

Прайс-лист от 21.02.2011 г.

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Стоимость доставки по Москве 499 р. Стоимость доставки в другие регионы - по согласованию

Прокладки плоские по ASME B 16.21/ANSI из паронита кислотостойкого (ПК) для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Станд. фл-ца	Цена
13388	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 001/2" 0150 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	00-1/2 "	Class 0150	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	24,58
13407	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 001/2" 0150 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	00-1/2 "	Class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	24,58
13377	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 001/2" 0150 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	00-1/2 "	Class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	22,85
13392	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 001/2" 0300 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	00-1/2 "	Class 0300	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	24,58
13409	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 001/2" 0300 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	00-1/2 "	Class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	24,58
13379	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 001/2" 0300 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	00-1/2 "	Class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	25,39
13393	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 001/2" 0600 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	00-1/2 "	Class 0600	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	24,58
13410	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 001/2" 0600 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	00-1/2 "	Class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	24,58
13383	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 001/2" 0600 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	00-1/2 "	Class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	25,39
13394	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 001/2" 0900 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	00-1/2 "	Class 0900	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	24,58
13411	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 001/2" 0900 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	00-1/2 "	Class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	24,58
13426	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 003/4" 0150 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	00-3/4 "	Class 0150	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	30,51
13437	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 003/4" 0150 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	00-3/4 "	Class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	30,51
13419	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 003/4" 0150 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	00-3/4 "	Class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	30,51
13428	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 003/4" 0300 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	00-3/4 "	Class 0300	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	30,51
13438	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 003/4" 0300 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	00-3/4 "	Class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	30,51
13421	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 003/4" 0300 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	00-3/4 "	Class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	33,05
13429	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 003/4" 0600 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	00-3/4 "	Class 0600	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	30,51
13439	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 003/4" 0600 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	00-3/4 "	Class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	30,51
13423	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 003/4" 0600 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	00-3/4 "	Class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	33,05
13430	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 003/4" 0900 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	00-3/4 "	Class 0900	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	30,51
13440	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 003/4" 0900 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	00-3/4 "	Class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	30,51
13455	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 01" 0150 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	01 "	Class 0150	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	41,53
13488	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 01" 0150 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	01 "	Class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	41,53
13447	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 01" 0150 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	01 "	Class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	41,53
13457	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 01" 0300 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	01 "	Class 0300	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	41,53
13490	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 01" 0300 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	01 "	Class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	41,53
13449	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 01" 0300 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	01 "	Class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	50,00
13458	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 01" 0600 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	01 "	Class 0600	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	41,53
13491	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 01" 0600 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	01 "	Class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	41,53
13451	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 01" 0600 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	01 "	Class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	50,00
13459	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 01" 0900 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	01 "	Class 0900	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	41,53
13492	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 01" 0900 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	01 "	Class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	41,53
13506	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 01-1/4" 0150 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	01-1/4 "	Class 0150	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	47,46

Прайс-лист от 21.02.2011 г.

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Стоимость доставки по Москве 499 р. Стоимость доставки в другие регионы - по согласованию

Прокладки плоские по ASME B 16.21/ANSI из паронита кислотостойкого (ПК) для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Станд. фл-ца	Цена
13518	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 01-1/4" 0150 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	01-1/4 "	Class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	47,46
13499	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 01-1/4" 0150 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	01-1/4 "	Class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	47,46
13508	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 01-1/4" 0300 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	01-1/4 "	Class 0300	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	47,46
13520	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 01-1/4" 0300 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	01-1/4 "	Class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	47,46
13501	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 01-1/4" 0300 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	01-1/4 "	Class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	55,93
13510	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 01-1/4" 0600 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	01-1/4 "	Class 0600	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	47,46
13521	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 01-1/4" 0600 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	01-1/4 "	Class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	47,46
13503	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 01-1/4" 0600 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	01-1/4 "	Class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	55,93
13511	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 01-1/4" 0900 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	01-1/4 "	Class 0900	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	47,46
13522	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 01-1/4" 0900 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	01-1/4 "	Class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	47,46
13537	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 01-1/2" 0150 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	01-1/2 "	Class 0150	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	47,46
13548	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 01-1/2" 0150 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	01-1/2 "	Class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	47,46
13530	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 01-1/2" 0150 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	01-1/2 "	Class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	47,46
13539	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 01-1/2" 0300 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	01-1/2 "	Class 0300	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	47,46
13550	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 01-1/2" 0300 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	01-1/2 "	Class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	47,46
13532	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 01-1/2" 0300 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	01-1/2 "	Class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	55,93
13540	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 01-1/2" 0600 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	01-1/2 "	Class 0600	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	47,46
13551	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 01-1/2" 0600 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	01-1/2 "	Class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	47,46
13534	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 01-1/2" 0600 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	01-1/2 "	Class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	55,93
13541	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 01-1/2" 0900 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	01-1/2 "	Class 0900	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	47,46
13552	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 01-1/2" 0900 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	01-1/2 "	Class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	47,46
13565	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 02" 0150 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	02 "	Class 0150	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	65,25
13576	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 02" 0150 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	02 "	Class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	65,25
13559	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 02" 0150 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	02 "	Class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	65,25
13567	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 02" 0300 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	02 "	Class 0300	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	65,25
13578	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 02" 0300 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	02 "	Class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	65,25
13561	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 02" 0300 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	02 "	Class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	73,73
13568	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 02" 0600 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	02 "	Class 0600	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	65,25
13579	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 02" 0600 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	02 "	Class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	65,25
13563	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 02" 0600 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	02 "	Class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	73,73
13569	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 02" 0900 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	02 "	Class 0900	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	65,25
13580	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 02" 0900 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	02 "	Class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	65,25
13600	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 02-1/2" 0150 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	02-1/2 "	Class 0150	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	100,00
13611	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 02-1/2" 0150 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	02-1/2 "	Class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	100,00

Прайс-лист от 21.02.2011 г.

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Стоимость доставки по Москве 499 р. Стоимость доставки в другие регионы - по согласованию

Прокладки плоские по ASME B 16.21/ANSI из паронита кислотостойкого (ПК) для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Станд. фл-ца	Цена
13593	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 02-1/2" 0150 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	02-1/2 "	Class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	100,00
13602	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 02-1/2" 0300 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	02-1/2 "	Class 0300	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	100,00
13614	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 02-1/2" 0300 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	02-1/2 "	Class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	100,00
13595	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 02-1/2" 0300 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	02-1/2 "	Class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	108,47
13603	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 02-1/2" 0600 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	02-1/2 "	Class 0600	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	100,00
13615	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 02-1/2" 0600 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	02-1/2 "	Class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	100,00
13597	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 02-1/2" 0600 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	02-1/2 "	Class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	108,47
13604	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 02-1/2" 0900 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	02-1/2 "	Class 0900	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	100,00
13616	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 02-1/2" 0900 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	02-1/2 "	Class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	100,00
13629	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 03" 0150 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	03 "	Class 0150	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	109,32
13640	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 03" 0150 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	03 "	Class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	109,32
13622	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 03" 0150 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	03 "	Class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	109,32
13631	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 03" 0300 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	03 "	Class 0300	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	109,32
13642	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 03" 0300 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	03 "	Class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	109,32
13624	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 03" 0300 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	03 "	Class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	126,27
13632	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 03" 0600 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	03 "	Class 0600	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	109,32
13643	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 03" 0600 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	03 "	Class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	109,32
13626	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 03" 0600 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	03 "	Class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	126,27
13627	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 03" 0600 lb RF Материал - Паронит маслобензостойкий (ПМБ)	03 "	Class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	28,37
13633	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 03" 0900 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	03 "	Class 0900	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	109,32
13644	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 03" 0900 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	03 "	Class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	109,32
13667	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 03 1/2" 0150 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	03 1/2"	Class 0150	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	126,27
13685	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 03 1/2" 0150 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	03 1/2"	Class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	126,27
13652	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 03 1/2" 0150 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	03 1/2"	Class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	126,27
13670	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 03 1/2" 0300 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	03 1/2"	Class 0300	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	126,27
13686	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 03 1/2" 0300 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	03 1/2"	Class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	126,27
13654	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 03 1/2" 0300 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	03 1/2"	Class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	143,22
13671	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 03 1/2" 0600 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	03 1/2"	Class 0600	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	126,27
13687	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 03 1/2" 0600 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	03 1/2"	Class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	126,27
13656	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 03 1/2" 0600 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	03 1/2"	Class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	143,22
13672	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 03 1/2" 0900 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	03 1/2"	Class 0900	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	126,27
13688	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 03 1/2" 0900 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	03 1/2"	Class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	126,27
13709	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 04" 0150 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	04 "	Class 0150	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	126,27
13721	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 04" 0150 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	04 "	Class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	126,27

Прайс-лист от 21.02.2011 г.

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Стоимость доставки по Москве 499 р. Стоимость доставки в другие регионы - по согласованию

Прокладки плоские по ASME B 16.21/ANSI из паронита кислотостойкого (ПК) для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Станд. фл-ца	Цена
13698	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 04" 0150 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	04 "	Class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	126,27
13712	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 04" 0300 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	04 "	Class 0300	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	126,27
13722	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 04" 0300 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	04 "	Class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	126,27
13702	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 04" 0300 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	04 "	Class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	143,22
13713	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 04" 0600 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	04 "	Class 0600	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	126,27
13723	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 04" 0600 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	04 "	Class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	126,27
13703	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 04" 0600 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	04 "	Class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	160,17
13714	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 04" 0900 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	04 "	Class 0900	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	126,27
13724	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 04" 0900 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	04 "	Class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	126,27
13742	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 05" 0150 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	05 "	Class 0150	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	207,63
13753	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 05" 0150 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	05 "	Class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	207,63
13731	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 05" 0150 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	05 "	Class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	207,63
13744	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 05" 0300 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	05 "	Class 0300	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	207,63
13755	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 05" 0300 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	05 "	Class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	207,63
13735	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 05" 0300 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	05 "	Class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	233,05
13745	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 05" 0600 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	05 "	Class 0600	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	207,63
13756	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 05" 0600 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	05 "	Class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	207,63
13736	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 05" 0600 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	05 "	Class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	258,47
13746	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 05" 0900 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	05 "	Class 0900	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	207,63
13757	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 05" 0900 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	05 "	Class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	207,63
13779	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 06" 0150 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	06 "	Class 0150	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	300,85
13793	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 06" 0150 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	06 "	Class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	300,85
13764	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 06" 0150 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	06 "	Class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	300,85
13777	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 06" 0300 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	06 "	Class 0300	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	300,85
13791	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 06" 0300 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	06 "	Class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	300,85
13766	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 06" 0300 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	05 "	Class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	326,27
13780	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 06" 0600 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	06 "	Class 0600	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	300,85
13794	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 06" 0600 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	06 "	Class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	300,85
13771	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 06" 0600 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	06 "	Class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	334,75
13782	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 06" 0900 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	06 "	Class 0900	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	300,85
13795	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 06" 0900 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	06 "	Class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	300,85
13814	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 08" 0150 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	08 "	Class 0150	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	355,08
13825	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 08" 0150 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	08 "	Class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	346,61
13802	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 08" 0150 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	08 "	Class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	355,08

Прайс-лист от 21.02.2011 г.

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Стоимость доставки по Москве 499 р. Стоимость доставки в другие регионы - по согласованию

Прокладки плоские по ASME B 16.21/ANSI из паронита кислотостойкого (ПК) для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Станд. фл-ца	Цена
13812	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 08" 0300 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	08 "	Class 0300	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	355,08
13823	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 08" 0300 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	08 "	Class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	346,61
13804	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 08" 0300 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	08 "	Class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	388,98
13815	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 08" 0600 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	08 "	Class 0600	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	355,08
13826	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 08" 0600 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	08 "	Class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	346,61
13806	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 08" 0600 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	08 "	Class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	422,88
13816	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 08" 0900 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	08 "	Class 0900	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	355,08
13827	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 08" 0900 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	08 "	Class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	346,61
13846	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 10" 0150 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	10 "	Class 0150	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	677,12
13857	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 10" 0150 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	10 "	Class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	677,12
13834	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 10" 0150 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	10 "	Class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	677,12
13844	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 10" 0300 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	10 "	Class 0300	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	677,12
13855	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 10" 0300 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	10 "	Class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	677,12
13836	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 10" 0300 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	10 "	Class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	736,44
13847	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 10" 0600 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	10 "	Class 0600	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	677,12
13858	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 10" 0600 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	10 "	Class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	677,12
13838	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 10" 0600 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	10 "	Class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	793,22
13848	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 10" 0900 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	10 "	Class 0900	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	677,12
13859	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 10" 0900 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	10 "	Class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	677,12
13878	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 12" 0150 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	12 "	Class 0150	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	761,86
13888	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 12" 0150 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	12 "	Class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	753,39
13868	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 12" 0150 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	12 "	Class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	761,86
13875	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 12" 0300 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	12 "	Class 0300	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	761,86
13887	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 12" 0300 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	12 "	Class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	753,39
13872	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 12" 0300 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	12 "	Class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	804,24
13879	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 12" 0600 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	12 "	Class 0600	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	761,86
13889	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 12" 0600 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	12 "	Class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	753,39
13874	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 12" 0600 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	12 "	Class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	877,97
13880	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 12" 0900 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	12 "	Class 0900	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	761,86
13890	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 12" 0900 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	12 "	Class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	753,39
13910	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 14" 0150 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	14 "	Class 0150	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	804,24
13920	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 14" 0150 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	14 "	Class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	804,24
13897	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 14" 0150 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	14 "	Class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	804,24
13907	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 14" 0300 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	14 "	Class 0300	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	804,24

Прайс-лист от 21.02.2011 г.

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Стоимость доставки по Москве 499 р. Стоимость доставки в другие регионы - по согласованию

Прокладки плоские по ASME B 16.21/ANSI из паронита кислотостойкого (ПК) для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Станд. фл-ца	Цена
13919	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 14" 0300 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	14 "	Class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	804,24
13901	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 14" 0300 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	14 "	Class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	872,03
13911	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 14" 0600 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	14 "	Class 0600	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	804,24
13921	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 14" 0600 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	14 "	Class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	804,24
13902	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 14" 0600 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	14 "	Class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	888,98
13912	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 14" 0900 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	14 "	Class 0900	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	804,24
13922	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 14" 0900 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	14 "	Class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	804,24
13952	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 16" 0150 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	16 "	Class 0150	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	1 185,59
13969	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 16" 0150 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	16 "	Class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	1 185,59
13929	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 16" 0150 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	16 "	Class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	1 185,59
13949	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 16" 0300 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	16 "	Class 0300	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	1 185,59
13968	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 16" 0300 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	16 "	Class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	1 185,59
13937	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 16" 0300 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	16 "	Class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	1 329,66
13954	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 16" 0600 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	16 "	Class 0600	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	1 185,59
13970	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 16" 0600 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	16 "	Class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	1 185,59
13938	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 16" 0600 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	16 "	Class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	1 414,41
13958	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 16" 0900 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	16 "	Class 0900	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	1 185,59
13971	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 16" 0900 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	16 "	Class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	1 185,59
14008	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 18" 0150 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	18 "	Class 0150	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	1 524,58
14020	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 18" 0150 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	18 "	Class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	1 524,58
13977	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 18" 0150 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	18 "	Class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	1 524,58
14009	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 18" 0300 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	18 "	Class 0300	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	1 524,58
14021	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 18" 0300 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	18 "	Class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	1 524,58
13989	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 18" 0300 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	18 "	Class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	1 778,81
14010	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 18" 0600 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	18 "	Class 0600	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	1 524,58
14022	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 18" 0600 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	18 "	Class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	1 524,58
13990	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 18" 0600 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	18 "	Class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	1 863,56
14011	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 18" 0900 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	18 "	Class 0900	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	1 524,58
14023	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 18" 0900 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	18 "	Class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	1 524,58
14060	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 20" 0150 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	20 "	Class 0150	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	1 863,56
14071	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 20" 0150 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	20 "	Class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	1 863,56
14032	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 20" 0150 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	20 "	Class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	1 861,02
14059	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 20" 0300 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	20 "	Class 0300	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	1 861,02
14070	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 20" 0300 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	20 "	Class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	1 863,56

Прайс-лист от 21.02.2011 г.

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Стоимость доставки по Москве 499 р. Стоимость доставки в другие регионы - по согласованию

Прокладки плоские по ASME B 16.21/ANSI из паронита кислотостойкого (ПК) для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Станд. фл-ца	Цена
14043	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 20" 0300 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	20 "	Class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	2 033,05
14061	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 20" 0600 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	20 "	Class 0600	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	1 863,56
14072	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 20" 0600 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	20 "	Class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	1 863,56
14044	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 20" 0600 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	20 "	Class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	2 117,80
14062	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 20" 0900 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	20 "	Class 0900	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	1 863,56
14073	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 20" 0900 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	20 "	Class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	1 863,56
14084	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 24" 0150 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	24 "	Class 0150	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	2 117,80
14088	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 24" 0150 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	24 "	Class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	2 117,80
14081	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 24" 0150 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	24 "	Class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	2 117,80
14085	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 24" 0300 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	24 "	Class 0300	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	2 117,80
14089	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 24" 0300 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	24 "	Class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	2 117,80
14082	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 24" 0300 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	24 "	Class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	2 287,29
14086	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 24" 0600 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	24 "	Class 0600	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	2 117,80
14090	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 24" 0600 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	24 "	Class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	2 117,80
14083	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 24" 0600 lb RF Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	24 "	Class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	2 372,03
14087	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 24" 0900 lb LF-LM Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	24 "	Class 0900	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	2 117,80
14091	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 24" 0900 lb LT-LG Материал - Паронит кислотостойкий (ПК)	24 "	Class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	2 117,80