

Прайс-лист от 01.01.2015 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки плоские по ASME B 16.21/ANSI из маслбензостойкого паронита (ПМБ) для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Стандарт фланца	Цена
9589	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 001/2" 0150 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	001/2"	class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	6,95
9592	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 001/2" 0300 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	001/2"	class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	10,38
13375	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 001/2" 0600 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	001/2"	class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	10,38
13391	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 001/2" 0150 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	001/2"	class 0150	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	6,95
9585	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 001/2" 0300 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	001/2"	class 0300	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	6,95
13395	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 001/2" 0600 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	001/2"	class 0600	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	6,95
13396	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 001/2" 0900 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	001/2"	class 0900	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	6,95
13401	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 001/2" 0150 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	001/2"	class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	6,95
9586	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 001/2" 0300 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	001/2"	class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	6,95
13402	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 001/2" 0600 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	001/2"	class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	6,95
13403	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 001/2" 0900 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	001/2"	class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	6,95
9593	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 003/4" 0150 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	003/4"	class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	9,76
9596	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 003/4" 0300 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	003/4"	class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	13,19
13425	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 003/4" 0600 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	003/4"	class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	13,19
13434	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 003/4" 0150 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	003/4"	class 0150	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	9,76
9587	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 003/4" 0300 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	003/4"	class 0300	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	9,76
13435	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 003/4" 0600 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	003/4"	class 0600	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	9,76
13436	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 003/4" 0900 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	003/4"	class 0900	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	9,76
13441	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 003/4" 0150 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	003/4"	class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	9,76
9588	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 003/4" 0300 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	003/4"	class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	9,76
13442	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 003/4" 0600 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	003/4"	class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	9,76
13443	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 003/4" 0900 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	003/4"	class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	9,76
9597	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 01" 0150 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	01"	class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	13,19
9598	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 01" 0300 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	01"	class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	14,10
13453	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 01" 0600 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	01"	class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	14,10
13460	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 01" 0150 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	01"	class 0150	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	13,19
9590	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 01" 0300 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	01"	class 0300	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	13,19
13461	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 01" 0600 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	01"	class 0600	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	13,19
13462	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 01" 0900 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	01"	class 0900	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	13,19
13493	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 01" 0150 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	01"	class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	13,19
9591	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 01" 0300 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	01"	class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	13,19
13494	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 01" 0600 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	01"	class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	13,19
13495	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 01" 0900 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	01"	class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	13,19
9601	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 01-1/4" 0150 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	01-1/4"	class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	13,38
9602	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 01-1/4" 0300 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	01-1/4"	class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	13,69

Прайс-лист от 01.01.2015 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки плоские по ASME B 16.21/ANSI из маслбензостойкого паронита (ПМБ) для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Стандарт фланца	Цена
13504	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 01-1/4" 0600 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	01-1/4"	class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	13,69
13512	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 01-1/4" 0150 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	01-1/4"	class 0150	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	13,38
9594	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 01-1/4" 0300 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	01-1/4"	class 0300	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	13,38
13513	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 01-1/4" 0600 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	01-1/4"	class 0600	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	13,38
13514	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 01-1/4" 0900 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	01-1/4"	class 0900	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	13,38
13524	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 01-1/4" 0150 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	01-1/4"	class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	13,38
9595	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 01-1/4" 0300 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	01-1/4"	class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	13,38
13525	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 01-1/4" 0600 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	01-1/4"	class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	13,38
13526	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 01-1/4" 0900 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	01-1/4"	class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	13,38
9603	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 01-1/2" 0150 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	01-1/2"	class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	14,13
9606	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 01-1/2" 0300 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	01-1/2"	class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	19,92
13535	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 01-1/2" 0600 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	01-1/2"	class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	19,92
13542	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 01-1/2" 0150 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	01-1/2"	class 0150	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	14,13
9599	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 01-1/2" 0300 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	01-1/2"	class 0300	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	14,13
13543	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 01-1/2" 0600 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	01-1/2"	class 0600	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	14,13
13544	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 01-1/2" 0900 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	01-1/2"	class 0900	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	14,13
13553	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 01-1/2" 0150 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	01-1/2"	class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	14,13
9600	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 01-1/2" 0300 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	01-1/2"	class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	14,13
13554	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 01-1/2" 0600 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	01-1/2"	class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	14,13
13555	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 01-1/2" 0900 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	01-1/2"	class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	14,13
9607	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 02" 0150 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	02"	class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	19,92
9610	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 02" 0300 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	02"	class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	30,65
13564	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 02" 0600 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	02"	class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	30,65
13570	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 02" 0150 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	02"	class 0150	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	19,92
9604	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 02" 0300 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	02"	class 0300	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	19,92
13571	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 02" 0600 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	02"	class 0600	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	19,92
13572	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 02" 0900 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	02"	class 0900	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	19,92
13582	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 02" 0150 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	02"	class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	19,92
9605	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 02" 0300 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	02"	class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	19,92
13583	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 02" 0600 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	02"	class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	19,92
13584	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 02" 0900 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	02"	class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	19,92
9614	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 class 0150 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	02-1/2"	class 0150	class RF (Raised Face)	ANSI	33,14
9613	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 class 0300 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	02-1/2"	class 0300	class RF (Raised Face)	ANSI	33,14
13598	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 class 0600 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	02-1/2"	class 0600	class RF (Raised Face)	ANSI	33,14
13606	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 class 0150 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	02-1/2"	class 0150	class LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	30,65

Прайс-лист от 01.01.2015 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки плоские по ASME B 16.21/ANSI из маслбензостойкого паронита (ПМБ) для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Стандарт фланца	Цена
9608	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 class 0300 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	02-1/2"	class 0300	class LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	30,65
13607	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 class 0600 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	02-1/2"	class 0600	class LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	30,65
13608	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 class 0900 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	02-1/2"	class 0900	class LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	30,65
13617	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 class 0150 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	02-1/2"	class 0150	class LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	30,65
9609	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 class 0300 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	02-1/2"	class 0300	class LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	30,65
13618	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 class 0600 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	02-1/2"	class 0600	class LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	30,65
13619	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 class 0900 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	02-1/2"	class 0900	class LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	30,65
9615	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 03" 0150 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	03"	class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	33,19
9616	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 03" 0300 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	03"	class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	38,26
13627	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 03" 0600 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	03"	class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	28,37
13634	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 03" 0150 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	03"	class 0150	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	33,17
9611	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 03" 0300 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	03"	class 0300	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	33,17
13635	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 03" 0600 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	03"	class 0600	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	33,17
13636	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 03" 0900 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	03"	class 0900	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	33,17
13645	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 03" 0150 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	03"	class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	33,17
9612	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 03" 0300 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	03"	class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	33,17
13646	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 03" 0600 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	03"	class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	33,17
13647	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 03" 0900 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	03"	class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	33,17
13662	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 03 1/2" 0150 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	03 1/2"	class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	38,25
13665	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 03 1/2" 0300 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	03 1/2"	class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	42,70
13666	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 03 1/2" 0600 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	03 1/2"	class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	42,70
13673	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 03 1/2" 0150 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	03 1/2"	class 0150	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	38,25
13676	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 03 1/2" 0300 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	03 1/2"	class 0300	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	38,25
13677	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 03 1/2" 0600 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	03 1/2"	class 0600	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	38,25
13678	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 03 1/2" 0900 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	03 1/2"	class 0900	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	38,25
13689	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 03 1/2" 0150 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	03 1/2"	class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	38,25
13692	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 03 1/2" 0300 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	03 1/2"	class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	38,25
13693	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 03 1/2" 0600 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	03 1/2"	class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	38,25
13694	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 03 1/2" 0900 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	03 1/2"	class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	38,25
9619	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 04" 0150 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	04"	class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	38,26
9620	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 04" 0300 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	04"	class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	44,27
13705	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 04" 0600 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	04"	class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	53,13
13715	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 04" 0150 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	04"	class 0150	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	38,26
9617	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 04" 0300 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	04"	class 0300	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	38,26
13716	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 04" 0600 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	04"	class 0600	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	38,26

Прайс-лист от 01.01.2015 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки плоские по ASME B 16.21/ANSI из маслбензостойкого паронита (ПМБ) для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Стандарт фланца	Цена
13717	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 04" 0900 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	04"	class 0900	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	38,26
13725	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 04" 0150 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	04"	class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	38,26
9618	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 04" 0300 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	04"	class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	38,26
13726	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 04" 0600 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	04"	class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	38,26
13727	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 04" 0900 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	04"	class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	38,26
9623	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 05" 0150 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	05"	class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	63,97
9624	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 05" 0300 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	05"	class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	77,38
13739	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 05" 0600 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	05"	class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	84,81
13747	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 05" 0150 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	05"	class 0150	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	63,97
9621	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 05" 0300 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	05"	class 0300	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	63,97
13748	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 05" 0600 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	05"	class 0600	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	63,97
13749	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 05" 0900 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	05"	class 0900	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	63,97
13758	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 05" 0150 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	05"	class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	63,97
9622	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 05" 0300 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	05"	class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	63,97
13759	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 05" 0600 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	05"	class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	63,97
13760	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 05" 0900 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	05"	class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	63,97
9627	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 06" 0150 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	06"	class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	77,38
9628	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 06" 0300 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	06"	class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	88,81
13773	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 06" 0600 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	06"	class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	91,09
13785	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 06" 0150 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	06"	class 0150	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	77,38
9625	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 06" 0300 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	06"	class 0300	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	77,38
13786	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 06" 0600 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	06"	class 0600	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	77,38
13787	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 06" 0900 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	06"	class 0900	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	77,38
13796	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 06" 0150 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	06"	class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	77,38
9626	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 06" 0300 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	06"	class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	77,38
13797	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 06" 0600 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	06"	class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	77,38
13798	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 06" 0900 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	06"	class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	77,38
9631	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 08" 0150 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	08"	class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	97,92
9632	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 08" 0300 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	08"	class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	109,38
13808	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 08" 0600 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	08"	class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	125,36
13817	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 08" 0150 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	08"	class 0150	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	97,92
9629	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 08" 0300 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	08"	class 0300	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	97,92
13818	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 08" 0600 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	08"	class 0600	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	97,92
13819	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 08" 0900 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	08"	class 0900	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	97,92
13828	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 08" 0150 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	08"	class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	97,92

Прайс-лист от 01.01.2015 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки плоские по ASME B 16.21/ANSI из маслбензостойкого паронита (ПМБ) для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Стандарт фланца	Цена
9630	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 08" 0300 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	08"	class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	97,92
13829	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 08" 0600 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	08"	class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	97,92
13830	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 08" 0900 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	08"	class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	97,92
9635	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 10" 0150 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	10"	class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	219,97
9636	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 10" 0300 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	10"	class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	250,82
13840	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 10" 0600 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	10"	class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	261,73
13849	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 10" 0150 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	10"	class 0150	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	219,96
9633	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 10" 0300 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	10"	class 0300	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	219,96
13850	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 10" 0600 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	10"	class 0600	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	219,96
13851	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 10" 0900 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	10"	class 0900	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	219,96
13860	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 10" 0150 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	10"	class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	219,96
9634	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 10" 0300 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	10"	class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	219,96
13861	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 10" 0600 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	10"	class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	219,96
13862	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 10" 0900 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	10"	class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	219,96
9639	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 12" 0150 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	12"	class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	247,29
9642	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 12" 0300 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	12"	class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	269,73
13866	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 12" 0600 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	12"	class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	304,02
13881	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 12" 0150 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	12"	class 0150	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	247,26
9637	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 12" 0300 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	12"	class 0300	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	247,26
13882	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 12" 0600 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	12"	class 0600	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	247,26
13883	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 12" 0900 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	12"	class 0900	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	247,26
13891	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 12" 0150 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	12"	class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	247,26
9638	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 12" 0300 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	12"	class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	247,26
13892	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 12" 0600 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	12"	class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	247,26
13893	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 12" 0900 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	12"	class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	247,26
9643	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 14" 0150 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	14"	class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	254,49
9646	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 14" 0300 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	14"	class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	282,31
13903	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 14" 0600 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	14"	class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	305,16
13913	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 14" 0150 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	14"	class 0150	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	254,48
9640	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 14" 0300 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	14"	class 0300	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	254,48
13914	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 14" 0600 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	14"	class 0600	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	254,48
13915	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 14" 0900 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	14"	class 0900	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	254,48
13923	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 14" 0150 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	14"	class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	254,48
9641	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 14" 0300 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	14"	class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	254,48
13924	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 14" 0600 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	14"	class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	254,48

Прайс-лист от 01.01.2015 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки плоские по ASME B 16.21/ANSI из маслбензостойкого паронита (ПМБ) для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Стандарт фланца	Цена
13925	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 14" 0900 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	14"	class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	254,48
9647	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 16" 0150 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	16"	class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	303,76
9648	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 16" 0300 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	16"	class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	339,09
13939	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 16" 0600 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	16"	class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	373,70
13959	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 16" 0150 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	16"	class 0150	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	303,75
9644	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 16" 0300 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	16"	class 0300	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	303,75
13960	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 16" 0600 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	16"	class 0600	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	303,75
13961	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 16" 0900 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	16"	class 0900	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	303,75
13965	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 16" 0150 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	16"	class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	303,75
9645	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 16" 0300 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	16"	class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	303,75
13966	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 16" 0600 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	16"	class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	303,75
13967	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 16" 0900 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	16"	class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	303,75
13991	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 18" 0150 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	18"	class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	581,52
13997	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 18" 0300 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	18"	class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	684,62
13998	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 18" 0600 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	18"	class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	730,34
14012	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 18" 0150 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	18"	class 0150	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	581,51
14013	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 18" 0300 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	18"	class 0300	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	581,51
14014	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 18" 0600 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	18"	class 0600	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	581,51
14015	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 18" 0900 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	18"	class 0900	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	581,51
14028	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 18" 0150 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	18"	class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	581,51
14029	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 18" 0300 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	18"	class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	581,51
14030	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 18" 0600 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	18"	class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	581,51
14031	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 18" 0900 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	18"	class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	581,51
14045	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 20" 0150 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	20"	class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	581,52
14057	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 20" 0300 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	20"	class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	650,33
14058	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 20" 0600 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	20"	class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	684,62
14064	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 20" 0150 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	20"	class 0150	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	581,51
14063	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 20" 0300 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	20"	class 0300	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	581,51
14065	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 20" 0600 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	20"	class 0600	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	581,51
14066	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 20" 0900 lb LF-LM Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	20"	class 0900	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	581,51
14075	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 20" 0150 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	20"	class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	581,51
14074	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 20" 0300 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	20"	class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	581,51
14076	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 20" 0600 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	20"	class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	581,51
14077	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 20" 0900 lb LT-LG Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	20"	class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	581,51
14094	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 24" 0150 lb RF Материал - маслбензостойкий паронит (ПМБ)	24"	class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	648,12

Прайс-лист от 01.01.2015 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки плоские по ASME B 16.21/ANSI из маслобензостойкого паронита (ПМБ) для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Стандарт фланца	Цена
14101	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 24" 0300 lb RF Материал - маслобензостойкий паронит (ПМБ)	24"	class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	741,43
14102	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 24" 0600 lb RF Материал - маслобензостойкий паронит (ПМБ)	24"	class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	815,72
14103	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 24" 0150 lb LF-LM Материал - маслобензостойкий паронит (ПМБ)	24"	class 0150	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	514,38
14104	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 24" 0300 lb LF-LM Материал - маслобензостойкий паронит (ПМБ)	24"	class 0300	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	514,38
14105	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 24" 0600 lb LF-LM Материал - маслобензостойкий паронит (ПМБ)	24"	class 0600	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	514,38
14106	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 24" 0900 lb LF-LM Материал - маслобензостойкий паронит (ПМБ)	24"	class 0900	LF-LM (Large Female - Large Male)	ANSI	514,38
14113	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 24" 0150 lb LT-LG Материал - маслобензостойкий паронит (ПМБ)	24"	class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	514,38
14114	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 24" 0300 lb LT-LG Материал - маслобензостойкий паронит (ПМБ)	24"	class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	514,38
14115	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 24" 0600 lb LT-LG Материал - маслобензостойкий паронит (ПМБ)	24"	class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	514,38
14116	Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5 24" 0900 lb LT-LG Материал - маслобензостойкий паронит (ПМБ)	24"	class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	514,38