

Прайс-лист от 21 февраля 2011 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Стоимость доставки по Москве 499 р. Стоимость доставки в другие регионы - по согласованию

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки плоские по ASME B 16.21/ANSI из паронита общего назначения (ПОН) для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI**

| Код   | Наименование  | Усл. проход | Усл. давление | Форма пов-ти                        | Стандарт фланца | Цена  |
|-------|---|-------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|-------|
| 3029  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   001/2"   0150 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 001/2"      | class 0150    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 5,36  |
| 3032  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   001/2"   0300 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 001/2"      | class 0300    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 7,52  |
| 13376 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   001/2"   0600 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 001/2"      | class 0600    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 7,52  |
| 13385 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   001/2"   0150 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 001/2"      | class 0150    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 5,36  |
| 3025  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   001/2"   0300 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 001/2"      | class 0300    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 5,36  |
| 13398 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   001/2"   0600 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 001/2"      | class 0600    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 5,36  |
| 13399 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   001/2"   0900 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 001/2"      | class 0900    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 5,36  |
| 13404 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   001/2"   0150 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 001/2"      | class 0150    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 5,36  |
| 3026  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   001/2"   0300 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 001/2"      | class 0300    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 5,36  |
| 13405 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   001/2"   0600 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 001/2"      | class 0600    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 5,36  |
| 13406 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   001/2"   0900 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 001/2"      | class 0900    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 5,36  |
| 3033  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   003/4"   0150 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 003/4"      | class 0150    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 7,52  |
| 3036  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   003/4"   0300 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 003/4"      | class 0300    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 10,16 |
| 13424 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   003/4"   0600 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 003/4"      | class 0600    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 10,16 |
| 10031 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   003/4"   0900 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 003/4"      | class 0900    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 7,23  |
| 13431 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   003/4"   0150 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 003/4"      | class 0150    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 7,52  |
| 3027  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   003/4"   0300 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 003/4"      | class 0300    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 7,52  |
| 13432 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   003/4"   0600 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 003/4"      | class 0600    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 7,52  |
| 13433 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   003/4"   0900 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 003/4"      | class 0900    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 7,52  |
| 13444 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   003/4"   0150 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 003/4"      | class 0150    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 7,52  |
| 3028  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   003/4"   0300 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 003/4"      | class 0300    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 7,52  |
| 13445 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   003/4"   0600 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 003/4"      | class 0600    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 7,52  |
| 13446 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   003/4"   0900 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 003/4"      | class 0900    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 7,52  |
| 3037  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   01"   0150 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)       | 01"         | class 0150    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 10,16 |
| 3038  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   01"   0300 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)       | 01"         | class 0300    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 10,31 |
| 13454 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   01"   0600 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)       | 01"         | class 0600    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 10,31 |
| 13463 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   01"   0150 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 01"         | class 0150    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 9,81  |
| 3030  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   01"   0300 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 01"         | class 0300    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 9,81  |
| 13464 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   01"   0600 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 01"         | class 0600    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 9,81  |
| 13465 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   01"   0900 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 01"         | class 0900    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 9,81  |
| 13496 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   01"   0150 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 01"         | class 0150    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 9,81  |
| 3031  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   01"   0300 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 01"         | class 0300    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 9,81  |
| 13497 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   01"   0600 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 01"         | class 0600    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 9,81  |
| 13498 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   01"   0900 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 01"         | class 0900    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 9,81  |
| 3041  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   01-1/4"   0150 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)   | 01-1/4"     | class 0150    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 10,31 |

Прайс-лист от 21 февраля 2011 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Стоимость доставки по Москве 499 р. Стоимость доставки в другие регионы - по согласованию

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки плоские по ASME B 16.21/ANSI из паронита общего назначения (ПОН) для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI**

| Код   | Наименование   | Усл. проход | Усл. давление | Форма пов-ти                        | Стандарт фланца | Цена  |
|-------|--|-------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|-------|
| 3042  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   01-1/4"   0300 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 01-1/4"     | class 0300    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 10,53 |
| 13505 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   01-1/4"   0600 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 01-1/4"     | class 0600    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 10,53 |
| 13515 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   01-1/4"   0150 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 01-1/4"     | class 0150    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 10,31 |
| 3034  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   01-1/4"   0300 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 01-1/4"     | class 0300    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 10,31 |
| 13516 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   01-1/4"   0600 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 01-1/4"     | class 0600    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 10,31 |
| 13517 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   01-1/4"   0900 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 01-1/4"     | class 0900    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 10,31 |
| 13527 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   01-1/4"   0150 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 01-1/4"     | class 0150    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 10,31 |
| 3035  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   01-1/4"   0300 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 01-1/4"     | class 0300    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 10,31 |
| 13528 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   01-1/4"   0600 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 01-1/4"     | class 0600    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 10,31 |
| 13529 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   01-1/4"   0900 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 01-1/4"     | class 0900    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 10,31 |
| 3043  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   01-1/2"   0150 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 01-1/2"     | class 0150    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 10,42 |
| 3046  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   01-1/2"   0300 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 01-1/2"     | class 0300    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 15,33 |
| 13536 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   01-1/2"   0600 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 01-1/2"     | class 0600    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 15,33 |
| 12057 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   01-1/2"   0900 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 01-1/2"     | class 0900    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 11,44 |
| 13545 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   01-1/2"   0150 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 01-1/2"     | class 0150    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 10,42 |
| 3039  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   01-1/2"   0300 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 01-1/2"     | class 0300    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 10,42 |
| 13546 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   01-1/2"   0600 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 01-1/2"     | class 0600    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 10,42 |
| 13547 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   01-1/2"   0900 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 01-1/2"     | class 0900    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 10,42 |
| 13556 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   01-1/2"   0150 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 01-1/2"     | class 0150    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 10,42 |
| 3040  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   01-1/2"   0300 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 01-1/2"     | class 0300    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 10,42 |
| 13557 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   01-1/2"   0600 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 01-1/2"     | class 0600    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 10,42 |
| 13558 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   01-1/2"   0900 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 01-1/2"     | class 0900    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 10,42 |
| 11124 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   01-1/2"   0300 lb   ST-SG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 01-1/2"     | class 0300    | ST-SG (Small Tongue - Small Groove) | ANSI            | 7,72  |
| 3047  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   02"   0150 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)        | 02"         | class 0150    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 15,33 |
| 3050  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   02"   0300 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)        | 02"         | class 0300    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 23,60 |
| 10887 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   02"   0600 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)        | 02"         | class 0600    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 23,60 |
| 13573 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   02"   0150 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН)     | 02"         | class 0150    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 15,33 |
| 3044  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   02"   0300 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН)     | 02"         | class 0300    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 15,33 |
| 13574 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   02"   0600 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН)     | 02"         | class 0600    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 15,33 |
| 13575 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   02"   0900 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН)     | 02"         | class 0900    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 15,33 |
| 13581 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   02"   0150 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН)     | 02"         | class 0150    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 15,33 |
| 3045  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   02"   0300 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН)     | 02"         | class 0300    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 15,33 |
| 13585 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   02"   0600 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН)     | 02"         | class 0600    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 15,33 |
| 13588 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   02"   0900 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН)     | 02"         | class 0900    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 15,33 |
| 11123 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   02"   0300 lb   ST-SG   Материал - паронит общего назначения (ПОН)     | 02"         | class 0300    | ST-SG (Small Tongue - Small Groove) | ANSI            | 11,36 |

Прайс-лист от 21 февраля 2011 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Стоимость доставки по Москве 499 р. Стоимость доставки в другие регионы - по согласованию

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки плоские по ASME B 16.21/ANSI из паронита общего назначения (ПОН) для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI**

| Код   | Наименование   | Усл. проход | Усл. давление | Форма пов-ти                              | Стандарт фланца | Цена  |
|-------|--|-------------|---------------|---|-----------------|-------|
| 3054  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   class 0150 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)        | 02-1/2"     | class 0150    | class RF (Raised Face)                    | ANSI            | 23,60 |
| 3053  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   class 0300 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)        | 02-1/2"     | class 0300    | class RF (Raised Face)                    | ANSI            | 25,53 |
| 13599 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   class 0600 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)        | 02-1/2"     | class 0600    | class RF (Raised Face)                    | ANSI            | 25,53 |
| 13605 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   class 0150 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН)     | 02-1/2"     | class 0150    | class LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 23,60 |
| 3048  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   class 0300 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН)     | 02-1/2"     | class 0300    | class LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 23,60 |
| 13609 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   class 0600 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН)     | 02-1/2"     | class 0600    | class LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 23,60 |
| 13610 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   class 0900 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН)     | 02-1/2"     | class 0900    | class LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 23,60 |
| 3049  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   class 0300 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН)     | 02-1/2"     | class 0300    | class LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 23,60 |
| 13620 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   class 0600 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН)     | 02-1/2"     | class 0600    | class LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 23,60 |
| 13621 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   class 0900 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН)     | 02-1/2"     | class 0900    | class LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 23,60 |
| 3055  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   03"   0150 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)        | 03"         | class 0150    | RF (Raised Face)                          | ANSI            | 25,53 |
| 3056  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   03"   0300 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)        | 03"         | class 0300    | RF (Raised Face)                          | ANSI            | 29,46 |
| 13628 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   03"   0600 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)        | 03"         | class 0600    | RF (Raised Face)                          | ANSI            | 29,46 |
| 13637 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   03"   0150 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН)     | 03"         | class 0150    | LF-LM (Large Female - Large Male)         | ANSI            | 25,53 |
| 3051  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   03"   0300 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН)     | 03"         | class 0300    | LF-LM (Large Female - Large Male)         | ANSI            | 25,53 |
| 13638 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   03"   0600 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН)     | 03"         | class 0600    | LF-LM (Large Female - Large Male)         | ANSI            | 25,53 |
| 13639 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   03"   0900 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН)     | 03"         | class 0900    | LF-LM (Large Female - Large Male)         | ANSI            | 25,53 |
| 13648 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   03"   0150 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН)     | 03"         | class 0150    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove)       | ANSI            | 25,53 |
| 3052  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   03"   0300 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН)     | 03"         | class 0300    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove)       | ANSI            | 25,53 |
| 13649 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   03"   0600 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН)     | 03"         | class 0600    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove)       | ANSI            | 25,53 |
| 13651 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   03"   0900 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН)     | 03"         | class 0900    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove)       | ANSI            | 25,53 |
| 13657 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   03 1/2"   0150 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 03 1/2"     | class 0150    | RF (Raised Face)                          | ANSI            | 29,45 |
| 13660 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   03 1/2"   0300 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 03 1/2"     | class 0300    | RF (Raised Face)                          | ANSI            | 32,88 |
| 13661 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   03 1/2"   0600 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 03 1/2"     | class 0600    | RF (Raised Face)                          | ANSI            | 32,88 |
| 13679 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   03 1/2"   0150 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 03 1/2"     | class 0150    | LF-LM (Large Female - Large Male)         | ANSI            | 29,45 |
| 13682 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   03 1/2"   0300 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 03 1/2"     | class 0300    | LF-LM (Large Female - Large Male)         | ANSI            | 29,45 |
| 13683 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   03 1/2"   0600 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 03 1/2"     | class 0600    | LF-LM (Large Female - Large Male)         | ANSI            | 29,45 |
| 13684 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   03 1/2"   0900 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 03 1/2"     | class 0900    | LF-LM (Large Female - Large Male)         | ANSI            | 29,45 |
| 13691 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   03 1/2"   0150 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 03 1/2"     | class 0150    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove)       | ANSI            | 29,45 |
| 13695 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   03 1/2"   0300 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 03 1/2"     | class 0300    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove)       | ANSI            | 29,45 |
| 13696 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   03 1/2"   0600 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 03 1/2"     | class 0600    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove)       | ANSI            | 29,45 |
| 13697 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   03 1/2"   0900 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 03 1/2"     | class 0900    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove)       | ANSI            | 29,45 |
| 3059  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   04"   0150 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)        | 04"         | class 0150    | RF (Raised Face)                          | ANSI            | 29,46 |
| 3060  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   04"   0300 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)        | 04"         | class 0300    | RF (Raised Face)                          | ANSI            | 34,08 |
| 13707 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   04"   0600 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)        | 04"         | class 0600    | RF (Raised Face)                          | ANSI            | 40,90 |

Прайс-лист от 21 февраля 2011 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Стоимость доставки по Москве 499 р. Стоимость доставки в другие регионы - по согласованию

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки плоские по ASME B 16.21/ANSI из паронита общего назначения (ПОН) для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI**

| Код   | Наименование   | Усл. проход | Усл. давление | Форма пов-ти                        | Стандарт фланца | Цена   |
|-------|--|-------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|--------|
| 13718 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   04"   0150 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 04"         | class 0150    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 29,46  |
| 3057  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   04"   0300 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 04"         | class 0300    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 29,46  |
| 13719 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   04"   0600 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 04"         | class 0600    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 29,46  |
| 13720 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   04"   0900 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 04"         | class 0900    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 29,46  |
| 13728 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   04"   0150 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 04"         | class 0150    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 29,46  |
| 3058  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   04"   0300 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 04"         | class 0300    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 29,46  |
| 13729 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   04"   0600 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 04"         | class 0600    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 29,46  |
| 13730 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   04"   0900 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 04"         | class 0900    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 29,46  |
| 3063  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   05"   0150 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 05"         | class 0150    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 49,27  |
| 3064  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   05"   0300 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 05"         | class 0300    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 59,58  |
| 13737 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   05"   0600 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 05"         | class 0600    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 65,31  |
| 13750 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   05"   0150 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 05"         | class 0150    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 49,27  |
| 3061  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   05"   0300 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 05"         | class 0300    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 49,27  |
| 13751 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   05"   0600 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 05"         | class 0600    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 49,27  |
| 13752 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   05"   0900 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 05"         | class 0900    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 49,27  |
| 13761 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   05"   0150 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 05"         | class 0150    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 49,27  |
| 3062  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   05"   0300 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 05"         | class 0300    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 49,27  |
| 13762 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   05"   0600 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 05"         | class 0600    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 49,27  |
| 13763 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   05"   0900 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 05"         | class 0900    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 49,27  |
| 3067  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   06"   0150 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 06"         | class 0150    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 59,58  |
| 3068  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   06"   0300 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 06"         | class 0300    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 75,40  |
| 13775 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   06"   0600 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 06"         | class 0600    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 78,83  |
| 13788 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   06"   0150 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 06"         | class 0150    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 59,58  |
| 3065  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   06"   0300 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 06"         | class 0300    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 59,58  |
| 13789 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   06"   0600 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 06"         | class 0600    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 59,58  |
| 13790 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   06"   0900 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 06"         | class 0900    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 59,58  |
| 13799 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   06"   0150 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 06"         | class 0150    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 59,58  |
| 3066  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   06"   0300 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 06"         | class 0300    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 59,58  |
| 13800 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   06"   0600 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 06"         | class 0600    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 59,58  |
| 13801 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   06"   0900 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 06"         | class 0900    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 59,58  |
| 3071  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   08"   0150 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 08"         | class 0150    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 75,40  |
| 3072  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   08"   0300 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 08"         | class 0300    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 86,84  |
| 13810 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   08"   0600 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 08"         | class 0600    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 102,61 |
| 13820 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   08"   0150 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 08"         | class 0150    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 75,40  |
| 3069  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   08"   0300 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 08"         | class 0300    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 75,40  |

Прайс-лист от 21 февраля 2011 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Стоимость доставки по Москве 499 р. Стоимость доставки в другие регионы - по согласованию

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки плоские по ASME B 16.21/ANSI из паронита общего назначения (ПОН) для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI**

| Код   | Наименование   | Усл. проход | Усл. давление | Форма пов-ти                        | Стандарт фланца | Цена   |
|-------|--|-------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|--------|
| 13821 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   08"   0600 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 08"         | class 0600    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 75,40  |
| 13822 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   08"   0900 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 08"         | class 0900    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 75,40  |
| 13831 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   08"   0150 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 08"         | class 0150    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 75,40  |
| 3070  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   08"   0300 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 08"         | class 0300    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 75,40  |
| 13832 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   08"   0600 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 08"         | class 0600    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 75,40  |
| 13833 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   08"   0900 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 08"         | class 0900    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 75,40  |
| 3075  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   10"   0150 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 10"         | class 0150    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 169,40 |
| 3076  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   10"   0300 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 10"         | class 0300    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 190,42 |
| 13842 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   10"   0600 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 10"         | class 0600    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 217,02 |
| 13852 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   10"   0150 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 10"         | class 0150    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 169,36 |
| 3073  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   10"   0300 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 10"         | class 0300    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 169,36 |
| 13853 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   10"   0600 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 10"         | class 0600    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 169,36 |
| 13854 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   10"   0900 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 10"         | class 0900    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 169,36 |
| 13863 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   10"   0150 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 10"         | class 0150    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 169,36 |
| 3074  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   10"   0300 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 10"         | class 0300    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 169,36 |
| 13864 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   10"   0600 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 10"         | class 0600    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 169,36 |
| 13865 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   10"   0900 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 10"         | class 0900    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 169,36 |
| 3079  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   12"   0150 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 12"         | class 0150    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 190,42 |
| 3082  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   12"   0300 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 12"         | class 0300    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 195,94 |
| 10116 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   12"   0600 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 12"         | class 0600    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 213,58 |
| 13884 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   12"   0150 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 12"         | class 0150    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 190,40 |
| 3077  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   12"   0300 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 12"         | class 0300    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 190,40 |
| 13885 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   12"   0600 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 12"         | class 0600    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 190,40 |
| 13886 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   12"   0900 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 12"         | class 0900    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 190,40 |
| 13894 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   12"   0150 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 12"         | class 0150    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 190,40 |
| 3078  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   12"   0300 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 12"         | class 0300    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 190,40 |
| 13895 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   12"   0600 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 12"         | class 0600    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 190,40 |
| 13896 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   12"   0900 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 12"         | class 0900    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 190,40 |
| 3083  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   14"   0150 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 14"         | class 0150    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 195,96 |
| 3086  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   14"   0300 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 14"         | class 0300    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 233,89 |
| 13905 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   14"   0600 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 14"         | class 0600    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 251,66 |
| 13916 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   14"   0150 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 14"         | class 0150    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 195,96 |
| 3080  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   14"   0300 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 14"         | class 0300    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 195,96 |
| 13917 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   14"   0600 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 14"         | class 0600    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 195,96 |
| 13918 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   14"   0900 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 14"         | class 0900    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 195,96 |

Прайс-лист от 21 февраля 2011 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Стоимость доставки по Москве 499 р. Стоимость доставки в другие регионы - по согласованию

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки плоские по ASME B 16.21/ANSI из паронита общего назначения (ПОН) для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI**

| Код   | Наименование   | Усл. проход | Усл. давление | Форма пов-ти                        | Стандарт фланца | Цена   |
|-------|--|-------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|--------|
| 13926 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   14"   0150 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 14"         | class 0150    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 195,96 |
| 3081  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   14"   0300 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 14"         | class 0300    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 195,96 |
| 13927 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   14"   0600 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 14"         | class 0600    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 195,96 |
| 13928 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   14"   0900 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 14"         | class 0900    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 195,96 |
| 3087  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   16"   0150 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 16"         | class 0150    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 233,89 |
| 3088  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   16"   0300 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 16"         | class 0300    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 256,77 |
| 11868 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   16"   0600 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 16"         | class 0600    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 279,65 |
| 13962 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   16"   0150 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 16"         | class 0150    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 233,89 |
| 3084  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   16"   0300 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 16"         | class 0300    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 233,89 |
| 13963 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   16"   0600 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 16"         | class 0600    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 233,89 |
| 13964 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   16"   0900 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 16"         | class 0900    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 233,89 |
| 13972 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   16"   0150 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 16"         | class 0150    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 233,89 |
| 3085  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   16"   0300 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 16"         | class 0300    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 233,89 |
| 13973 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   16"   0600 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 16"         | class 0600    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 233,89 |
| 13974 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   16"   0900 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 16"         | class 0900    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 233,89 |
| 13999 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   18"   0150 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 18"         | class 0150    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 447,78 |
| 14006 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   18"   0300 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 18"         | class 0300    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 525,13 |
| 14007 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   18"   0600 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 18"         | class 0600    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 570,89 |
| 14016 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   18"   0150 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 18"         | class 0150    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 447,76 |
| 14017 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   18"   0300 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 18"         | class 0300    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 447,76 |
| 14018 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   18"   0600 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 18"         | class 0600    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 447,76 |
| 14019 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   18"   0900 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 18"         | class 0900    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 447,76 |
| 14024 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   18"   0150 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 18"         | class 0150    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 447,76 |
| 14025 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   18"   0300 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 18"         | class 0300    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 447,76 |
| 14026 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   18"   0600 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 18"         | class 0600    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 447,76 |
| 14027 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   18"   0900 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 18"         | class 0900    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 447,76 |
| 3737  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   20"   0150 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 20"         | class 0150    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 447,78 |
| 3740  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   20"   0300 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 20"         | class 0300    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 513,69 |
| 10118 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   20"   0600 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 20"         | class 0600    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 570,89 |
| 14067 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   20"   0150 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 20"         | class 0150    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 447,76 |
| 3730  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   20"   0300 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 20"         | class 0300    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 447,76 |
| 14068 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   20"   0600 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 20"         | class 0600    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 447,76 |
| 14069 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   20"   0900 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 20"         | class 0900    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 447,76 |
| 14078 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   20"   0150 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 20"         | class 0150    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 447,76 |
| 3733  | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   20"   0300 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 20"         | class 0300    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 447,76 |

Прайс-лист от 21 февраля 2011 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Стоимость доставки по Москве 499 р. Стоимость доставки в другие регионы - по согласованию

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки плоские по ASME B 16.21/ANSI из паронита общего назначения (ПОН) для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI**

| Код   | Наименование   | Усл. проход | Усл. давление | Форма пов-ти                        | Стандарт фланца | Цена   |
|-------|--|-------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|--------|
| 14079 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   20"   0600 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 20"         | class 0600    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 447,76 |
| 14080 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   20"   0900 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 20"         | class 0900    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 447,76 |
| 14092 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   24"   0150 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 24"         | class 0150    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 499,04 |
| 14097 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   24"   0300 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 24"         | class 0300    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 570,89 |
| 14100 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   24"   0600 lb   RF   Материал - паронит общего назначения (ПОН)    | 24"         | class 0600    | RF (Raised Face)                    | ANSI            | 628,10 |
| 14107 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   24"   0150 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 24"         | class 0150    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 396,08 |
| 14110 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   24"   0300 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 24"         | class 0300    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 396,08 |
| 14111 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   24"   0600 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 24"         | class 0600    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 396,08 |
| 14112 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   24"   0900 lb   LF-LM   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 24"         | class 0900    | LF-LM (Large Female - Large Male)   | ANSI            | 396,08 |
| 14117 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   24"   0150 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 24"         | class 0150    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 396,08 |
| 14118 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   24"   0300 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 24"         | class 0300    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 396,08 |
| 14119 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   24"   0600 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 24"         | class 0600    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 396,08 |
| 14120 | Прокладка плоская для фланца стандарта ANSI/ASME B 16.5   24"   0900 lb   LT-LG   Материал - паронит общего назначения (ПОН) | 24"         | class 0900    | LT-LG (Large Tongue - Large Groove) | ANSI            | 396,08 |