

Прайс-лист от 21.02.2011 г.

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Стоимость доставки по Москве 499 р. Стоимость доставки в другие регионы - по согласованию

Прокладки плоские по ASME B 16.21/ANSI из паронита безасбестового (БАТИ 22) для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Станд. фл-ца	Цена
21103	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1/2" 0150 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1/2 "	Class 0150	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	20,83
21104	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1/2" 0150 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1/2 "	Class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	20,83
20982	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1/2" 0150 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1/2 "	Class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	19,36
21105	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1/2" 0150 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1/2 "	Class 0150	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	20,83
20983	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1/2" 0300 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1/2 "	Class 0300	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	20,83
20984	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1/2" 0300 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1/2 "	Class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	20,83
20985	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1/2" 0300 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1/2 "	Class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	21,52
20986	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1/2" 0300 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1/2 "	Class 0300	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	20,83
21163	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1/2" 0600 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1/2 "	Class 0600	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	20,83
21164	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1/2" 0600 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1/2 "	Class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	20,83
20987	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1/2" 0600 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1/2 "	Class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	21,52
21165	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1/2" 0600 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1/2 "	Class 0600	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	20,83
21223	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1/2" 0900 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1/2 "	Class 0900	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	20,83
21224	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1/2" 0900 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1/2 "	Class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	20,83
21225	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1/2" 0900 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1/2 "	Class 0900	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	20,83
21106	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3/4" 0150 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	3/4 "	Class 0150	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	25,86
21107	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3/4" 0150 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	3/4 "	Class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	25,86
20988	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3/4" 0150 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	3/4 "	Class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	25,86
21108	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3/4" 0150 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	3/4 "	Class 0150	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	25,86
20989	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3/4" 0300 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	3/4 "	Class 0300	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	25,86
20990	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3/4" 0300 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	3/4 "	Class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	25,86
20991	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3/4" 0300 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	3/4 "	Class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	28,01
20992	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3/4" 0300 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	3/4 "	Class 0300	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	25,86
21166	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3/4" 0600 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	3/4 "	Class 0600	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	25,86
21167	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3/4" 0600 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	3/4 "	Class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	25,86
20993	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3/4" 0600 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	3/4 "	Class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	28,01
21168	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3/4" 0600 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	3/4 "	Class 0600	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	25,86
21226	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3/4" 0900 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	3/4 "	Class 0900	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	25,86
21227	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3/4" 0900 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	3/4 "	Class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	25,86
21228	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3/4" 0900 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	3/4 "	Class 0900	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	25,86
21109	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1" 0150 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1 "	Class 0150	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	35,19
21110	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1" 0150 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1 "	Class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	35,19
20994	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1" 0150 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1 "	Class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	35,19
21111	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1" 0150 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1 "	Class 0150	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	35,19

Прайс-лист от 21.02.2011 г.

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Стоимость доставки по Москве 499 р. Стоимость доставки в другие регионы - по согласованию

Прокладки плоские по ASME B 16.21/ANSI из паронита безасбестового (БАТИ 22) для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Станд. фл-ца	Цена
20995	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1" 0300 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1 "	Class 0300	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	35,19
20996	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1" 0300 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1 "	Class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	35,19
20997	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1" 0300 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1 "	Class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	42,37
20998	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1" 0300 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1 "	Class 0300	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	35,19
21169	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1" 0600 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1 "	Class 0600	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	35,19
21170	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1" 0600 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1 "	Class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	35,19
20999	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1" 0600 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1 "	Class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	42,37
21171	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1" 0600 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1 "	Class 0600	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	35,19
21229	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1" 0900 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1 "	Class 0900	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	35,19
21230	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1" 0900 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1 "	Class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	35,19
21231	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1" 0900 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1 "	Class 0900	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	35,19
21115	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1-1/4" 0150 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1-1/4 "	Class 0150	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	40,22
21116	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1-1/4" 0150 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1-1/4 "	Class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	40,22
21006	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1-1/4" 0150 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1-1/4 "	Class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	47,40
21117	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1-1/4" 0150 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1-1/4 "	Class 0150	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	40,22
21007	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1-1/4" 0300 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1-1/4 "	Class 0300	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	40,22
21008	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1-1/4" 0300 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1-1/4 "	Class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	40,22
21009	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1-1/4" 0300 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1-1/4 "	Class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	47,40
21010	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1-1/4" 0300 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1-1/4 "	Class 0300	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	40,22
21175	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1-1/4" 0600 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1-1/4 "	Class 0600	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	40,22
21176	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1-1/4" 0600 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1-1/4 "	Class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	40,22
21011	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1-1/4" 0600 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1-1/4 "	Class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	47,40
21177	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1-1/4" 0600 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1-1/4 "	Class 0600	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	40,22
21235	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1-1/4" 0900 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1-1/4 "	Class 0900	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	40,22
21236	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1-1/4" 0900 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1-1/4 "	Class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	40,22
21237	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1-1/4" 0900 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1-1/4 "	Class 0900	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	40,22
21112	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1-1/2" 0150 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1-1/2 "	Class 0150	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	40,22
21113	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1-1/2" 0150 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1-1/2 "	Class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	40,22
21000	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1-1/2" 0150 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1-1/2 "	Class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	40,22
21114	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1-1/2" 0150 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1-1/2 "	Class 0150	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	40,22
21001	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1-1/2" 0300 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1-1/2 "	Class 0300	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	40,22
21002	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1-1/2" 0300 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1-1/2 "	Class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	40,22
21003	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1-1/2" 0300 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1-1/2 "	Class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	40,22
21004	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1-1/2" 0300 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1-1/2 "	Class 0300	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	40,22

Прайс-лист от 21.02.2011 г.

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Стоимость доставки по Москве 499 р. Стоимость доставки в другие регионы - по согласованию

Прокладки плоские по ASME B 16.21/ANSI из паронита безасбестового (БАТИ 22) для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Станд. фл-ца	Цена
21172	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1-1/2" 0600 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1-1/2 "	Class 0600	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	40,22
21173	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1-1/2" 0600 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1-1/2 "	Class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	40,22
21005	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1-1/2" 0600 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1-1/2 "	Class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	40,22
21174	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1-1/2" 0600 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1-1/2 "	Class 0600	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	40,22
21232	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1-1/2" 0900 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1-1/2 "	Class 0900	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	40,22
21233	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1-1/2" 0900 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1-1/2 "	Class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	40,22
21234	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 1-1/2" 0900 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	1-1/2 "	Class 0900	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	40,22
21118	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 2" 0150 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	2 "	Class 0150	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	55,30
21119	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 2" 0150 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	2 "	Class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	55,30
21012	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 2" 0150 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	2 "	Class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	62,48
21120	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 2" 0150 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	2 "	Class 0150	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	55,30
21013	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 2" 0300 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	2 "	Class 0300	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	55,30
21014	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 2" 0300 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	2 "	Class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	55,30
21015	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 2" 0300 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	2 "	Class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	62,48
21016	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 2" 0300 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	2 "	Class 0300	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	55,30
21178	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 2" 0600 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	2 "	Class 0600	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	55,30
21179	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 2" 0600 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	2 "	Class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	55,30
21017	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 2" 0600 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	2 "	Class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	62,48
21180	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 2" 0600 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	2 "	Class 0600	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	55,30
21238	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 2" 0900 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	2 "	Class 0900	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	55,30
21239	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 2" 0900 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	2 "	Class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	55,30
21240	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 2" 0900 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	2 "	Class 0900	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	55,30
21121	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 2-1/2" 0150 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	2-1/2 "	Class 0150	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	84,75
21122	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 2-1/2" 0150 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	2-1/2 "	Class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	84,75
21018	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 2-1/2" 0150 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	2-1/2 "	Class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	91,92
21123	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 2-1/2" 0150 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	2-1/2 "	Class 0150	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	84,75
21019	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 2-1/2" 0300 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	2-1/2 "	Class 0300	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	84,75
21020	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 2-1/2" 0300 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	2-1/2 "	Class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	84,75
21021	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 2-1/2" 0300 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	2-1/2 "	Class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	91,92
21022	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 2-1/2" 0300 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	2-1/2 "	Class 0300	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	84,75
21181	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 2-1/2" 0600 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	2-1/2 "	Class 0600	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	84,75
21182	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 2-1/2" 0600 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	2-1/2 "	Class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	84,75
21023	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 2-1/2" 0600 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	2-1/2 "	Class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	91,92
21183	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 2-1/2" 0600 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	2-1/2 "	Class 0600	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	84,75

Прайс-лист от 21.02.2011 г.

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Стоимость доставки по Москве 499 р. Стоимость доставки в другие регионы - по согласованию

Прокладки плоские по ASME B 16.21/ANSI из паронита безасбестового (БАТИ 22) для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Станд. фл-ца	Цена
21241	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 2-1/2" 0900 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	2-1/2 "	Class 0900	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	84,75
21242	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 2-1/2" 0900 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	2-1/2 "	Class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	84,75
21243	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 2-1/2" 0900 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	2-1/2 "	Class 0900	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	84,75
21124	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3" 0150 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	3 "	Class 0150	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	92,64
21125	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3" 0150 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	3 "	Class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	92,64
21024	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3" 0150 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	3 "	Class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	107,01
21126	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3" 0150 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	3 "	Class 0150	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	92,64
21025	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3" 0300 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	3 "	Class 0300	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	92,64
21026	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3" 0300 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	3 "	Class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	92,64
21027	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3" 0300 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	3 "	Class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	107,01
21028	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3" 0300 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	3 "	Class 0300	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	92,64
21184	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3" 0600 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	3 "	Class 0600	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	92,64
21185	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3" 0600 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	3 "	Class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	92,64
21029	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3" 0600 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	3 "	Class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	107,01
21186	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3" 0600 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	3 "	Class 0600	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	92,64
21244	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3" 0900 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	3 "	Class 0900	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	92,64
21245	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3" 0900 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	3 "	Class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	92,64
21246	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3" 0900 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	3 "	Class 0900	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	92,64
21127	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3-1/2" 0150 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	03-1/2"	Class 0150	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	107,01
21128	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3-1/2" 0150 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	3-1/2"	Class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	107,01
21030	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3-1/2" 0150 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	3-1/2"	Class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	121,37
21129	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3-1/2" 0150 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	3-1/2"	Class 0150	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	107,01
21031	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3-1/2" 0300 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	3-1/2"	Class 0300	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	107,01
21032	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3-1/2" 0300 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	3-1/2"	Class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	107,01
21033	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3-1/2" 0300 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	3-1/2"	Class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	121,37
21034	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3-1/2" 0300 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	3-1/2"	Class 0300	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	107,01
21187	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3-1/2" 0600 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	3-1/2"	Class 0600	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	107,01
21188	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3-1/2" 0600 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	3-1/2"	Class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	107,01
21035	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3-1/2" 0600 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	3-1/2"	Class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	121,37
21189	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3-1/2" 0600 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	3-1/2"	Class 0600	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	107,01
21247	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3-1/2" 0900 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	3-1/2"	Class 0900	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	107,01
21248	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3-1/2" 0900 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	3-1/2"	Class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	107,01
21249	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 3-1/2" 0900 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	3-1/2"	Class 0900	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	107,01
21130	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 4" 0150 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	4 "	Class 0150	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	107,01

Прайс-лист от 21.02.2011 г.

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Стоимость доставки по Москве 499 р. Стоимость доставки в другие регионы - по согласованию

Прокладки плоские по ASME B 16.21/ANSI из паронита безасбестового (БАТИ 22) для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Станд. фл-ца	Цена
21131	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 4" 0150 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	4 "	Class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	107,01
21036	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 4" 0150 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	4 "	Class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	121,37
21132	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 4" 0150 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	4 "	Class 0150	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	107,01
21037	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 4" 0300 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	4 "	Class 0300	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	107,01
21038	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 4" 0300 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	4 "	Class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	107,01
21039	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 4" 0300 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	4 "	Class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	121,37
21040	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 4" 0300 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	4 "	Class 0300	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	107,01
21190	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 4" 0600 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	4 "	Class 0600	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	107,01
21191	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 4" 0600 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	4 "	Class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	107,01
21041	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 4" 0600 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	4 "	Class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	121,37
21192	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 4" 0600 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	4 "	Class 0600	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	107,01
21250	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 4" 0900 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	4 "	Class 0900	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	107,01
21251	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 4" 0900 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	4 "	Class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	107,01
21252	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 4" 0900 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	4 "	Class 0900	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	107,01
21133	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 5" 0150 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	5 "	Class 0150	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	175,96
21134	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 5" 0150 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	5 "	Class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	175,96
21042	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 5" 0150 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	5 "	Class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	197,50
21135	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 5" 0150 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	5 "	Class 0150	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	175,96
21043	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 5" 0300 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	5 "	Class 0300	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	175,96
21044	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 5" 0300 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	5 "	Class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	175,96
21045	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 5" 0300 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	5 "	Class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	197,50
21046	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 5" 0300 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	5 "	Class 0300	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	175,96
21193	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 5" 0600 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	5 "	Class 0600	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	175,96
21194	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 5" 0600 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	5 "	Class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	175,96
21047	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 5" 0600 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	5 "	Class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	197,50
21195	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 5" 0600 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	5 "	Class 0600	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	175,96
21253	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 5" 0900 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	5 "	Class 0900	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	175,96
21254	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 5" 0900 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	5 "	Class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	175,96
21255	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 5" 0900 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	5 "	Class 0900	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	175,96
21136	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 6" 0150 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	6 "	Class 0150	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	254,96
21137	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 6" 0150 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	6 "	Class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	254,96
21048	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 6" 0150 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	6 "	Class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	254,96
21138	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 6" 0150 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	6 "	Class 0150	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	254,96
21049	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 6" 0300 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	6 "	Class 0300	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	254,96

Прайс-лист от 21.02.2011 г.

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Стоимость доставки по Москве 499 р. Стоимость доставки в другие регионы - по согласованию

Прокладки плоские по ASME B 16.21/ANSI из паронита безасбестового (БАТИ 22) для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Станд. фл-ца	Цена
21050	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 6" 0300 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	6 "	Class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	254,96
21051	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 6" 0300 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	6 "	Class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	276,91
21052	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 6" 0300 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	6 "	Class 0300	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	254,96
21196	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 6" 0600 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	6 "	Class 0600	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	254,96
21197	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 6" 0600 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	6 "	Class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	254,96
21053	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 6" 0600 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	6 "	Class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	283,69
21198	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 6" 0600 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	6 "	Class 0600	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	254,96
21256	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 6" 0900 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	6 "	Class 0900	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	254,96
21257	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 6" 0900 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	6 "	Class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	254,96
21258	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 6" 0900 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	6 "	Class 0900	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	254,96
21139	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 8" 0150 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	8 "	Class 0150	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	300,92
21140	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 8" 0150 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	8 "	Class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	293,74
21054	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 8" 0150 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	8 "	Class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	300,92
21141	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 8" 0150 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	8 "	Class 0150	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	300,92
21055	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 8" 0300 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	8 "	Class 0300	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	300,92
21056	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 8" 0300 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	8 "	Class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	293,74
21057	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 8" 0300 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	8 "	Class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	329,64
21058	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 8" 0300 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	8 "	Class 0300	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	300,92
21199	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 8" 0600 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	8 "	Class 0600	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	300,92
21200	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 8" 0600 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	8 "	Class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	293,74
21059	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 8" 0600 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	8 "	Class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	358,37
21201	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 8" 0600 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	8 "	Class 0600	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	300,92
21259	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 8" 0900 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	8 "	Class 0900	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	300,92
21260	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 8" 0900 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	8 "	Class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	293,74
21261	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 8" 0900 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	8 "	Class 0900	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	300,92
21142	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 10" 0150 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	10 "	Class 0150	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	573,83
21143	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 10" 0150 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	10 "	Class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	573,83
21060	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 10" 0150 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	10 "	Class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	573,83
21144	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 10" 0150 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	10 "	Class 0150	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	573,83
21061	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 10" 0300 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	10 "	Class 0300	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	573,83
21062	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 10" 0300 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	10 "	Class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	573,83
21063	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 10" 0300 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	10 "	Class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	624,10
21064	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 10" 0300 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	10 "	Class 0300	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	573,83
21202	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 10" 0600 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	10 "	Class 0600	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	573,83

Прайс-лист от 21.02.2011 г.

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Стоимость доставки по Москве 499 р. Стоимость доставки в другие регионы - по согласованию

Прокладки плоские по ASME B 16.21/ANSI из паронита безасбестового (БАТИ 22) для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Станд. фл-ца	Цена
21203	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 10" 0600 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	10 "	Class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	573,83
21065	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 10" 0600 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	10 "	Class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	672,22
21204	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 10" 0600 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	10 "	Class 0600	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	573,83
21262	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 10" 0900 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	10 "	Class 0900	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	573,83
21263	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 10" 0900 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	10 "	Class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	573,83
21264	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 10" 0900 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	10 "	Class 0900	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	573,83
21145	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 12" 0150 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	12 "	Class 0150	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	645,64
21146	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 12" 0150 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	12 "	Class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	638,47
21066	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 12" 0150 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	12 "	Class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	645,64
21147	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 12" 0150 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	12 "	Class 0150	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	638,47
21067	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 12" 0300 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	12 "	Class 0300	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	645,64
21068	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 12" 0300 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	12 "	Class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	638,47
21069	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 12" 0300 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	12 "	Class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	681,56
21070	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 12" 0300 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	12 "	Class 0300	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	638,47
21205	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 12" 0600 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	12 "	Class 0600	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	645,64
21206	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 12" 0600 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	12 "	Class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	638,47
21071	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 12" 0600 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	12 "	Class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	744,04
21207	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 12" 0600 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	12 "	Class 0600	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	638,47
21265	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 12" 0900 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	12 "	Class 0900	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	645,64
21266	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 12" 0900 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	12 "	Class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	638,47
21267	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 12" 0900 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	12 "	Class 0900	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	638,47
21148	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 14" 0150 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	14 "	Class 0150	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	681,56
21149	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 14" 0150 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	14 "	Class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	681,56
21072	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 14" 0150 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	14 "	Class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	681,56
21150	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 14" 0150 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	14 "	Class 0150	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	681,56
21073	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 14" 0300 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	14 "	Class 0300	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	681,56
21074	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 14" 0300 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	14 "	Class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	681,56
21075	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 14" 0300 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	14 "	Class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	739,01
21076	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 14" 0300 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	14 "	Class 0300	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	681,56
21208	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 14" 0600 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	14 "	Class 0600	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	681,56
21209	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 14" 0600 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	14 "	Class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	681,56
21077	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 14" 0600 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	14 "	Class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	753,37
21210	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 14" 0600 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	14 "	Class 0600	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	681,56

Прайс-лист от 21.02.2011 г.

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Стоимость доставки по Москве 499 р. Стоимость доставки в другие регионы - по согласованию

Прокладки плоские по ASME B 16.21/ANSI из паронита безасбестового (БАТИ 22) для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Станд. фл-ца	Цена
21268	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 14" 0900 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	14 "	Class 0900	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	681,56
21269	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 14" 0900 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	14 "	Class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	681,56
21270	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 14" 0900 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	14 "	Class 0900	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	681,56
21151	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 16" 0150 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	16 "	Class 0150	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	1 004,74
21152	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 16" 0150 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	16 "	Class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	1 004,74
21078	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 16" 0150 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	16 "	Class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	1 004,74
21153	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 16" 0150 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	16 "	Class 0150	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	1 004,74
21079	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 16" 0300 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	16 "	Class 0300	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	1 004,74
21080	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 16" 0300 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	16 "	Class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	1 004,74
21081	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 16" 0300 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	16 "	Class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	1 126,83
21082	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 16" 0300 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	16 "	Class 0300	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	1 004,74
21211	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 16" 0600 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	16 "	Class 0600	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	1 004,74
21212	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 16" 0600 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	16 "	Class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	1 004,74
21083	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 16" 0600 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	16 "	Class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	1 198,65
21213	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 16" 0600 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	16 "	Class 0600	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	1 004,74
21271	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 16" 0900 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	16 "	Class 0900	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	1 004,74
21272	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 16" 0900 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	16 "	Class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	1 004,74
21273	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 16" 0900 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	16 "	Class 0900	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	1 004,74
21154	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 18" 0150 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	18 "	Class 0150	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	1 292,02
21155	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 18" 0150 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	18 "	Class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	1 292,02
21084	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 18" 0150 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	18 "	Class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	1 292,02
21156	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 18" 0150 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	18 "	Class 0150	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	1 292,02
21085	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 18" 0300 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	18 "	Class 0300	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	1 292,02
21086	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 18" 0300 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	18 "	Class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	1 292,02
21087	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 18" 0300 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	18 "	Class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	1 507,47
21088	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 18" 0300 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	18 "	Class 0300	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	1 292,02
21214	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 18" 0600 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	18 "	Class 0600	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	1 292,02
21215	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 18" 0600 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	18 "	Class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	1 292,02
21089	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 18" 0600 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	18 "	Class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	1 579,29
21216	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 18" 0600 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	18 "	Class 0600	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	1 292,02
21274	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 18" 0900 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	18 "	Class 0900	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	1 292,02
21275	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 18" 0900 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	18 "	Class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	1 292,02
21276	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 18" 0900 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	18 "	Class 0900	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	1 292,02

Прайс-лист от 21.02.2011 г.

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Стоимость доставки по Москве 499 р. Стоимость доставки в другие регионы - по согласованию

Прокладки плоские по ASME B 16.21/ANSI из паронита безасбестового (БАТИ 22) для фланцев стандарта ASME B 16.5/ANSI

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Станд. фл-ца	Цена
21157	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 20" 0150 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	20 "	Class 0150	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	1 579,29
21158	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 20" 0150 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	20 "	Class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	1 579,29
21090	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 20" 0150 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	20 "	Class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	1 579,29
21159	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 20" 0150 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	20 "	Class 0150	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	1 579,29
21091	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 20" 0300 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	20 "	Class 0300	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	1 579,29
21092	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 20" 0300 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	20 "	Class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	1 579,29
21093	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 20" 0300 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	20 "	Class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	1 722,92
21094	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 20" 0300 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	20 "	Class 0300	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	1 579,29
21217	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 20" 0600 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	20 "	Class 0600	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	1 579,29
21218	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 20" 0600 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	20 "	Class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	1 579,29
21095	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 20" 0600 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	20 "	Class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	1 794,75
21219	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 20" 0600 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	20 "	Class 0600	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	1 579,29
21277	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 20" 0900 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	20 "	Class 0900	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	1 579,29
21278	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 20" 0900 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	20 "	Class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	1 579,29
21279	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 20" 0900 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	20 "	Class 0900	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	1 579,29
21160	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 24" 0150 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	24 "	Class 0150	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	1 794,75
21161	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 24" 0150 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	24 "	Class 0150	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	1 794,75
21096	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 24" 0150 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	24 "	Class 0150	RF (Raised Face)	ANSI	1 794,75
21162	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 24" 0150 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	24 "	Class 0150	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	1 794,75
21097	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 24" 0300 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	24 "	Class 0300	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	1 794,75
21098	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 24" 0300 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	24 "	Class 0300	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	1 794,75
21099	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 24" 0300 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	24 "	Class 0300	RF (Raised Face)	ANSI	1 938,38
21100	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 24" 0300 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	24 "	Class 0300	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	1 794,75
21220	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 24" 0600 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	24 "	Class 0600	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	1 794,75
21221	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 24" 0600 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	24 "	Class 0600	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	1 794,75
21101	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 24" 0600 lb RF Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	24 "	Class 0600	RF (Raised Face)	ANSI	2 010,19
21222	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 24" 0600 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	24 "	Class 0600	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	1 794,75
21280	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 24" 0900 lb LF-LM Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	24 "	Class 0900	LM-LF (Large Male - Large Female)	ANSI	1 794,75
21281	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 24" 0900 lb LT-LG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	24 "	Class 0900	LT-LG (Large Tongue - Large Groove)	ANSI	1 794,75
21282	Прокладка плоская для фланца стандарта ASME B 16.5/ANSI 24" 0900 lb ST-SG Материал - Паронит безасбестовый (БАТИ 22)	24 "	Class 0900	ST-SG (Small Tongue - Small Groove)	ANSI	1 794,75