

Прайс-лист от 25 сентября 2011 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Стоимость доставки по Москве 499 р. Стоимость доставки в другие регионы - по согласованию

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки межфланцевые плоские по ГОСТ 15180 из фторопласта Ф-4 (ПТФЭ/PTFE) для фланцев стандарта ГОСТ 12820, 12821, 12815**

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Усл. обознач.	Цена
3119	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 10   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-10-1,0/2,5 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-10-1,0/2,5	31.54
3120	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 10   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-10-6,3 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-10-6,3	31.54
3130	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 10   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-10-10 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-10-10	33.07
3131	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 10   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-10-16 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-10-16	33.07
3132	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 10   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-10-25 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-10-25	33.07
3133	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 10   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-10-40 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-10-40	33.07
12779	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 10   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-10-1,0/2,5 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-10-1,0/2,5	31.54
12780	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 10   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-10-6,3 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-10-6,3	31.47
12781	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 10   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-10-10 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-10-10	31.47
12782	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 10   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-10-16 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-10-16	31.47
3113	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 10   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-10-25 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-10-25	31.54
3114	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 10   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-10-40 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-10-40	31.54
3115	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 10   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-10-63 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-10-63	31.54
12783	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 10   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-10-100 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-10-100	31.47
12784	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 10   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-10-1,0/2,5 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-10-1,0/2,5	31.54
12786	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 10   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-10-6,3 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-10-6,3	31.54
12787	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 10   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-10-10 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-10-10	31.54
11551	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 10   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-10-16 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-10-16	31.54
12835	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 10   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-10-25 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-10-25	33.69
11552	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 10   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-10-40 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-10-40	31.54
3117	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 10   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-10-63 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-10-63	31.54
3118	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 10   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-10-100 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-10-100	31.54
3128	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 15   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-15-1,0/2,5 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-15-1,0/2,5	33.07
3129	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 15   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-15-6,3 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-15-6,3	33.07
3134	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 15   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-15-10 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-15-10	41.17
3135	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 15   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-15-16 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-15-16	41.17
3136	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 15   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-15-25 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-15-25	41.17
3137	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 15   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-15-40 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-15-40	41.17

Прайс-лист от 25 сентября 2011 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Стоимость доставки по Москве 499 р. Стоимость доставки в другие регионы - по согласованию

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки межфланцевые плоские по ГОСТ 15180 из фторопласта Ф-4 (ПТФЭ/PTFE) для фланцев стандарта ГОСТ 12820, 12821, 12815**

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Усл. обознач.	Цена
12788	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 15   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-15-1,0/2,5 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-15-1,0/2,5	33.05
12790	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 15   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-15-6,3 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-15-6,3	33.05
11273	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 15   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-15-10 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-15-10	33.05
10779	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 15   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-15-16 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-15-16	33.05
3121	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 15   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-15-25 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-15-25	33.07
3122	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 15   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-15-40 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-15-40	33.07
3123	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 15   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-15-63 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-15-63	33.07
12791	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 15   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-15-100 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-15-100	33.05
12792	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 15   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-15-160 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-15-160	33.05
12793	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 15   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-15-1,0/2,5 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-15-1,0/2,5	33.67
12794	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 15   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-15-6,3 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-15-6,3	33.67
12795	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 15   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-15-10 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-15-10	33.67
11254	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 15   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-15-16 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-15-16	33.67
12796	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 15   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-15-25 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-15-25	33.67
14286	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 15   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-15-40 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-15-40	33.67
3125	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 15   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-15-63 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-15-63	33.67
3126	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 15   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-15-100 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-15-100	33.67
3127	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 15   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-15-160 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-15-160	33.67
12797	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 15   Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-15-200 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-15-200	33.67
3145	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 20   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-20-1,0/2,5 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-20-1,0/2,5	41.17
3146	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 20   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-20-6,3 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-20-6,3	41.17
3154	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 20   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-20-10 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-20-10	41.17
3155	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 20   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-20-16 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-20-16	41.17
3156	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 20   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-20-25 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-20-25	41.17
3157	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 20   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-20-40 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-20-40	41.17
12798	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 20   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-20-1,0/2,5 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-20-1,0/2,5	41.15
12803	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 20   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-20-6,3 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-20-6,3	41.15
11272	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 20   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-20-10 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-20-10	41.15
10781	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 20   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-20-16 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-20-16	41.15
3138	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 20   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-20-25 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-20-25	41.17
3139	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 20   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-20-40 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-20-40	41.17

Прайс-лист от 25 сентября 2011 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Стоимость доставки по Москве 499 р. Стоимость доставки в другие регионы - по согласованию

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки межфланцевые плоские по ГОСТ 15180 из фторопласта Ф-4 (ПТФЭ/PTFE) для фланцев стандарта ГОСТ 12820, 12821, 12815**

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Усл. обознач.	Цена
3140	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 20   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-20-63 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-20-63	41.17
12804	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 20   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-20-100 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-20-100	41.17
12805	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 20   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-20-160 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-20-160	41.17
12806	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 20   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-20-1,0/2,5 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-20-1,0/2,5	35.68
12807	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 20   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-20-6,3 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-20-6,3	35.68
10014	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 20   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-20-10 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-20-10	35.68
11305	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 20   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-20-16 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-20-16	35.73
12808	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 20   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-20-25 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-20-25	35.73
14287	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 20   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-20-40 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-20-40	35.73
3142	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 20   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-20-63 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-20-63	35.73
3143	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 20   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-20-100 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-20-100	35.73
3144	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 20   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-20-160 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-20-160	35.73
12836	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 20   Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-20-200 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-20-200	39.47
3158	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 25   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-25-1,0/2,5 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-25-1,0/2,5	41.17
3159	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 25   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-25-6,3 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-25-6,3	41.17
3167	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 25   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-25-10 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-25-10	42.89
3168	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 25   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-25-16 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-25-16	42.89
3169	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 25   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-25-25 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-25-25	42.89
3170	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 25   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-25-40 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-25-40	42.89
12809	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 25   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-25-1,0/2,5 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-25-1,0/2,5	36.48
11313	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 25   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-25-6,3 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-25-6,3	36.48
12811	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 25   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-25-10 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-25-10	37.45
10783	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 25   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-25-16 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-25-16	37.45
3147	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 25   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-25-25 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-25-25	37.46
3148	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 25   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-25-40 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-25-40	37.46
3149	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 25   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-25-63 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-25-63	37.46
12812	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 25   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-25-100 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-25-100	37.57
12813	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 25   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-25-160 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-25-160	37.57
12814	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 25   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-25-1,0/2,5 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-25-1,0/2,5	37.45
12815	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 25   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-25-6,3 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-25-6,3	37.45
12816	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 25   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-25-10 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-25-10	37.45
11972	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 25   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-25-16 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-25-16	37.45

Прайс-лист от 25 сентября 2011 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Стоимость доставки по Москве 499 р. Стоимость доставки в другие регионы - по согласованию

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки межфланцевые плоские по ГОСТ 15180 из фторопласта Ф-4 (ПТФЭ/ПТФЕ) для фланцев стандарта ГОСТ 12820, 12821, 12815**

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Усл. обознач.	Цена
12818	Прокладка фторопластовая (Ф-4/ПТФЕ) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 25   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-25-25 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-25-25	37.45
14288	Прокладка фторопластовая (Ф-4/ПТФЕ) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 25   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-25-40 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-25-40	37.45
3151	Прокладка фторопластовая (Ф-4/ПТФЕ) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 25   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-25-63 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-25-63	37.45
3152	Прокладка фторопластовая (Ф-4/ПТФЕ) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 25   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-25-100 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-25-100	37.45
3153	Прокладка фторопластовая (Ф-4/ПТФЕ) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 25   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-25-160 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-25-160	37.45
12838	Прокладка фторопластовая (Ф-4/ПТФЕ) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 25   Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-25-200 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-25-200	42.90
3171	Прокладка фторопластовая (Ф-4/ПТФЕ) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 32   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-32-1,0/2,5 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-32-1,0/2,5	45.91
3172	Прокладка фторопластовая (Ф-4/ПТФЕ) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 32   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-32-6,3 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-32-6,3	45.91
3180	Прокладка фторопластовая (Ф-4/ПТФЕ) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 32   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-32-10 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-32-10	50.71
3181	Прокладка фторопластовая (Ф-4/ПТФЕ) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 32   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-32-16 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-32-16	50.71
3182	Прокладка фторопластовая (Ф-4/ПТФЕ) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 32   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-32-25 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-32-25	50.71
3183	Прокладка фторопластовая (Ф-4/ПТФЕ) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 32   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-32-40 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-32-40	50.71
12819	Прокладка фторопластовая (Ф-4/ПТФЕ) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 32   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-32-1,0/2,5 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-32-1,0/2,5	42.27
11315	Прокладка фторопластовая (Ф-4/ПТФЕ) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 32   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-32-6,3 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-32-6,3	42.27
12820	Прокладка фторопластовая (Ф-4/ПТФЕ) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 32   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-32-10 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-32-10	42.87
10785	Прокладка фторопластовая (Ф-4/ПТФЕ) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 32   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-32-16 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-32-16	42.87
3160	Прокладка фторопластовая (Ф-4/ПТФЕ) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 32   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-32-25 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-32-25	42.89
3161	Прокладка фторопластовая (Ф-4/ПТФЕ) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 32   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-32-40 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-32-40	42.89
3162	Прокладка фторопластовая (Ф-4/ПТФЕ) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 32   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-32-63 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-32-63	42.89
12821	Прокладка фторопластовая (Ф-4/ПТФЕ) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 32   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-32-100 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-32-100	42.89
12822	Прокладка фторопластовая (Ф-4/ПТФЕ) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 32   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-32-160 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-32-160	42.89
12823	Прокладка фторопластовая (Ф-4/ПТФЕ) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 32   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-32-1,0/2,5 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-32-1,0/2,5	39.78
12824	Прокладка фторопластовая (Ф-4/ПТФЕ) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 32   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-32-6,3 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-32-6,3	39.78
10018	Прокладка фторопластовая (Ф-4/ПТФЕ) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 32   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-32-10 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-32-10	39.78
7897	Прокладка фторопластовая (Ф-4/ПТФЕ) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 32   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-32-16 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-32-16	41.50
12825	Прокладка фторопластовая (Ф-4/ПТФЕ) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 32   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-32-25 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-32-25	41.50
14289	Прокладка фторопластовая (Ф-4/ПТФЕ) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 32   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-32-40 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-32-40	41.50
3164	Прокладка фторопластовая (Ф-4/ПТФЕ) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 32   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-32-63 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-32-63	41.50
3165	Прокладка фторопластовая (Ф-4/ПТФЕ) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 32   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-32-100 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-32-100	41.50
3166	Прокладка фторопластовая (Ф-4/ПТФЕ) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 32   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-32-160 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-32-160	41.50
12839	Прокладка фторопластовая (Ф-4/ПТФЕ) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 32   Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-32-200 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-32-200	49.77

Прайс-лист от 25 сентября 2011 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Стоимость доставки по Москве 499 р. Стоимость доставки в другие регионы - по согласованию

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки межфланцевые плоские по ГОСТ 15180 из фторопласта Ф-4 (ПТФЭ/PTFE) для фланцев стандарта ГОСТ 12820, 12821, 12815**

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Усл. обознач.	Цена
3184	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 40   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-40-1,0/2,5 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-40-1,0/2,5	94.97
3185	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 40   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-40-6,3 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-40-6,3	94.97
3193	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 40   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-40-10 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-40-10	94.97
3194	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 40   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-40-16 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-40-16	94.97
3195	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 40   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-40-25 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-40-25	94.97
3196	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 40   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-40-40 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-40-40	94.97
12826	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 40   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-40-1,0/2,5 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-40-1,0/2,5	85.17
11320	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 40   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-40-6,3 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-40-6,3	85.17
12827	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 40   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-40-10 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-40-10	85.17
12828	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 40   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-40-16 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-40-16	85.17
3173	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 40   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-40-25 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-40-25	85.17
3174	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 40   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-40-40 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-40-40	85.24
3175	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 40   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-40-63 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-40-63	85.24
12829	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 40   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-40-100 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-40-100	85.24
12830	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 40   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-40-160 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-40-160	85.24
12831	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 40   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-40-1,0/2,5 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-40-1,0/2,5	84.31
12832	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 40   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-40-6,3 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-40-6,3	84.31
12833	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 40   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-40-10 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-40-10	84.31
11255	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 40   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-40-16 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-40-16	84.31
12834	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 40   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-40-25 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-40-25	84.31
14290	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 40   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-40-40 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-40-40	84.31
3177	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 40   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-40-63 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-40-63	84.31
3178	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 40   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-40-100 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-40-100	84.31
3179	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 40   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-40-160 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-40-160	84.31
12840	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 40   Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-40-200 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-40-200	113.26
3197	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 50   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-50-1,0/2,5 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-50-1,0/2,5	153.81
3198	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 50   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-50-6,3 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-50-6,3	153.81
3199	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 50   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-50-10 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-50-10	153.81
3200	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 50   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-50-16 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-50-16	153.81

Прайс-лист от 25 сентября 2011 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Стоимость доставки по Москве 499 р. Стоимость доставки в другие регионы - по согласованию

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки межфланцевые плоские по ГОСТ 15180 из фторопласта Ф-4 (ПТФЭ/PTFE) для фланцев стандарта ГОСТ 12820, 12821, 12815**

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Усл. обознач.	Цена
3201	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 50   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-50-25 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-50-25	153.81
3202	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 50   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-50-40 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-50-40	153.81
12765	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 50   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-50-1,0/2,5 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-50-1,0/2,5	119.96
11317	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 50   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-50-6,3 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-50-6,3	119.96
11319	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 50   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-50-10 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-50-10	119.96
10786	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 50   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-50-16 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-50-16	119.96
3186	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 50   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-50-25 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-50-25	119.96
3187	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 50   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-50-40 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-50-40	119.96
3188	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 50   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-50-63 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-50-63	119.96
12766	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 50   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-50-100 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-50-100	119.96
12767	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 50   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-50-160 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-50-160	119.96
12770	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 50   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-50-1,0/2,5 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-50-1,0/2,5	114.45
10020	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 50   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-50-6,3 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-50-6,3	114.45
10015	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 50   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-50-10 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-50-10	114.45
7896	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 50   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-50-16 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-50-16	114.45
11308	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 50   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-50-25 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-50-25	114.45
3189	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 50   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-50-40 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-50-40	114.45
12676	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 50   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-50-63 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-50-63	114.45
3191	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 50   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-50-100 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-50-100	114.45
3192	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 50   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-50-160 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-50-160	114.45
12841	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 50   Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-50-200 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-50-200	143.98
3210	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 65   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-65-1,0/2,5 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-65-1,0/2,5	238.83
3211	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 65   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-65-6,3 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-65-6,3	238.83
3219	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 65   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-65-10 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-65-10	238.83
3220	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 65   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-65-16 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-65-16	238.83
3221	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 65   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-65-25 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-65-25	238.83
3222	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 65   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-65-40 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-65-40	238.83
12842	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 65   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-65-1,0/2,5 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-65-1,0/2,5	221.60
11322	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 65   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-65-6,3 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-65-6,3	221.60
12843	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 65   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-65-10 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-65-10	221.60

Прайс-лист от 25 сентября 2011 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Стоимость доставки по Москве 499 р. Стоимость доставки в другие регионы - по согласованию

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки межфланцевые плоские по ГОСТ 15180 из фторопласта Ф-4 (ПТФЭ/PTFE) для фланцев стандарта ГОСТ 12820, 12821, 12815**

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Усл. обознач.	Цена
10789	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 65   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-65-16 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-65-16	221.60
3203	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 65   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-65-25 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-65-25	221.60
3204	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 65   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-65-40 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-65-40	221.60
3205	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 65   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-65-63 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-65-63	221.60
12844	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 65   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-65-100 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-65-100	221.60
12845	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 65   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-65-160 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-65-160	221.60
12846	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 65   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-65-1,0/2,5 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-65-1,0/2,5	211.70
12847	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 65   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Ф-4 Г-65-6,3 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-65-6,3	211.70
12848	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 65   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-65-10 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-65-10	211.70
11300	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 65   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-65-16 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-65-16	211.70
12849	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 65   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-65-25 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-65-25	211.70
3206	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 65   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-65-40 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-65-40	211.70
3207	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 65   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-65-63 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-65-63	211.70
3208	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 65   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-65-100 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-65-100	211.70
3209	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 65   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-65-160 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-65-160	212.11
12856	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 65   Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-65-200 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-65-200	213.83
3223	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 80   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-80-1,0/2,5 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-80-1,0/2,5	290.69
3224	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 80   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-80-6,3 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-80-6,3	290.69
3225	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 80   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-80-10 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-80-10	294.98
3226	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 80   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-80-16 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-80-16	294.98
3227	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 80   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-80-25 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-80-25	294.98
3228	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 80   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-80-40 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-80-40	294.98
12850	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 80   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-80-1,0/2,5 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-80-1,0/2,5	256.32
12853	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 80   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-80-6,3 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-80-6,3	256.32
12854	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 80   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-80-10 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-80-10	256.32
10790	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 80   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-80-16 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-80-16	256.32
3212	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 80   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-80-25 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-80-25	256.32
3213	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 80   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-80-40 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-80-40	256.32
3214	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 80   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-80-63 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-80-63	256.32
12855	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 80   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-80-100 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-80-100	256.32
12857	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 80   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-80-160 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-80-160	256.32
12858	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 80   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-80-1,0/2,5 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-80-1,0/2,5	256.15

Прайс-лист от 25 сентября 2011 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Стоимость доставки по Москве 499 р. Стоимость доставки в другие регионы - по согласованию

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки межфланцевые плоские по ГОСТ 15180 из фторопласта Ф-4 (ПТФЭ/PTFE) для фланцев стандарта ГОСТ 12820, 12821, 12815**

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Усл. обознач.	Цена
12860	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 80   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-80-6,3 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-80-6,3	256.15
12861	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 80   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-80-10 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-80-10	256.15
14266	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 80   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-80-16 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-80-16	256.15
12862	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 80   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-80-25 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-80-25	256.15
3215	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 80   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-80-40 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-80-40	256.15
3216	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 80   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-80-63 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-80-63	256.15
3217	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 80   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-80-100 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-80-100	256.15
3218	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 80   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-80-160 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-80-160	256.15
12863	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 80   Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-80-200 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-80-200	256.15
3236	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 100   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-100-1,0/2,5 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-100-1,0/2,5	307.47
3237	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 100   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-100-6,3 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-100-6,3	307.47
3238	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 100   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-100-10 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-100-10	351.82
3239	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 100   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-100-16 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-100-16	351.82
3240	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 100   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-100-25 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-100-25	391.03
3241	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 100   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-100-40 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-100-40	391.03
12864	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 100   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-100-1,0/2,5 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-100-1,0/2,5	262.49
11325	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 100   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-100-6,3 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-100-6,3	262.49
11327	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 100   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-100-10 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-100-10	262.70
11324	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 100   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-100-16 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-100-16	262.70
3229	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 100   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-100-25 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-100-25	262.70
3230	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 100   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-100-40 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-100-40	262.70
3231	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 100   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-100-63 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-100-63	262.70
12865	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 100   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-100-100 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-100-100	262.70
12866	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 100   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-100-160 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-100-160	262.70
12867	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 100   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-100-1,0/2,5 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-100-1,0/2,5	262.03
12868	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 100   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-100-6,3 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-100-6,3	262.03
10016	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 100   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-100-10 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-100-10	262.03
11291	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 100   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-100-16 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-100-16	262.03
11292	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 100   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-100-25 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-100-25	262.03
3232	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 100   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-100-40 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-100-40	262.03
3233	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 100   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-100-63 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-100-63	262.03
3234	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 100   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-100-100 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-100-100	262.03

Прайс-лист от 25 сентября 2011 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Стоимость доставки по Москве 499 р. Стоимость доставки в другие регионы - по согласованию

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки межфланцевые плоские по ГОСТ 15180 из фторопласта Ф-4 (ПТФЭ/PTFE) для фланцев стандарта ГОСТ 12820, 12821, 12815**

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Усл. обознач.	Цена
3235	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 100   Ру 160 кгс/см2   Шип-паз   Г-100-160 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 160 кгс/см2	Шип-паз, исп.8;9	Г-100-160	262.03
12869	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 100   Ру 200 кгс/см2   Шип-паз   Г-100-200 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 200 кгс/см2	Шип-паз, исп.8;9	Г-100-200	262.03
3249	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 125   Ру 1,0-2,5 кгс/см2   Присоединительный выступ   А-125-1,0/2,5 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Присоединит. выступ, исп.1	А-125-1,0/2,5	367.45
3250	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 125   Ру 6,3 кгс/см2   Присоединительный выступ   А-125-6,3 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Присоединит. выступ, исп.1	А-125-6,3	367.45
3251	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 125   Ру 10 кгс/см2   Присоединительный выступ   А-125-10 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 10 кгс/см2	Присоединит. выступ, исп.1	А-125-10	456.59
3252	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 125   Ру 16 кгс/см2   Присоединительный выступ   А-125-16 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 16 кгс/см2	Присоединит. выступ, исп.1	А-125-16	456.59
3253	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 125   Ру 25 кгс/см2   Присоединительный выступ   А-125-25 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 25 кгс/см2	Присоединит. выступ, исп.1	А-125-25	456.59
3254	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 125   Ру 40 кгс/см2   Присоединительный выступ   А-125-40 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 40 кгс/см2	Присоединит. выступ, исп.1	А-125-40	456.59
12870	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 125   Ру 1,0-2,5 кгс/см2   Выступ-впадина   Б-125-1,0/2,5 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-125-1,0/2,5	315.97
11328	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 125   Ру 6,3 кгс/см2   Выступ-впадина   Б-125-6,3 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-125-6,3	315.97
12871	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 125   Ру 10 кгс/см2   Выступ-впадина   Б-125-10 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 10 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-125-10	316.26
12872	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 125   Ру 16 кгс/см2   Выступ-впадина   Б-125-16 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 16 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-125-16	316.26
3242	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 125   Ру 25 кгс/см2   Выступ-впадина   Б-125-25 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 25 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-125-25	316.26
3243	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 125   Ру 40 кгс/см2   Выступ-впадина   Б-125-40 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 40 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-125-40	316.26
3244	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 125   Ру 63 кгс/см2   Выступ-впадина   Б-125-63 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 63 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-125-63	316.26
12873	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 125   Ру 100 кгс/см2   Выступ-впадина   Б-125-100 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 100 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-125-100	316.26
12874	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 125   Ру 160 кгс/см2   Выступ-впадина   Б-125-160 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 160 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-125-160	316.26
12875	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 125   Ру 1,0-2,5 кгс/см2   Шип-паз   Г-125-1,0/2,5 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Шип-паз, исп.8;9	Г-125-1,0/2,5	290.30
12876	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 125   Ру 6,3 кгс/см2   Шип-паз   Г-125-6,3 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Шип-паз, исп.8;9	Г-125-6,3	290.30
12877	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 125   Ру 10 кгс/см2   Шип-паз   Г-125-10 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 10 кгс/см2	Шип-паз, исп.8;9	Г-125-10	290.30
11306	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 125   Ру 16 кгс/см2   Шип-паз   Г-125-16 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 16 кгс/см2	Шип-паз, исп.8;9	Г-125-16	290.30
12878	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 125   Ру 25 кгс/см2   Шип-паз   Г-125-25 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 25 кгс/см2	Шип-паз, исп.8;9	Г-125-25	290.30
3245	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 125   Ру 40 кгс/см2   Шип-паз   Г-125-40 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 40 кгс/см2	Шип-паз, исп.8;9	Г-125-40	290.30
3246	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 125   Ру 63 кгс/см2   Шип-паз   Г-125-63 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 63 кгс/см2	Шип-паз, исп.8;9	Г-125-63	290.30
3247	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 125   Ру 100 кгс/см2   Шип-паз   Г-125-100 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 100 кгс/см2	Шип-паз, исп.8;9	Г-125-100	290.30
3248	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 125   Ру 160 кгс/см2   Шип-паз   Г-125-160 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 160 кгс/см2	Шип-паз, исп.8;9	Г-125-160	290.30
12879	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 125   Ру 200 кгс/см2   Шип-паз   Г-125-200 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 200 кгс/см2	Шип-паз, исп.8;9	Г-125-200	290.30
3262	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 150   Ру 1,0-2,5 кгс/см2   Присоединительный выступ   А-150-1,0/2,5 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Присоединит. выступ, исп.1	А-150-1,0/2,5	462.61
3263	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 150   Ру 6,3 кгс/см2   Присоединительный выступ   А-150-6,3 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Присоединит. выступ, исп.1	А-150-6,3	462.61
3264	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 150   Ру 10 кгс/см2   Присоединительный выступ   А-150-10 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 10 кгс/см2	Присоединит. выступ, исп.1	А-150-10	496.78

Прайс-лист от 25 сентября 2011 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Стоимость доставки по Москве 499 р. Стоимость доставки в другие регионы - по согласованию

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки межфланцевые плоские по ГОСТ 15180 из фторопласта Ф-4 (ПТФЭ/PTFE) для фланцев стандарта ГОСТ 12820, 12821, 12815**

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Усл. обознач.	Цена
3265	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 150   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-150-16 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-150-16	496.78
3266	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 150   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-150-25 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-150-25	559.74
3267	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 150   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-150-40 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-150-40	559.74
12880	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 150   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-150-1,0/2,5 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-150-1,0/2,5	366.28
12881	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 150   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-150-6,3 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-150-6,3	366.11
12883	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 150   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-150-10 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-150-10	366.11
12882	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 150   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-150-16 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-150-16	366.11
3255	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 150   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-150-25 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-150-25	366.28
3256	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 150   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-150-40 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-150-40	366.28
3257	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 150   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-150-63 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-150-63	366.28
12884	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 150   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-150-100 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-150-100	366.11
9976	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 150   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-150-160 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-150-160	366.28
12885	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 150   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-150-1,0/2,5 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-150-1,0/2,5	342.69
12886	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 150   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-150-6,3 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-150-6,3	342.69
10019	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 150   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-150-10 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-150-10	342.69
11307	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 150   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-150-16 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-150-16	342.69
12887	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 150   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-150-25 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-150-25	342.69
3258	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 150   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-150-40 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-150-40	342.69
3259	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 150   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-150-63 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-150-63	342.69
3260	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 150   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-150-100 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-150-100	342.69
3261	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 150   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-150-160 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-150-160	342.69
12888	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 150   Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-150-200 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-150-200	342.69
3275	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 200   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-200-1,0/2,5 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-200-1,0/2,5	560.63
3276	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 200   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-200-6,3 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-200-6,3	560.63
3277	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 200   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-200-10 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-200-10	641.72
3278	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 200   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-200-16 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-200-16	641.72
3279	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 200   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-200-25 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-200-25	680.76
3280	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 200   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-200-40 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-200-40	685.91
12889	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 200   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-200-1,0/2,5 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-200-1,0/2,5	489.35
12890	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 200   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-200-6,3 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-200-6,3	489.35

Прайс-лист от 25 сентября 2011 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Стоимость доставки по Москве 499 р. Стоимость доставки в другие регионы - по согласованию

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки межфланцевые плоские по ГОСТ 15180 из фторопласта Ф-4 (ПТФЭ/PTFE) для фланцев стандарта ГОСТ 12820, 12821, 12815**

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Усл. обознач.	Цена
11330	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 200   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-200-10 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-200-10	489.35
12891	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 200   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-200-16 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-200-16	489.35
3268	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 200   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-200-25 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-200-25	489.35
3269	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 200   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-200-40 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-200-40	489.35
3270	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 200   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-200-63 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-200-63	489.35
12893	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 200   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-200-100 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-200-100	489.35
12895	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 200   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-200-160 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-200-160	489.35
12896	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 200   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-200-1,0/2,5 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-200-1,0/2,5	411.33
12899	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 200   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-200-6,3 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-200-6,3	411.33
12900	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 200   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-200-10 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-200-10	411.33
12901	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 200   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-200-16 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-200-16	411.33
12902	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 200   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-200-25 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-200-25	411.33
14291	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 200   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-200-40 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-200-40	411.33
3272	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 200   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-200-63 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-200-63	411.33
3273	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 200   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-200-100 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-200-100	411.33
3274	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 200   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-200-160 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-200-160	411.33
12905	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 200   Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-200-200 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-200-200	411.33
3288	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 250   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-250-1,0/2,5 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-250-1,0/2,5	685.91
3289	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 250   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-250-6,3 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-250-6,3	685.91
3290	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 250   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-250-10 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-250-10	806.05
3291	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 250   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-250-16 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-250-16	806.05
3292	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 250   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-250-25 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-250-25	806.05
3293	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 250   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-250-40 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-250-40	1024.00
12907	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 250   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-250-1,0/2,5 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-250-1,0/2,5	662.40
12909	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 250   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-250-6,3 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-250-6,3	662.40
12910	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 250   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-250-10 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-250-10	662.40
12911	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 250   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-250-16 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-250-16	662.40
3281	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 250   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-250-25 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-250-25	662.40
3282	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 250   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-250-40 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-250-40	662.40
3283	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 250   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-250-63 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-250-63	662.40
12912	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 250   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-250-100 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-250-100	662.40
12913	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 250   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-250-160 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-250-160	662.40

Прайс-лист от 25 сентября 2011 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Стоимость доставки по Москве 499 р. Стоимость доставки в другие регионы - по согласованию

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки межфланцевые плоские по ГОСТ 15180 из фторопласта Ф-4 (ПТФЭ/PTFE) для фланцев стандарта ГОСТ 12820, 12821, 12815**

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Усл. обознач.	Цена
12914	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 250   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-250-1,0/2,5 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-250-1,0/2,5	514.30
12915	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 250   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-250-6,3 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-250-6,3	514.30
12916	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 250   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-250-10 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-250-10	514.30
12917	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 250   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-250-16 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-250-16	514.30
12918	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 250   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-250-25 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-250-25	514.30
3284	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 250   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-250-40 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-250-40	514.30
3285	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 250   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-250-63 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-250-63	514.30
3286	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 250   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-250-100 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-250-100	560.63
3287	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 250   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-250-160 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-250-160	560.63
12919	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 250   Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-250-200 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 200 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-250-200	560.63
3301	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 300   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-300-1,0/2,5 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-300-1,0/2,5	892.70
3302	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 300   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-300-6,3 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-300-6,3	892.70
3303	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 300   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-300-10 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-300-10	964.38
3304	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 300   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-300-16 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-300-16	964.38
3305	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 300   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-300-25 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-300-25	964.38
3306	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 300   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-300-40 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединит. выступ, исп.1	А-300-40	964.38
12920	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 300   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-300-1,0/2,5 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-300-1,0/2,5	821.48
12922	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 300   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-300-6,3 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-300-6,3	821.48
12923	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 300   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-300-10 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-300-10	823.20
12924	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 300   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-300-16 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-300-16	823.20
3294	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 300   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-300-25 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-300-25	823.20
3295	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 300   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-300-40 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-300-40	823.20
3296	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 300   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-300-63 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-300-63	823.20
12925	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 300   Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-300-100 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 100 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-300-100	823.20
12926	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 300   Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-300-160 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 160 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-300-160	823.20
12927	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 300   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-300-1,0/2,5 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-300-1,0/2,5	806.55
12928	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 300   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-300-6,3 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-300-6,3	806.55
12929	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 300   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-300-10 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-300-10	806.55
12930	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 300   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-300-16 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-300-16	806.55
12931	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 300   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-300-25 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-300-25	806.55
3297	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 300   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-300-40 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-300-40	806.55
3298	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 300   Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-300-63 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 63 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-300-63	806.55

Прайс-лист от 25 сентября 2011 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Стоимость доставки по Москве 499 р. Стоимость доставки в другие регионы - по согласованию

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки межфланцевые плоские по ГОСТ 15180 из фторопласта Ф-4 (ПТФЭ/PTFE) для фланцев стандарта ГОСТ 12820, 12821, 12815**

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Усл. обознач.	Цена
3299	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 300   Ру 100 кгс/см2   Шип-паз   Г-300-100 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 100 кгс/см2	Шип-паз, исп.8;9	Г-300-100	806.55
3300	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 300   Ру 160 кгс/см2   Шип-паз   Г-300-160 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 160 кгс/см2	Шип-паз, исп.8;9	Г-300-160	806.55
13030	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 350   Ру 1,0-2,5 кгс/см2   Выступ-впадина   Б-350-1,0/2,5 ГОСТ 15180	350 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-350-1,0/2,5	1199.56
13036	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 350   Ру 6,3 кгс/см2   Выступ-впадина   Б-350-6,3 ГОСТ 15180	350 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-350-6,3	1199.56
13038	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 350   Ру 10 кгс/см2   Выступ-впадина   Б-350-10 ГОСТ 15180	350 мм	Ру 10 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-350-10	1199.56
13041	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 350   Ру 16 кгс/см2   Выступ-впадина   Б-350-16 ГОСТ 15180	350 мм	Ру 16 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-350-16	1199.56
13043	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 350   Ру 25 кгс/см2   Выступ-впадина   Б-350-25 ГОСТ 15180	350 мм	Ру 25 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-350-25	1199.56
3310	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 350   Ру 40 кгс/см2   Выступ-впадина   Б-350-40 ГОСТ 15180	350 мм	Ру 40 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-350-40	1525.61
3311	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 350   Ру 63 кгс/см2   Выступ-впадина   Б-350-63 ГОСТ 15180	350 мм	Ру 63 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-350-63	1199.56
13046	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 350   Ру 100 кгс/см2   Выступ-впадина   Б-350-100 ГОСТ 15180	350 мм	Ру 100 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-350-100	1199.56
13054	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 400   Ру 1,0-2,5 кгс/см2   Выступ-впадина   Б-400-1,0/2,5 ГОСТ 15180	400 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-400-1,0/2,5	1371.17
13059	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 400   Ру 6,3 кгс/см2   Выступ-впадина   Б-400-6,3 ГОСТ 15180	400 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-400-6,3	1371.17
13061	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 400   Ру 10 кгс/см2   Выступ-впадина   Б-400-10 ГОСТ 15180	400 мм	Ру 10 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-400-10	1371.17
13064	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 400   Ру 16 кгс/см2   Выступ-впадина   Б-400-16 ГОСТ 15180	400 мм	Ру 16 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-400-16	1371.17
13066	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 400   Ру 25 кгс/см2   Выступ-впадина   Б-400-25 ГОСТ 15180	400 мм	Ру 25 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-400-25	1371.17
13067	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 400   Ру 40 кгс/см2   Выступ-впадина   Б-400-40 ГОСТ 15180	400 мм	Ру 40 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-400-40	1371.17
3322	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 400   Ру 63 кгс/см2   Выступ-впадина   Б-400-63 ГОСТ 15180	400 мм	Ру 63 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-400-63	1371.17
13069	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 400   Ру 100 кгс/см2   Выступ-впадина   Б-400-100 ГОСТ 15180	400 мм	Ру 100 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-400-100	1371.17
3325	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 400   Ру 100 кгс/см2   Шип-паз   Г-400-100 ГОСТ 15180	400 мм	Ру 100 кгс/см2	Шип-паз, исп.8;9	Г-400-100	1027.94
16923	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 450   Ру 1,0-2,5 кгс/см2   Выступ-впадина   Б-450-1,0/2,5 ГОСТ 15180	450 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-450-1,0/2,5	2400.83
16928	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 450   Ру 6,3 кгс/см2   Выступ-впадина   Б-450-6,3 ГОСТ 15180	450 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-450-6,3	2400.83
16930	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 450   Ру 10 кгс/см2   Выступ-впадина   Б-450-10 ГОСТ 15180	450 мм	Ру 10 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-450-10	2572.44
16934	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 450   Ру 16 кгс/см2   Выступ-впадина   Б-450-16 ГОСТ 15180	450 мм	Ру 16 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-450-16	2572.44
16936	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 450   Ру 25 кгс/см2   Выступ-впадина   Б-450-25 ГОСТ 15180	450 мм	Ру 25 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-450-25	2572.44
16938	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 450   Ру 40 кгс/см2   Выступ-впадина   Б-450-40 ГОСТ 15180	450 мм	Ру 40 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-450-40	331.86
16792	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 500   Ру 1,0-2,5 кгс/см2   Выступ-впадина   Б-500-1,0/2,5 ГОСТ 15180	500 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-500-1,0/2,5	2915.66
16800	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 500   Ру 6,3 кгс/см2   Выступ-впадина   Б-500-6,3 ГОСТ 15180	500 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-500-6,3	2915.66
16812	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 500   Ру 10 кгс/см2   Выступ-впадина   Б-500-10 ГОСТ 15180	500 мм	Ру 10 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-500-10	2915.66
16824	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 500   Ру 16 кгс/см2   Выступ-впадина   Б-500-16 ГОСТ 15180	500 мм	Ру 16 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-500-16	2915.66
16828	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 500   Ру 25 кгс/см2   Выступ-впадина   Б-500-25 ГОСТ 15180	500 мм	Ру 25 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-500-25	2915.66
16830	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 500   Ру 40 кгс/см2   Выступ-впадина   Б-500-40 ГОСТ 15180	500 мм	Ру 40 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-500-40	2915.66
16831	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 500   Ру 63 кгс/см2   Выступ-впадина   Б-500-63 ГОСТ 15180	500 мм	Ру 63 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-500-63	2915.66
9651	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 600   Ру 1,0-2,5 кгс/см2   Выступ-впадина   Б-600-1,0/2,5 ГОСТ 15180	600 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-600-1,0/2,5	3773.71

Прайс-лист от 25 сентября 2011 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Стоимость доставки по Москве 499 р. Стоимость доставки в другие регионы - по согласованию

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки межфланцевые плоские по ГОСТ 15180 из фторопласта Ф-4 (ПТФЭ/PTFE) для фланцев стандарта ГОСТ 12820, 12821, 12815**

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Усл. обознач.	Цена
9650	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 600   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-600-6,3 ГОСТ 15180	600 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-600-6,3	3773.71
9654	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 600   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-600-10 ГОСТ 15180	600 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-600-10	3773.71
9655	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 600   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-600-16 ГОСТ 15180	600 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-600-16	3773.71
9656	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 600   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-600-25 ГОСТ 15180	600 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-600-25	3773.71
9657	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 600   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-600-40 ГОСТ 15180	600 мм	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-600-40	3773.71
9653	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 600   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-600-1,0/2,5 ГОСТ 15180	600 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-600-1,0/2,5	3773.71
9652	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 600   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-600-6,3 ГОСТ 15180	600 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-600-6,3	3773.71
9658	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 600   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-600-10 ГОСТ 15180	600 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-600-10	3773.71
9659	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 600   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-600-16 ГОСТ 15180	600 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-600-16	3773.71
9660	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 600   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-600-25 ГОСТ 15180	600 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-600-25	3773.71
9661	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 600   Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>   Шип-паз   Г-600-40 ГОСТ 15180	600 мм	Ру 40 кгс/см <sup>2</sup>	Шип-паз, исп.8;9	Г-600-40	3773.71
16740	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 700   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-700-1,0/2,5 ГОСТ 15180	700 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-700-1,0/2,5	4460.15
16742	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 700   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-700-6,3 ГОСТ 15180	700 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-700-6,3	4460.15
16743	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 700   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-700-10 ГОСТ 15180	700 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-700-10	4460.15
16744	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 700   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-700-16 ГОСТ 15180	700 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-700-16	4460.15
16745	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 700   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-700-25 ГОСТ 15180	700 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-700-25	4460.15
16663	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 800   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-800-1,0/2,5 ГОСТ 15180	800 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-800-1,0/2,5	5146.59
16687	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 800   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-800-6,3 ГОСТ 15180	800 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-800-6,3	5146.59
16688	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 800   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-800-10 ГОСТ 15180	800 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-800-10	5146.59
16689	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 800   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-800-16 ГОСТ 15180	800 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-800-16	5146.59
16690	Прокладка фторопластовая (Ф-4/PTFE) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 800   Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>   Выступ-впадина   Б-800-25 ГОСТ 15180	800 мм	Ру 25 кгс/см <sup>2</sup>	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-800-25	5146.59