

Прайс-лист от 21 февраля 2011 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Стоимость доставки по Москве 499 р. Стоимость доставки в другие регионы - по согласованию

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки межфланцевые плоские по ГОСТ 15180 из маслобензостойкой резины (МБС) для фланцев стандарта ГОСТ 12820, 12821, 12815

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Усл. обознач.	Цена
12903	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 10 Ру 1,0-2,5 кгс/см ² Присоединительный выступ А-10-1,0/2,5 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-10-1,0/2,5	4,87
12906	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 10 Ру 6,3 кгс/см ² Присоединительный выступ А-10-6,3 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 6,3 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-10-6,3	4,87
13019	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 10 Ру 10 кгс/см ² Присоединительный выступ А-10-10 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 10 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-10-10	4,87
13020	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 10 Ру 16 кгс/см ² Присоединительный выступ А-10-16 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 16 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-10-16	4,87
13027	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 1,0-2,5 кгс/см ² Присоединительный выступ А-15-1,0/2,5 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-15-1,0/2,5	4,50
13028	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 6,3 кгс/см ² Присоединительный выступ А-15-6,3 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 6,3 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-15-6,3	4,87
13029	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 10 кгс/см ² Присоединительный выступ А-15-10 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 10 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-15-10	5,53
13031	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 16 кгс/см ² Присоединительный выступ А-15-16 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 16 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-15-16	5,53
14372	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 1,0-2,5 кгс/см ² Присоединительный выступ А-20-1,0/2,5 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-20-1,0/2,5	6,84
14373	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 6,3 кгс/см ² Присоединительный выступ А-20-6,3 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 6,3 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-20-6,3	6,84
14374	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 10 кгс/см ² Присоединительный выступ А-20-10 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 10 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-20-10	6,84
14376	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 16 кгс/см ² Присоединительный выступ А-20-16 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 16 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-20-16	6,84
14377	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 1,0-2,5 кгс/см ² Присоединительный выступ А-25-1,0/2,5 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-25-1,0/2,5	9,24
14378	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 6,3 кгс/см ² Присоединительный выступ А-25-6,3 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 6,3 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-25-6,3	9,24
14379	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 10 кгс/см ² Присоединительный выступ А-25-10 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 10 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-25-10	9,24
14380	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 16 кгс/см ² Присоединительный выступ А-25-16 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 16 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-25-16	9,24
14381	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 1,0-2,5 кгс/см ² Присоединительный выступ А-32-1,0/2,5 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-32-1,0/2,5	9,38
14384	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 6,3 кгс/см ² Присоединительный выступ А-32-6,3 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 6,3 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-32-6,3	9,38
14386	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 10 кгс/см ² Присоединительный выступ А-32-10 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 10 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-32-10	9,38
14389	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 16 кгс/см ² Присоединительный выступ А-32-16 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 16 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-32-16	9,38
14391	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 1,0-2,5 кгс/см ² Присоединительный выступ А-40-1,0/2,5 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-40-1,0/2,5	9,91
14392	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 6,3 кгс/см ² Присоединительный выступ А-40-6,3 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 6,3 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-40-6,3	9,91
14393	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 10 кгс/см ² Присоединительный выступ А-40-10 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 10 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-40-10	9,91
14394	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 16 кгс/см ² Присоединительный выступ А-40-16 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 16 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-40-16	9,91
14396	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 1,0-2,5 кгс/см ² Присоединительный выступ А-50-1,0/2,5 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-50-1,0/2,5	13,49
14398	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 6,3 кгс/см ² Присоединительный выступ А-50-6,3 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 6,3 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-50-6,3	13,49
12061	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 10 кгс/см ² Присоединительный выступ А-50-10 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 10 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-50-10	13,49

Прайс-лист от 21 февраля 2011 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Стоимость доставки по Москве 499 р. Стоимость доставки в другие регионы - по согласованию

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки межфланцевые плоские по ГОСТ 15180 из маслбензостойкой резины (МБС) для фланцев стандарта ГОСТ 12820, 12821, 12815

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Усл. обознач.	Цена
14401	Прокладка резиновая маслбензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 16 кгс/см ² Присоединительный выступ А-50-16 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 16 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-50-16	13,49
14403	Прокладка резиновая маслбензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 1,0-2,5 кгс/см ² Присоединительный выступ А-65-1,0/2,5 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-65-1,0/2,5	21,46
14406	Прокладка резиновая маслбензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 6,3 кгс/см ² Присоединительный выступ А-65-6,3 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 6,3 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-65-6,3	21,46
14408	Прокладка резиновая маслбензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 10 кгс/см ² Присоединительный выступ А-65-10 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 10 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-65-10	21,46
14409	Прокладка резиновая маслбензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 16 кгс/см ² Присоединительный выступ А-65-16 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 16 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-65-16	21,46
14410	Прокладка резиновая маслбензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 1,0-2,5 кгс/см ² Присоединительный выступ А-80-1,0/2,5 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-80-1,0/2,5	23,20
14411	Прокладка резиновая маслбензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 6,3 кгс/см ² Присоединительный выступ А-80-6,3 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 6,3 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-80-6,3	23,20
14412	Прокладка резиновая маслбензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 10 кгс/см ² Присоединительный выступ А-80-10 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 10 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-80-10	23,20
14414	Прокладка резиновая маслбензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 16 кгс/см ² Присоединительный выступ А-80-16 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 16 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-80-16	23,20
14416	Прокладка резиновая маслбензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 1,0-2,5 кгс/см ² Присоединительный выступ А-100-1,0/2,5 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-100-1,0/2,5	26,77
14418	Прокладка резиновая маслбензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 6,3 кгс/см ² Присоединительный выступ А-100-6,3 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 6,3 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-100-6,3	26,77
12063	Прокладка резиновая маслбензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 10 кгс/см ² Присоединительный выступ А-100-10 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 10 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-100-10	26,77
12102	Прокладка резиновая маслбензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 16 кгс/см ² Присоединительный выступ А-100-16 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 16 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-100-16	26,77
14423	Прокладка резиновая маслбензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 1,0-2,5 кгс/см ² Присоединительный выступ А-125-1,0/2,5 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-125-1,0/2,5	44,80
14424	Прокладка резиновая маслбензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 6,3 кгс/см ² Присоединительный выступ А-125-6,3 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 6,3 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-125-6,3	44,80
14425	Прокладка резиновая маслбензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 10 кгс/см ² Присоединительный выступ А-125-10 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 10 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-125-10	44,80
14426	Прокладка резиновая маслбензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 16 кгс/см ² Присоединительный выступ А-125-16 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 16 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-125-16	44,80
14427	Прокладка резиновая маслбензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 150 Ру 1,0-2,5 кгс/см ² Присоединительный выступ А-150-1,0/2,5 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-150-1,0/2,5	54,16
14428	Прокладка резиновая маслбензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 150 Ру 6,3 кгс/см ² Присоединительный выступ А-150-6,3 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 6,3 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-150-6,3	54,16
12064	Прокладка резиновая маслбензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 150 Ру 10 кгс/см ² Присоединительный выступ А-150-10 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 10 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-150-10	63,37
12103	Прокладка резиновая маслбензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 150 Ру 16 кгс/см ² Присоединительный выступ А-150-16 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 16 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-150-16	63,37
14429	Прокладка резиновая маслбензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 200 Ру 1,0-2,5 кгс/см ² Присоединительный выступ А-200-1,0/2,5 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-200-1,0/2,5	72,97
14430	Прокладка резиновая маслбензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 200 Ру 6,3 кгс/см ² Присоединительный выступ А-200-6,3 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 6,3 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-200-6,3	72,97
12066	Прокладка резиновая маслбензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 200 Ру 10 кгс/см ² Присоединительный выступ А-200-10 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 10 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-200-10	72,97

Прайс-лист от 21 февраля 2011 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Стоимость доставки по Москве 499 р. Стоимость доставки в другие регионы - по согласованию

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки межфланцевые плоские по ГОСТ 15180 из маслобензостойкой резины (МБС) для фланцев стандарта ГОСТ 12820, 12821, 12815

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Усл. обознач.	Цена
14432	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 200 Ру 16 кгс/см ² Присоединительный выступ А-200-16 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 16 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-200-16	72,97
14433	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 1,0-2,5 кгс/см ² Присоединительный выступ А-250-1,0/2,5 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-250-1,0/2,5	153,97
14434	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 6,3 кгс/см ² Присоединительный выступ А-250-6,3 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 6,3 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-250-6,3	153,97
12068	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 10 кгс/см ² Присоединительный выступ А-250-10 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 10 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-250-10	153,97
14437	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 16 кгс/см ² Присоединительный выступ А-250-16 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 16 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-250-16	153,97
14439	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 300 Ру 1,0-2,5 кгс/см ² Присоединительный выступ А-300-1,0/2,5 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-300-1,0/2,5	178,13
14442	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 300 Ру 6,3 кгс/см ² Присоединительный выступ А-300-6,3 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 6,3 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-300-6,3	178,13
12070	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 300 Ру 10 кгс/см ² Присоединительный выступ А-300-10 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 10 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-300-10	190,40
14445	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 300 Ру 16 кгс/см ² Присоединительный выступ А-300-16 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 16 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-300-16	190,40
14453	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 350 Ру 1,0-2,5 кгс/см ² Присоединительный выступ А-350-1,0/2,5 ГОСТ 15180	350 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-350-1,0/2,5	178,13
14454	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 350 Ру 6,3 кгс/см ² Присоединительный выступ А-350-6,3 ГОСТ 15180	350 мм	Ру 6,3 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-350-6,3	178,13
14455	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 350 Ру 10 кгс/см ² Присоединительный выступ А-350-10 ГОСТ 15180	350 мм	Ру 10 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-350-10	178,13
14457	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 350 Ру 16 кгс/см ² Присоединительный выступ А-350-16 ГОСТ 15180	350 мм	Ру 16 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-350-16	178,13
14458	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 400 Ру 1,0-2,5 кгс/см ² Присоединительный выступ А-400-1,0/2,5 ГОСТ 15180	400 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-400-1,0/2,5	212,65
14459	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 400 Ру 6,3 кгс/см ² Присоединительный выступ А-400-6,3 ГОСТ 15180	400 мм	Ру 6,3 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-400-6,3	212,65
14461	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 400 Ру 10 кгс/см ² Присоединительный выступ А-400-10 ГОСТ 15180	400 мм	Ру 10 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-400-10	212,65
14462	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 400 Ру 16 кгс/см ² Присоединительный выступ А-400-16 ГОСТ 15180	400 мм	Ру 16 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-400-16	212,65
16902	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 450 Ру 1,0-2,5 кгс/см ² Присоединительный выступ А-450-1,0/2,5 ГОСТ 15180	450 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-450-1,0/2,5	306,34
16904	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 450 Ру 6,3 кгс/см ² Присоединительный выступ А-450-6,3 ГОСТ 15180	450 мм	Ру 6,3 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-450-6,3	306,34
16906	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 450 Ру 10 кгс/см ² Присоединительный выступ А-450-10 ГОСТ 15180	450 мм	Ру 10 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-450-10	306,34
16909	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 450 Ру 16 кгс/см ² Присоединительный выступ А-450-16 ГОСТ 15180	450 мм	Ру 16 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-450-16	306,34
14464	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 500 Ру 1,0-2,5 кгс/см ² Присоединительный выступ А-500-1,0/2,5 ГОСТ 15180	500 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-500-1,0/2,5	402,99

Прайс-лист от 21 февраля 2011 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Стоимость доставки по Москве 499 р. Стоимость доставки в другие регионы - по согласованию

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки межфланцевые плоские по ГОСТ 15180 из маслобензостойкой резины (МБС) для фланцев стандарта ГОСТ 12820, 12821, 12815

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Усл. обознач.	Цена
14466	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 500 Ру 6,3 кгс/см ² Присоединительный выступ А-500-6,3 ГОСТ 15180	500 мм	Ру 6,3 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-500-6,3	402,99
14468	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 500 Ру 10 кгс/см ² Присоединительный выступ А-500-10 ГОСТ 15180	500 мм	Ру 10 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-500-10	402,99
12120	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 500 Ру 16 кгс/см ² Присоединительный выступ А-500-16 ГОСТ 15180	500 мм	Ру 16 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-500-16	402,99
14469	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 600 Ру 1,0-2,5 кгс/см ² Присоединительный выступ А-600-1,0/2,5 ГОСТ 15180	600 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-600-1,0/2,5	566,31
14470	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 600 Ру 6,3 кгс/см ² Присоединительный выступ А-600-6,3 ГОСТ 15180	600 мм	Ру 6,3 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-600-6,3	566,31
14471	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 600 Ру 10 кгс/см ² Присоединительный выступ А-600-10 ГОСТ 15180	600 мм	Ру 10 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-600-10	566,31
14472	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 600 Ру 16 кгс/см ² Присоединительный выступ А-600-16 ГОСТ 15180	600 мм	Ру 16 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-600-16	612,09
16695	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 700 Ру 1,0-2,5 кгс/см ² Присоединительный выступ А-700-1,0/2,5 ГОСТ 15180	700 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-700-1,0/2,5	711,35
16698	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 700 Ру 6,3 кгс/см ² Присоединительный выступ А-700-6,3 ГОСТ 15180	700 мм	Ру 6,3 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-700-6,3	711,35
16718	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 700 Ру 10 кгс/см ² Присоединительный выступ А-700-10 ГОСТ 15180	700 мм	Ру 10 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-700-10	711,35
12118	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 700 Ру 16 кгс/см ² Присоединительный выступ А-700-16 ГОСТ 15180	700 мм	Ру 16 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-700-16	711,35
14473	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 800 Ру 1,0-2,5 кгс/см ² Присоединительный выступ А-800-1,0/2,5 ГОСТ 15180	800 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-800-1,0/2,5	789,42
14476	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 800 Ру 6,3 кгс/см ² Присоединительный выступ А-800-6,3 ГОСТ 15180	800 мм	Ру 6,3 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-800-6,3	789,42
14478	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 800 Ру 10 кгс/см ² Присоединительный выступ А-800-10 ГОСТ 15180	800 мм	Ру 10 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-800-10	795,14
14481	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 800 Ру 16 кгс/см ² Присоединительный выступ А-800-16 ГОСТ 15180	800 мм	Ру 16 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-800-16	795,14
16521	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 900 Ру 1,0-2,5 кгс/см ² Присоединительный выступ А-900-1,0/2,5 ГОСТ 15180	900 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-900-1,0/2,5	1117,77
16522	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 900 Ру 6,3 кгс/см ² Присоединительный выступ А-900-6,3 ГОСТ 15180	900 мм	Ру 6,3 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-900-6,3	1117,77
16523	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 900 Ру 10 кгс/см ² Присоединительный выступ А-900-10 ГОСТ 15180	900 мм	Ру 10 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-900-10	1117,77
16524	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 900 Ру 16 кгс/см ² Присоединительный выступ А-900-16 ГОСТ 15180	900 мм	Ру 16 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-900-16	1117,77
14484	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 1000 Ру 1,0-2,5 кгс/см ² Присоединительный выступ А-1000-1,0/2,5 ГОСТ 15180	1000 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-1000-1,0/2,5	1446,19
14486	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 1000 Ру 6,3 кгс/см ² Присоединительный выступ А-1000-6,3 ГОСТ 15180	1000 мм	Ру 6,3 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-1000-6,3	1446,19
14487	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 1000 Ру 10 кгс/см ² Присоединительный выступ А-1000-10 ГОСТ 15180	1000 мм	Ру 10 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-1000-10	1446,19

Прайс-лист от 21 февраля 2011 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Стоимость доставки по Москве 499 р. Стоимость доставки в другие регионы - по согласованию

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки межфланцевые плоские по ГОСТ 15180 из маслбензостойкой резины (МБС) для фланцев стандарта ГОСТ 12820, 12821, 12815

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Усл. обознач.	Цена
14489	Прокладка резиновая маслбензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 1000 Ру 16 кгс/см ² Присоединительный выступ А-1000-16 ГОСТ 15180	1000 мм	Ру 16 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-1000-16	1446,19
14491	Прокладка резиновая маслбензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 1200 Ру 1,0-2,5 кгс/см ² Присоединительный выступ А-1200-1,0/2,5 ГОСТ 15180	1200 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-1200-1,0/2,5	1668,06
14493	Прокладка резиновая маслбензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 1200 Ру 6,3 кгс/см ² Присоединительный выступ А-1200-6,3 ГОСТ 15180	1200 мм	Ру 6,3 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-1200-6,3	1668,06
14496	Прокладка резиновая маслбензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 1200 Ру 10 кгс/см ² Присоединительный выступ А-1200-10 ГОСТ 15180	1200 мм	Ру 10 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-1200-10	1668,06
14500	Прокладка резиновая маслбензостойкая (МБС) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 1200 Ру 16 кгс/см ² Присоединительный выступ А-1200-16 ГОСТ 15180	1200 мм	Ру 16 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-1200-16	1668,06