



Прайс-лист от 01.01.2015 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки межфланцевые плоские по ГОСТ 15180 из маслобензостойкой резины (МБС) для фланцев стандарта ГОСТ 12820, 12821, 12815**

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Усл. обознач.	Цена
14401	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 50   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-50-16 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-50-16	13,49
14403	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 65   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-65-1,0/2,5 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-65-1,0/2,5	21,46
14406	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 65   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-65-6,3 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-65-6,3	21,46
14408	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 65   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-65-10 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-65-10	21,46
14409	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 65   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-65-16 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-65-16	21,46
14410	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 80   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-80-1,0/2,5 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-80-1,0/2,5	23,20
14411	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 80   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-80-6,3 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-80-6,3	23,20
14412	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 80   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-80-10 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-80-10	23,20
14414	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 80   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-80-16 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-80-16	23,20
14416	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 100   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-100-1,0/2,5 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-100-1,0/2,5	26,77
14418	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 100   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-100-6,3 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-100-6,3	26,77
12063	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 100   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-100-10 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-100-10	26,77
12102	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 100   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-100-16 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-100-16	26,77
14423	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 125   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-125-1,0/2,5 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-125-1,0/2,5	44,80
14424	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 125   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-125-6,3 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-125-6,3	44,80
14425	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 125   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-125-10 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-125-10	44,80
14426	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 125   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-125-16 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-125-16	44,80
14427	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 150   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-150-1,0/2,5 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-150-1,0/2,5	54,16
14428	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 150   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-150-6,3 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-150-6,3	54,16
12064	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 150   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-150-10 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-150-10	63,37
12103	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 150   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-150-16 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-150-16	63,37
14429	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 200   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-200-1,0/2,5 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-200-1,0/2,5	72,97
14430	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 200   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-200-6,3 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-200-6,3	72,97
12066	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 200   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-200-10 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-200-10	72,97

Прайс-лист от 01.01.2015 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки межфланцевые плоские по ГОСТ 15180 из маслобензостойкой резины (МБС) для фланцев стандарта ГОСТ 12820, 12821, 12815**

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Усл. обознач.	Цена
14432	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 200   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-200-16 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-200-16	72,97
14433	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 250   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-250-1,0/2,5 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-250-1,0/2,5	153,97
14434	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 250   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-250-6,3 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-250-6,3	153,97
12068	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 250   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-250-10 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-250-10	153,97
14437	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 250   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-250-16 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-250-16	153,97
14439	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 300   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-300-1,0/2,5 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-300-1,0/2,5	178,13
14442	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 300   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-300-6,3 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-300-6,3	178,13
12070	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 300   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-300-10 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-300-10	190,40
14445	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 300   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-300-16 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-300-16	190,40
14453	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 350   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-350-1,0/2,5 ГОСТ 15180	350 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-350-1,0/2,5	178,13
14454	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 350   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-350-6,3 ГОСТ 15180	350 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-350-6,3	178,13
14455	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 350   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-350-10 ГОСТ 15180	350 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-350-10	178,13
14457	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 350   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-350-16 ГОСТ 15180	350 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-350-16	178,13
14458	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 400   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-400-1,0/2,5 ГОСТ 15180	400 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-400-1,0/2,5	212,65
14459	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 400   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-400-6,3 ГОСТ 15180	400 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-400-6,3	212,65
14461	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 400   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-400-10 ГОСТ 15180	400 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-400-10	212,65
14462	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 400   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-400-16 ГОСТ 15180	400 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-400-16	212,65
16902	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 450   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-450-1,0/2,5 ГОСТ 15180	450 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-450-1,0/2,5	306,34
16904	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 450   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-450-6,3 ГОСТ 15180	450 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-450-6,3	306,34
16906	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 450   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-450-10 ГОСТ 15180	450 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-450-10	306,34
16909	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 450   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-450-16 ГОСТ 15180	450 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-450-16	306,34
14464	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 500   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-500-1,0/2,5 ГОСТ 15180	500 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-500-1,0/2,5	402,99

Прайс-лист от 01.01.2015 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки межфланцевые плоские по ГОСТ 15180 из маслобензостойкой резины (МБС) для фланцев стандарта ГОСТ 12820, 12821, 12815**

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Усл. обознач.	Цена
14466	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 500   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-500-6,3 ГОСТ 15180	500 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-500-6,3	402,99
14468	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 500   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-500-10 ГОСТ 15180	500 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-500-10	402,99
12120	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 500   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-500-16 ГОСТ 15180	500 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-500-16	402,99
14469	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 600   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-600-1,0/2,5 ГОСТ 15180	600 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-600-1,0/2,5	566,31
14470	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 600   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-600-6,3 ГОСТ 15180	600 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-600-6,3	566,31
14471	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 600   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-600-10 ГОСТ 15180	600 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-600-10	566,31
14472	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 600   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-600-16 ГОСТ 15180	600 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-600-16	612,09
16695	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 700   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-700-1,0/2,5 ГОСТ 15180	700 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-700-1,0/2,5	711,35
16698	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 700   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-700-6,3 ГОСТ 15180	700 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-700-6,3	711,35
16718	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 700   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-700-10 ГОСТ 15180	700 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-700-10	711,35
12118	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 700   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-700-16 ГОСТ 15180	700 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-700-16	711,35
14473	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 800   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-800-1,0/2,5 ГОСТ 15180	800 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-800-1,0/2,5	789,42
14476	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 800   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-800-6,3 ГОСТ 15180	800 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-800-6,3	789,42
14478	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 800   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-800-10 ГОСТ 15180	800 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-800-10	795,14
14481	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 800   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-800-16 ГОСТ 15180	800 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-800-16	795,14
16521	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 900   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-900-1,0/2,5 ГОСТ 15180	900 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-900-1,0/2,5	1117,77
16522	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 900   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-900-6,3 ГОСТ 15180	900 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-900-6,3	1117,77
16523	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 900   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-900-10 ГОСТ 15180	900 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-900-10	1117,77
16524	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 900   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-900-16 ГОСТ 15180	900 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-900-16	1117,77
14484	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 1000   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-1000-1,0/2,5 ГОСТ 15180	1000 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-1000-1,0/2,5	1446,19
14486	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 1000   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-1000-6,3 ГОСТ 15180	1000 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-1000-6,3	1446,19
14487	Прокладка резиновая маслобензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 1000   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-1000-10 ГОСТ 15180	1000 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-1000-10	1446,19

Прайс-лист от 01.01.2015 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

**Прокладки межфланцевые плоские по ГОСТ 15180 из маслбензостойкой резины (МБС) для фланцев стандарта ГОСТ 12820, 12821, 12815**

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Усл. обознач.	Цена
14489	Прокладка резиновая маслбензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 1000   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-1000-16 ГОСТ 15180	1000 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-1000-16	1446,19
14491	Прокладка резиновая маслбензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 1200   Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-1200-1,0/2,5 ГОСТ 15180	1200 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-1200-1,0/2,5	1668,06
14493	Прокладка резиновая маслбензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 1200   Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-1200-6,3 ГОСТ 15180	1200 мм	Ру 6,3 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-1200-6,3	1668,06
14496	Прокладка резиновая маслбензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 1200   Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-1200-10 ГОСТ 15180	1200 мм	Ру 10 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-1200-10	1668,06
14500	Прокладка резиновая маслбензостойкая (МБС) к фланцу   ГОСТ 12820, 12821, 12815   Ду 1200   Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>   Присоединительный выступ   А-1200-16 ГОСТ 15180	1200 мм	Ру 16 кгс/см <sup>2</sup>	Присоединительный выступ, исп.1	А-1200-16	1668,06