

Прайс-лист от 01.01 2015 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки межфланцевые плоские по ГОСТ 15180 из паронита ПОН-Б для фланцев стандарта ГОСТ 12820, 12821, 12815

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Усл. обознач.	Цена
2722	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 10 Ру 1,0 2,5 кгс/см2 Присоединительный выступ А-10-1,0/2,5 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-10-1,0/2,5	2.68
2723	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 10 Ру 6,3 кгс/см2 Присоединительный выступ А-10-6,3 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-10-6,3	2.68
2729	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 10 Ру 10 кгс/см2 Присоединительный выступ А-10-10 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 10 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-10-10	2.68
2730	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 10 Ру 16 кгс/см2 Присоединительный выступ А-10-16 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 16 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-10-16	2.68
2731	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 10 Ру 25 кгс/см2 Присоединительный выступ А-10-25 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 25 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-10-25	2.68
2732	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 10 Ру 40 кгс/см2 Присоединительный выступ А-10-40 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 40 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-10-40	2.68
10209	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 10 Ру 1,0 2,5 кгс/см2 Выступ-впадина Б-10-1,0/2,5 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-10-1,0/2,5	2.68
10211	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 10 Ру 6,3 кгс/см2 Выступ-впадина Б-10-6,3 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-10-6,3	2.68
10213	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 10 Ру 10 кгс/см2 Выступ-впадина Б-10-10 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 10 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-10-10	2.68
10215	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 10 Ру 16 кгс/см2 Выступ-впадина Б-10-16 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 16 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-10-16	2.68
2719	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 10 Ру 25 кгс/см2 Выступ-впадина Б-10-25 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 25 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-10-25	2.68
2720	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 10 Ру 40 кгс/см2 Выступ-впадина Б-10-40 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 40 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-10-40	2.68
10217	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 10 Ру 63 кгс/см2 Выступ-впадина Б-10-63 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 63 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-10-63	2.68
10219	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 10 Ру 100 кгс/см2 Выступ-впадина Б-10-100 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 100 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-10-100	2.68
15146	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 10 Ру 1,0 2,5 кгс/см2 Шип-паз В-10-1,0/2,5 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-10-1,0/2,5	2.68
15148	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 10 Ру 6,3 кгс/см2 Шип-паз В-10-6,3 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-10-6,3	2.68
15153	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 10 Ру 10 кгс/см2 Шип-паз В-10-10 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 10 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-10-10	2.68
15157	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 10 Ру 16 кгс/см2 Шип-паз В-10-16 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 16 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-10-16	2.68
15161	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 10 Ру 25 кгс/см2 Шип-паз ПОН - - - В-10-25 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 25 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-10-25	2.68
2721	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 10 Ру 40 кгс/см2 Шип-паз В-10-40 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 40 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-10-40	2.68
15163	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 10 Ру 63 кгс/см2 Шип-паз В-10-63 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 63 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-10-63	2.68
8740	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 10 Ру 100 кгс/см2 Шип-паз В-10-100 ГОСТ 15180	10 мм	Ру 100 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-10-100	2.68
2727	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 1,0 2,5 кгс/см2 Присоединительный выступ А-15-1,0/2,5 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-15-1,0/2,5	2.68
2728	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 6,3 кгс/см2 Присоединительный выступ А-15-6,3 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-15-6,3	2.68
2733	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 10 кгс/см2 Присоединительный выступ А-15-10 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 10 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-15-10	2.68
2734	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 16 кгс/см2 Присоединительный выступ А-15-16 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 16 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-15-16	2.68
2735	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 25 кгс/см2 Присоединительный выступ А-15-25 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 25 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-15-25	2.68
2736	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 40 кгс/см2 Присоединительный выступ А-15-40 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 40 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-15-40	2.68
24217	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 63 кгс/см2 Присоединительный выступ А-15-63 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 63 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-15-63	2.68
10221	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 1,0 2,5 кгс/см2 Выступ-впадина Б-15-1,0/2,5 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-15-1,0/2,5	2.68
10223	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 6,3 кгс/см2 Выступ-впадина Б-15-6,3 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-15-6,3	2.68
10225	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 10 кгс/см2 Выступ-впадина Б-15-10 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 10 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-15-10	2.68
9826	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 16 кгс/см2 Выступ-впадина Б-15-16 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 16 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-15-16	2.68
2724	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 25 кгс/см2 Выступ-впадина Б-15-25 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 25 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-15-25	2.68
2725	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 40 кгс/см2 Выступ-впадина Б-15-40 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 40 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-15-40	2.68

Прайс-лист от 01.01.2015 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки межфланцевые плоские по ГОСТ 15180 из паронита ПОН-Б для фланцев стандарта ГОСТ 12820, 12821, 12815

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Усл. обознач.	Цена
10228	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 63 кгс/см2 Выступ-впадина Б-15-63 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 63 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-15-63	2.68
10230	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 100 кгс/см2 Выступ-впадина Б-15-100 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 100 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-15-100	2.68
10232	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 160 кгс/см2 Выступ-впадина Б-15-160 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 160 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-15-160	2.68
15216	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 1,0-2,5 кгс/см2 Шип-паз В-15-1,0-2,5 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-15-1,0-2,5	2.69
15222	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 6,3 кгс/см2 Шип-паз В-15-6,3 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-15-6,3	2.69
7890	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 10 кгс/см2 Шип-паз В-15-10 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 10 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-15-10	2.69
15226	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 16 кгс/см2 Шип-паз В-15-16 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 16 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-15-16	2.69
15229	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 25 кгс/см2 Шип-паз В-15-25 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 25 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-15-25	2.69
2726	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 40 кгс/см2 Шип-паз В-15-40 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 40 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-15-40	2.69
13415	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 63 кгс/см2 Шип-паз В-15-63 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 63 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-15-63	2.69
15232	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 100 кгс/см2 Шип-паз В-15-100 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 100 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-15-100	2.69
10005	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 15 Ру 160 кгс/см2 Шип-паз В-15-160 ГОСТ 15180	15 мм	Ру 160 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-15-160	2.80
2740	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 1,0-2,5 кгс/см2 Присоединительный выступ А-20-1,0/2,5 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-20-1,0/2,5	3.75
2741	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 6,3 кгс/см2 Присоединительный выступ А-20-6,3 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-20-6,3	3.75
2745	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 10 кгс/см2 Присоединительный выступ А-20-10 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 10 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-20-10	3.75
2746	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 16 кгс/см2 Присоединительный выступ А-20-16 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 16 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-20-16	3.75
2747	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 25 кгс/см2 Присоединительный выступ А-20-25 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 25 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-20-25	3.75
2748	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 40 кгс/см2 Присоединительный выступ А-20-40 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 40 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-20-40	3.75
10234	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 1,0-2,5 кгс/см2 Выступ-впадина Б-20-1,0/2,5 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-20-1,0/2,5	3.89
10236	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 6,3 кгс/см2 Выступ-впадина Б-20-6,3 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-20-6,3	3.89
10238	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 10 кгс/см2 Выступ-впадина Б-20-10 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 10 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-20-10	3.89
10240	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 16 кгс/см2 Выступ-впадина Б-20-16 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 16 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-20-16	3.89
2737	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 25 кгс/см2 Выступ-впадина Б-20-25 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 25 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-20-25	3.89
2738	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 40 кгс/см2 Выступ-впадина Б-20-40 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 40 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-20-40	3.89
10242	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 63 кгс/см2 Выступ-впадина Б-20-63 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 63 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-20-63	3.89
10244	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 100 кгс/см2 Выступ-впадина Б-20-100 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 100 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-20-100	3.89
10246	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 160 кгс/см2 Выступ-впадина Б-20-160 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 160 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-20-160	3.89
15461	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 1,0-2,5 кгс/см2 Шип-паз В-20-1,0-2,5 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-20-1,0/2,5	3.80
15466	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 6,3 кгс/см2 Шип-паз В-20-6,3 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-20-6,3	3.80
15468	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 10 кгс/см2 Шип-паз В-20-10 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 10 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-20-10	3.80
15470	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 16 кгс/см2 Шип-паз В-20-16 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 16 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-20-16	3.80
15472	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 25 кгс/см2 Шип-паз В-20-25 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 25 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-20-25	3.80
2739	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 40 кгс/см2 Шип-паз В-20-40 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 40 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-20-40	3.80
15474	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 63 кгс/см2 Шип-паз В-20-63 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 63 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-20-63	3.80
15476	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 100 кгс/см2 Шип-паз В-20-100 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 100 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-20-100	3.80

Прайс-лист от 01.01.2015 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки межфланцевые плоские по ГОСТ 15180 из паронита ПОН-Б для фланцев стандарта ГОСТ 12820, 12821, 12815

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Усл. обознач.	Цена
15478	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 20 Ру 160 кгс/см2 Шип-паз В-20-160 ГОСТ 15180	20 мм	Ру 160 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-20-160	3.80
2749	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 1,0 2,5 кгс/см2 Присоединительный выступ А-25-1,0/2,5 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-25-1,0/2,5	5.08
2750	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 6,3 кгс/см2 Присоединительный выступ А-25-6,3 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-25-6,3	5.08
2754	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 10 кгс/см2 Присоединительный выступ А-25-10 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 10 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-25-10	5.08
2755	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 16 кгс/см2 Присоединительный выступ А-25-16 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 16 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-25-16	5.08
2756	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 25 кгс/см2 Присоединительный выступ А-25-25 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 25 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-25-25	5.08
2757	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 40 кгс/см2 Присоединительный выступ А-25-40 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 40 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-25-40	5.08
24219	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 63 кгс/см2 Присоединительный выступ А-25-63 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 63 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-25-63	5.08
10248	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 1,0 2,5 кгс/см2 Выступ-впадина Б-25-1,0/2,5 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-25-1,0/2,5	4.93
10250	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 6,3 кгс/см2 Выступ-впадина Б-25-6,3 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-25-6,3	4.93
10252	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 10 кгс/см2 Выступ-впадина Б-25-10 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 10 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-25-10	4.93
10254	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 16 кгс/см2 Выступ-впадина Б-25-16 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 16 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-25-16	4.93
2742	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 25 кгс/см2 Выступ-впадина Б-25-25 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 25 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-25-25	4.93
2743	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 40 кгс/см2 Выступ-впадина Б-25-40 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 40 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-25-40	4.93
10208	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 63 кгс/см2 Выступ-впадина Б-25-63 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 63 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-25-63	4.93
10256	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 100 кгс/см2 Выступ-впадина Б-25-100 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 100 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-25-100	4.93
9836	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 160 кгс/см2 Выступ-впадина Б-25-160 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 160 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-25-160	5.09
15480	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 1,0 2,5 кгс/см2 Шип-паз В-25-1,0-2,5 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-25-1,0-2,5	5.11
15481	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 6,3 кгс/см2 Шип-паз В-25-6,3 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-25-6,3	5.11
15482	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 10 кгс/см2 Шип-паз В-25-10 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 10 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-25-10	5.11
10100	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 16 кгс/см2 Шип-паз В-25-16 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 16 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-25-16	5.11
15483	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 25 кгс/см2 Шип-паз В-25-25 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 25 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-25-25	5.11
2744	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 40 кгс/см2 Шип-паз В-25-40 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 40 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-25-40	5.11
13416	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 63 кгс/см2 Шип-паз В-25-63 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 63 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-25-63	5.11
15484	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 100 кгс/см2 Шип-паз ПОН - - - В-25-100 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 100 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-25-100	5.11
15485	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 25 Ру 160 кгс/см2 Шип-паз В-25-160 ГОСТ 15180	25 мм	Ру 160 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-25-160	5.11
2758	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 1,0 2,5 кгс/см2 Присоединительный выступ А-32-1,0/2,5 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-32-1,0/2,5	5.15
2759	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 6,3 кгс/см2 Присоединительный выступ А-32-6,3 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-32-6,3	5.15
2763	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 10 кгс/см2 Присоединительный выступ А-32-10 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 10 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-32-10	5.15
2764	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 16 кгс/см2 Присоединительный выступ А-32-16 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 16 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-32-16	5.15
2765	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 25 кгс/см2 Присоединительный выступ А-32-25 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 25 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-32-25	5.15
2766	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 40 кгс/см2 Присоединительный выступ А-32-40 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 40 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-32-40	5.15
10259	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 1,0 2,5 кгс/см2 Выступ-впадина Б-32-1,0/2,5 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-32-1,0/2,5	5.34
10261	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 6,3 кгс/см2 Выступ-впадина Б-32-6,3 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-32-6,3	5.34
10263	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 10 кгс/см2 Выступ-впадина Б-32-10 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 10 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-32-10	5.34

Прайс-лист от 01.01.2015 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки межфланцевые плоские по ГОСТ 15180 из паронита ПОН-Б для фланцев стандарта ГОСТ 12820, 12821, 12815

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Усл. обознач.	Цена
10265	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 16 кгс/см2 Выступ-впадина Б-32-16 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 16 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-32-16	5.34
2751	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 25 кгс/см2 Выступ-впадина Б-32-25 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 25 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-32-25	5.34
2752	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 40 кгс/см2 Выступ-впадина Б-32-40 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 40 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-32-40	5.34
10267	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 63 кгс/см2 Выступ-впадина Б-32-63 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 63 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-32-63	5.34
10269	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 100 кгс/см2 Выступ-впадина Б-32-100 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 100 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-32-100	5.34
10271	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 160 кгс/см2 Выступ-впадина Б-32-160 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 160 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-32-160	5.34
15493	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 1,0-2,5 кгс/см2 Шип-паз В-32-1,0-2,5 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-32-1,0-2,5	5.54
15495	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 6,3 кгс/см2 Шип-паз В-32-6,3 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-32-6,3	5.54
15497	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 10 кгс/см2 Шип-паз В-32-10 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 10 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-32-10	5.54
15499	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 16 кгс/см2 Шип-паз В-32-16 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 16 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-32-16	5.54
15500	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 25 кгс/см2 Шип-паз В-32-25 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 25 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-32-25	5.54
2753	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 40 кгс/см2 Шип-паз В-32-40 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 40 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-32-40	5.54
8739	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 63 кгс/см2 Шип-паз В-32-63 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 63 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-32-63	5.54
15502	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 100 кгс/см2 Шип-паз В-32-100 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 100 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-32-100	5.54
15504	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 32 Ру 160 кгс/см2 Шип-паз В-32-160 ГОСТ 15180	32 мм	Ру 160 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-32-160	5.54
2767	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 1,0-2,5 кгс/см2 Присоединительный выступ А-40-1,0/2,5 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-40-1,0/2,5	5.50
2768	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 6,3 кгс/см2 Присоединительный выступ А-40-6,3 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-40-6,3	5.50
2772	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 10 кгс/см2 Присоединительный выступ А-40-10 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 10 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-40-10	5.50
2773	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 16 кгс/см2 Присоединительный выступ А-40-16 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 16 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-40-16	5.50
2774	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 25 кгс/см2 Присоединительный выступ А-40-25 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 25 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-40-25	5.50
2775	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 40 кгс/см2 Присоединительный выступ А-40-40 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 40 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-40-40	5.50
10273	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 1,0-2,5 кгс/см2 Выступ-впадина Б-40-1,0/2,5 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-40-1,0/2,5	5.72
10275	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 6,3 кгс/см2 Выступ-впадина Б-40-6,3 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-40-6,3	5.72
10277	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 10 кгс/см2 Выступ-впадина Б-40-10 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 10 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-40-10	5.72
10279	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 16 кгс/см2 Выступ-впадина Б-40-16 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 16 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-40-16	5.72
2760	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 25 кгс/см2 Выступ-впадина Б-40-25 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 25 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-40-25	5.72
2761	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 40 кгс/см2 Выступ-впадина Б-40-40 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 40 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-40-40	5.72
10281	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 63 кгс/см2 Выступ-впадина Б-40-63 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 63 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-40-63	5.72
10283	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 100 кгс/см2 Выступ-впадина Б-40-100 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 100 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-40-100	5.72
10285	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 160 кгс/см2 Выступ-впадина Б-40-160 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 160 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-40-160	5.72
15632	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 1,0-2,5 кгс/см2 Шип-паз В-40-1,0-2,5 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-40-1,0/2,5	5.93
15634	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 6,3 кгс/см2 Шип-паз В-40-6,3 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-40-6,3	5.93
7889	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 10 кгс/см2 Шип-паз В-40-10 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 10 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-40-10	5.93
10101	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 16 кгс/см2 Шип-паз В-40-16 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 16 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-40-16	5.93
14608	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 25 кгс/см2 Шип-паз В-40-25 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 25 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-40-25	5.93

Прайс-лист от 01.01.2015 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки межфланцевые плоские по ГОСТ 15180 из паронита ПОН-Б для фланцев стандарта ГОСТ 12820, 12821, 12815

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Усл. обознач.	Цена
2762	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 40 кгс/см2 Шип-паз В-40-40 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 40 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-40-40	5.93
13417	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 63 кгс/см2 Шип-паз В-40-63 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 63 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-40-63	5.93
15638	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 100 кгс/см2 Шип-паз В-40-100 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 100 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-40-100	5.93
15640	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 40 Ру 160 кгс/см2 Шип-паз В-40-160 ГОСТ 15180	40 мм	Ру 160 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-40-160	5.93
2776	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 1,0-2,5 кгс/см2 Присоединительный выступ А-50-1,0/2,5 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-50-1,0/2,5	7.67
2777	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 6,3 кгс/см2 Присоединительный выступ А-50-6,3 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-50-6,3	7.67
2778	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 10 кгс/см2 Присоединительный выступ А-50-10 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 10 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-50-10	7.67
2779	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 16 кгс/см2 Присоединительный выступ А-50-16 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 16 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-50-16	7.67
2780	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 25 кгс/см2 Присоединительный выступ А-50-25 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 25 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-50-25	7.67
2781	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 40 кгс/см2 Присоединительный выступ А-50-40 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 40 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-50-40	7.67
10287	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 1,0-2,5 кгс/см2 Выступ-впадина Б-50-1,0/2,5 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-50-1,0/2,5	7.78
10289	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 6,3 кгс/см2 Выступ-впадина Б-50-6,3 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-50-6,3	7.78
10291	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 10 кгс/см2 Выступ-впадина Б-50-10 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 10 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-50-10	7.78
10293	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 16 кгс/см2 Выступ-впадина Б-50-16 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 16 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-50-16	7.78
2769	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 25 кгс/см2 Выступ-впадина Б-50-25 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 25 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-50-25	7.78
2770	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 40 кгс/см2 Выступ-впадина Б-50-40 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 40 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-50-40	7.78
10294	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 63 кгс/см2 Выступ-впадина Б-50-63 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 63 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-50-63	7.78
10296	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 100 кгс/см2 Выступ-впадина Б-50-100 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 100 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-50-100	7.78
9835	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 160 кгс/см2 Выступ-впадина Б-50-160 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 160 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-50-160	7.78
12768	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 1,0-2,5 кгс/см2 Шип-паз В-50-1,0-2,5 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-50-1,0-2,5	8.08
12771	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 6,3 кгс/см2 Шип-паз В-50-6,3 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-50-6,3	8.08
10102	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 10 кгс/см2 Шип-паз В-50-10 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 10 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-50-10	8.08
10103	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 16 кгс/см2 Шип-паз В-50-16 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 16 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-50-16	8.08
10104	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 25 кгс/см2 Шип-паз В-50-25 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 25 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-50-25	8.08
2771	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 40 кгс/см2 Шип-паз В-50-40 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 40 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-50-40	8.08
12773	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 63 кгс/см2 Шип-паз В-50-63 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 63 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-50-63	8.08
12775	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 100 кгс/см2 Шип-паз В-50-100 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 100 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-50-100	8.08
12777	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 50 Ру 160 кгс/см2 Шип-паз В-50-160 ГОСТ 15180	50 мм	Ру 160 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-50-160	8.08
2785	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 1,0-2,5 кгс/см2 Присоединительный выступ А-65-1,0/2,5 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-65-1,0/2,5	11.80
2786	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 6,3 кгс/см2 Присоединительный выступ А-65-6,3 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-65-6,3	11.80
2790	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 10 кгс/см2 Присоединительный выступ А-65-10 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 10 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-65-10	11.80
2791	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 16 кгс/см2 Присоединительный выступ А-65-16 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 16 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-65-16	11.80
2792	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 25 кгс/см2 Присоединительный выступ А-65-25 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 25 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-65-25	11.80
2793	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 40 кгс/см2 Присоединительный выступ А-65-40 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 40 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-65-40	11.80
10299	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 1,0-2,5 кгс/см2 Выступ-впадина Б-65-1,0/2,5 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-65-1,0/2,5	11.99

Прайс-лист от 01.01.2015 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки межфланцевые плоские по ГОСТ 15180 из паронита ПОН-Б для фланцев стандарта ГОСТ 12820, 12821, 12815

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Усл. обознач.	Цена
10301	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 6,3 кгс/см2 Выступ-впадина Б-65-6,3 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-65-6,3	11.99
10303	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 10 кгс/см2 Выступ-впадина Б-65-10 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 10 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-65-10	11.99
10305	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 16 кгс/см2 Выступ-впадина Б-65-16 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 16 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-65-16	11.99
2782	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 25 кгс/см2 Выступ-впадина Б-65-25 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 25 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-65-25	11.99
2783	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 40 кгс/см2 Выступ-впадина Б-65-40 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 40 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-65-40	11.99
10307	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 63 кгс/см2 Выступ-впадина Б-65-63 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 63 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-65-63	11.99
10309	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 100 кгс/см2 Выступ-впадина Б-65-100 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 100 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-65-100	11.99
9829	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 160 кгс/см2 Выступ-впадина Б-65-160 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 160 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-65-160	11.99
14125	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 1,0-2,5 кгс/см2 Шип-паз В-65-1,0-2,5 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-65-1,0-2,5	12.44
15736	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 6,3 кгс/см2 Шип-паз В-65-6,3 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-65-6,3	12.44
15738	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 10 кгс/см2 Шип-паз В-65-10 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 10 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-65-10	12.44
15740	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 16 кгс/см2 Шип-паз В-65-16 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 16 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-65-16	12.44
12015	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 25 кгс/см2 Шип-паз В-65-25 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 25 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-65-25	12.44
2784	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 40 кгс/см2 Шип-паз В-65-40 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 40 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-65-40	12.44
15743	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 63 кгс/см2 Шип-паз В-65-63 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 63 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-65-63	12.44
15745	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 100 кгс/см2 Шип-паз В-65-100 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 100 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-65-100	12.44
15747	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 65 Ру 160 кгс/см2 Шип-паз В-65-160 ГОСТ 15180	65 мм	Ру 160 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-65-160	12.44
2794	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 1,0-2,5 кгс/см2 Присоединительный выступ А-80-1,0/2,5 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-80-1,0/2,5	12.78
2795	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 6,3 кгс/см2 Присоединительный выступ А-80-6,3 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-80-6,3	12.78
2796	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 10 кгс/см2 Присоединительный выступ А-80-10 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 10 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-80-10	12.78
2797	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 16 кгс/см2 Присоединительный выступ А-80-16 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 16 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-80-16	12.78
2798	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 25 кгс/см2 Присоединительный выступ А-80-25 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 25 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-80-25	12.78
2799	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 40 кгс/см2 Присоединительный выступ А-80-40 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 40 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-80-40	12.78
10312	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 1,0-2,5 кгс/см2 Выступ-впадина Б-80-1,0/2,5 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-80-1,0/2,5	13.01
10314	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 6,3 кгс/см2 Выступ-впадина Б-80-6,3 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-80-6,3	13.01
10316	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 10 кгс/см2 Выступ-впадина Б-80-10 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 10 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-80-10	13.01
9828	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 16 кгс/см2 Выступ-впадина Б-80-16 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 16 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-80-16	13.01
2787	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 25 кгс/см2 Выступ-впадина Б-80-25 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 25 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-80-25	13.01
2788	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 40 кгс/см2 Выступ-впадина Б-80-40 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 40 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-80-40	13.01
10319	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 63 кгс/см2 Выступ-впадина Б-80-63 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 63 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-80-63	13.01
10321	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 100 кгс/см2 Выступ-впадина Б-80-100 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 100 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-80-100	13.01
9831	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 160 кгс/см2 Выступ-впадина Б-80-160 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 160 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-80-160	13.01
15768	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 1,0-2,5 кгс/см2 Шип-паз В-80-1,0-2,5 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-80-1,0-2,5	13.49
15770	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 6,3 кгс/см2 Шип-паз В-80-6,3 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-80-6,3	13.49
10105	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 10 кгс/см2 Шип-паз В-80-10 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 10 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-80-10	13.49

Прайс-лист от 01.01.2015 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки межфланцевые плоские по ГОСТ 15180 из паронита ПОН-Б для фланцев стандарта ГОСТ 12820, 12821, 12815

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Усл. обознач.	Цена
10106	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 16 кгс/см2 Шип-паз В-80-16 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 16 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-80-16	13.49
11469	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 25 кгс/см2 Шип-паз В-80-25 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 25 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-80-25	13.49
2789	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 40 кгс/см2 Шип-паз В-80-40 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 40 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-80-40	13.49
15773	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 63 кгс/см2 Шип-паз В-80-63 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 63 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-80-63	13.49
15775	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 100 кгс/см2 Шип-паз В-80-100 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 100 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-80-100	13.49
15777	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 80 Ру 160 кгс/см2 Шип-паз В-80-160 ГОСТ 15180	80 мм	Ру 160 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-80-160	13.49
2803	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 1,0-2,5 кгс/см2 Присоединительный выступ А-100-1,0/2,5 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-100-1,0/2,5	14.72
2804	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 6,3 кгс/см2 Присоединительный выступ А-100-6,3 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-100-6,3	14.72
2805	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 10 кгс/см2 Присоединительный выступ А-100-10 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 10 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-100-10	14.72
2806	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 16 кгс/см2 Присоединительный выступ А-100-16 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 16 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-100-16	14.72
2807	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 25 кгс/см2 Присоединительный выступ А-100-25 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 25 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-100-25	14.72
2808	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 40 кгс/см2 Присоединительный выступ А-100-40 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 40 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-100-40	14.72
14717	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 63 кгс/см2 Присоединительный выступ А-100-63 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 63 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-100-63	14.72
10324	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 1,0-2,5 кгс/см2 Выступ-впадина Б-100-1,0/2,5 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-100-1,0/2,5	15.00
10326	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 6,3 кгс/см2 Выступ-впадина Б-100-6,3 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-100-6,3	15.00
10112	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 10 кгс/см2 Выступ-впадина Б-100-10 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 10 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-100-10	15.00
9825	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 16 кгс/см2 Выступ-впадина Б-100-16 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 16 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-100-16	15.00
2800	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 25 кгс/см2 Выступ-впадина Б-100-25 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 25 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-100-25	15.00
2801	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 40 кгс/см2 Выступ-впадина Б-100-40 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 40 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-100-40	15.00
10331	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 63 кгс/см2 Выступ-впадина Б-100-63 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 63 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-100-63	15.00
14452	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 100 кгс/см2 Выступ-впадина Б-100-100 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 100 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-100-100	15.00
9830	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 160 кгс/см2 Выступ-впадина Б-100-160 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 160 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-100-160	15.00
15779	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 1,0-2,5 кгс/см2 Шип-паз В-100-1,0/2,5 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-100-1,0/2,5	15.56
10107	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 6,3 кгс/см2 Шип-паз В-100-6,3 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-100-6,3	15.56
10109	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 10 кгс/см2 Шип-паз В-100-10 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 10 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-100-10	15.56
10110	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 16 кгс/см2 Шип-паз В-100-16 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 16 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-100-16	15.56
10207	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 25 кгс/см2 Шип-паз В-100-25 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 25 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-100-25	15.56
2802	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 40 кгс/см2 Шип-паз В-100-40 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 40 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-100-40	15.56
15782	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 63 кгс/см2 Шип-паз В-100-63 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 63 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-100-63	15.56
15784	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 100 кгс/см2 Шип-паз В-100-100 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 100 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-100-100	15.56
15786	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 100 Ру 160 кгс/см2 Шип-паз В-100-160 ГОСТ 15180	100 мм	Ру 160 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-100-160	15.56
2812	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 1,0-2,5 кгс/см2 Присоединительный выступ А-125-1,0/2,5 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-125-1,0/2,5	24.63
2813	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 6,3 кгс/см2 Присоединительный выступ А-125-6,3 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-125-6,3	24.63
2814	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 10 кгс/см2 Присоединительный выступ А-125-10 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 10 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-125-10	24.63
2815	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 16 кгс/см2 Присоединительный выступ А-125-16 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 16 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-125-16	24.63

Прайс-лист от 01.01.2015 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки межфланцевые плоские по ГОСТ 15180 из паронита ПОН-Б для фланцев стандарта ГОСТ 12820, 12821, 12815

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Усл. обознач.	Цена
2816	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 25 кгс/см ² Присоединительный выступ А-125-25 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 25 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-125-25	24.63
2817	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 40 кгс/см ² Присоединительный выступ А-125-40 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 40 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-125-40	24.63
10335	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 1,0-2,5 кгс/см ² Выступ-впадина Б-125-1,0/2,5 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см ²	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-125-1,0/2,5	24.63
10337	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 6,3 кгс/см ² Выступ-впадина Б-125-6,3 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 6,3 кгс/см ²	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-125-6,3	24.63
10339	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 10 кгс/см ² Выступ-впадина Б-125-10 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 10 кгс/см ²	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-125-10	24.63
10341	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 16 кгс/см ² Выступ-впадина Б-125-16 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 16 кгс/см ²	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-125-16	24.63
2809	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 25 кгс/см ² Выступ-впадина Б-125-25 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 25 кгс/см ²	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-125-25	24.63
2810	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 40 кгс/см ² Выступ-впадина Б-125-40 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 40 кгс/см ²	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-125-40	24.63
10343	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 63 кгс/см ² Выступ-впадина Б-125-63 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 63 кгс/см ²	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-125-63	24.63
10345	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 100 кгс/см ² Выступ-впадина Б-125-100 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 100 кгс/см ²	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-125-100	24.63
9834	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 160 кгс/см ² Выступ-впадина Б-125-160 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 160 кгс/см ²	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-125-160	24.63
12513	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 1,0-2,5 кгс/см ² Шип-паз В-125-1,0/2,5 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-125-1,0/2,5	24.94
15788	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз В-125-6,3 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 6,3 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-125-6,3	24.94
10111	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз В-125-10 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 10 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-125-10	24.94
15826	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз В-125-16 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 16 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-125-16	24.94
15829	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз В-125-25 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 25 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-125-25	24.94
2811	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз В-125-40 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 40 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-125-40	24.94
15831	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз В-125-63 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 63 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-125-63	24.94
15832	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз В-125-100 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 100 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-125-100	24.94
15834	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 125 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз В-125-160 ГОСТ 15180	125 мм	Ру 160 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-125-160	24.94
2821	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 150 Ру 1,0-2,5 кгс/см ² Присоединительный выступ А-150-1,0/2,5 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-150-1,0/2,5	29.79
2822	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 150 Ру 6,3 кгс/см ² Присоединительный выступ А-150-6,3 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 6,3 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-150-6,3	29.79
2823	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 150 Ру 10 кгс/см ² Присоединительный выступ А-150-10 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 10 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-150-10	29.79
2824	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 150 Ру 16 кгс/см ² Присоединительный выступ А-150-16 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 16 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-150-16	29.79
2825	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 150 Ру 25 кгс/см ² Присоединительный выступ А-150-25 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 25 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-150-25	29.79
2826	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 150 Ру 40 кгс/см ² Присоединительный выступ А-150-40 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 40 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-150-40	29.79
10348	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 150 Ру 1,0-2,5 кгс/см ² Выступ-впадина Б-150-1,0/2,5 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см ²	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-150-1,0/2,5	29.79
10350	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 150 Ру 6,3 кгс/см ² Выступ-впадина Б-150-6,3 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 6,3 кгс/см ²	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-150-6,3	29.79
10352	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 150 Ру 10 кгс/см ² Выступ-впадина Б-150-10 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 10 кгс/см ²	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-150-10	29.79
9827	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 150 Ру 16 кгс/см ² Выступ-впадина Б-150-16 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 16 кгс/см ²	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-150-16	29.79
2818	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 150 Ру 25 кгс/см ² Выступ-впадина Б-150-25 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 25 кгс/см ²	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-150-25	29.79
2819	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 150 Ру 40 кгс/см ² Выступ-впадина Б-150-40 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 40 кгс/см ²	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-150-40	29.79
10355	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 150 Ру 63 кгс/см ² Выступ-впадина Б-150-63 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 63 кгс/см ²	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-150-63	29.79
10357	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 150 Ру 100 кгс/см ² Выступ-впадина Б-150-100 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 100 кгс/см ²	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-150-100	29.79
9833	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 150 Ру 160 кгс/см ² Выступ-впадина Б-150-160 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 160 кгс/см ²	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-150-160	29.79

Прайс-лист от 01.01.2015 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки межфланцевые плоские по ГОСТ 15180 из паронита ПОН-Б для фланцев стандарта ГОСТ 12820, 12821, 12815

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Усл. обознач.	Цена
15846	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 150 Ру 1,0-2,5 кгс/см ² Шип-паз В-150-1,0/2,5 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-150-1,0/2,5	30.07
15848	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 150 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз В-150-6,3 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 6,3 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-150-6,3	30.07
15850	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 150 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз В-150-10 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 10 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-150-10	30.07
10206	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 150 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз В-150-16 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 16 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-150-16	30.07
15852	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 150 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз В-150-25 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 25 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-150-25	30.07
2820	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 150 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз В-150-40 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 40 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-150-40	30.07
15854	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 150 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз В-150-63 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 63 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-150-63	30.07
15856	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 150 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз В-150-100 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 100 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-150-100	30.07
15858	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 150 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз В-150-160 ГОСТ 15180	150 мм	Ру 160 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-150-160	30.07
19274	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 175 Ру 10 кгс/см ² Присоединительный выступ А-175-10 ГОСТ 15180	175 мм	Ру 10 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-175-10	36.52
2830	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 200 Ру 1,0-2,5 кгс/см ² Присоединительный выступ А-200-1 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 1, кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-200-1	37.70
2831	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 200 Ру 6,3 кгс/см ² Присоединительный выступ А-200-6,3 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 6,3 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-200-6,3	37.70
2832	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 200 Ру 10 кгс/см ² Присоединительный выступ А-200-10 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 10 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-200-10	37.70
2833	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 200 Ру 16 кгс/см ² Присоединительный выступ А-200-16 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 16 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-200-16	37.70
2834	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 200 Ру 25 кгс/см ² Присоединительный выступ А-200-25 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 25 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-200-25	37.70
2835	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 200 Ру 40 кгс/см ² Присоединительный выступ А-200-40 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 40 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-200-40	37.70
10360	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 200 Ру 1,0-2,5 кгс/см ² Выступ-впадина Б-200-1,0/2,5 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см ²	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-200-1,0/2,5	37.69
10362	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 200 Ру 6,3 кгс/см ² Выступ-впадина Б-200-6,3 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 6,3 кгс/см ²	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-200-6,3	37.69
10364	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 200 Ру 10 кгс/см ² Выступ-впадина Б-200-10 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 10 кгс/см ²	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-200-10	37.69
10366	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 200 Ру 16 кгс/см ² Выступ-впадина Б-200-16 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 16 кгс/см ²	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-200-16	37.69
2827	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 200 Ру 25 кгс/см ² Выступ-впадина Б-200-25 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 25 кгс/см ²	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-200-25	37.69
2828	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 200 Ру 40 кгс/см ² Выступ-впадина Б-200-40 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 40 кгс/см ²	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-200-40	37.69
10368	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 200 Ру 63 кгс/см ² Выступ-впадина Б-200-63 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 63 кгс/см ²	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-200-63	37.69
10370	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 200 Ру 100 кгс/см ² Выступ-впадина Б-200-100 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 100 кгс/см ²	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-200-100	37.69
10372	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 200 Ру 160 кгс/см ² Выступ-впадина Б-200-160 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 160 кгс/см ²	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-200-160	37.69
15986	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 200 Ру 1,0-2,5 кгс/см ² Шип-паз В-200-1,0-2,5 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-200-1,0-2,5	38.04
11470	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 200 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз В-200-6,3 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 6,3 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-200-6,3	38.04
15989	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 200 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз В-200-10 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 10 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-200-10	38.04
13418	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 200 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз В-200-16 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 16 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-200-16	38.04
15991	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 200 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз В-200-25 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 25 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-200-25	38.04
2829	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 200 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз В-200-40 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 40 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-200-40	38.04
15993	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 200 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз В-200-63 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 63 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-200-63	38.04
15995	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 200 Ру 100 кгс/см ² Шип-паз В-200-100 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 100 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-200-100	38.04
15997	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 200 Ру 160 кгс/см ² Шип-паз В-200-160 ГОСТ 15180	200 мм	Ру 160 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-200-160	38.04
23556	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 225 Ру 40 кгс/см ² Присоединительный выступ А-225-40 ГОСТ 15180	225 мм	Ру 40 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-225-40	80.06

Прайс-лист от 01.01.2015 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки межфланцевые плоские по ГОСТ 15180 из паронита ПОН-Б для фланцев стандарта ГОСТ 12820, 12821, 12815

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Усл. обознач.	Цена
2839	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 1,0-2,5 кгс/см2 Присоединительный выступ А-250-1,0/2,5 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-250-1,0/2,5	84.68
2840	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 6,3 кгс/см2 Присоединительный выступ А-250-6,3 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-250-6,3	84.68
2841	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 10 кгс/см2 Присоединительный выступ А-250-10 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 10 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-250-10	84.68
2842	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 16 кгс/см2 Присоединительный выступ А-250-16 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 16 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-250-16	84.68
2843	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 25 кгс/см2 Присоединительный выступ А-250-25 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 25 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-250-25	84.68
2844	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 40 кгс/см2 Присоединительный выступ А-250-40 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 40 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-250-40	84.68
10374	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 1,0-2,5 кгс/см2 Выступ-впадина Б-250-1,0-2,5 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-250-1,0-2,5	84.68
10376	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 6,3 кгс/см2 Выступ-впадина Б-250-6 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-250-6	84.68
10378	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 10 кгс/см2 Выступ-впадина Б-250-10 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 10 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-250-10	84.68
10177	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 16 кгс/см2 Выступ-впадина Б-250-16 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 16 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-250-16	84.68
2836	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 25 кгс/см2 Выступ-впадина Б-250-25 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 25 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-250-25	84.68
2837	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 40 кгс/см2 Выступ-впадина Б-250-40 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 40 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-250-40	84.68
10381	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 63 кгс/см2 Выступ-впадина Б-250-63 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 63 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-250-63	84.68
10383	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 100 кгс/см2 Выступ-впадина Б-250-100 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 100 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-250-100	84.68
9832	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 160 кгс/см2 Выступ-впадина Б-250-160 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 160 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-250-160	84.68
16261	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 1,0-2,5 кгс/см2 Шип-паз В-250-1,0/2,5 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-250-1,0/2,5	85.45
16263	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 6,3 кгс/см2 Шип-паз В-250-6,3 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-250-6,3	85.45
16265	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 10 кгс/см2 Шип-паз В-250-10 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 10 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-250-10	85.45
10475	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 16 кгс/см2 Шип-паз В-250-16 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 16 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-250-16	85.45
16268	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 25 кгс/см2 Шип-паз В-250-25 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 25 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-250-25	85.45
2838	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 40 кгс/см2 Шип-паз В-250-40 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 40 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-250-40	85.45
16270	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 63 кгс/см2 Шип-паз В-250-63 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 63 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-250-63	85.45
16272	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 100 кгс/см2 Шип-паз В-250-100 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 100 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-250-100	85.45
16274	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 250 Ру 160 кгс/см2 Шип-паз В-250-160 ГОСТ 15180	250 мм	Ру 160 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-250-160	85.45
2848	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 300 Ру 1,0-2,5 кгс/см2 Присоединительный выступ А-300-1,0/2,5 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-300-1,0/2,5	95.20
2849	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 300 Ру 6,3 кгс/см2 Присоединительный выступ А-300-6,3 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-300-6,3	95.20
2850	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 300 Ру 10 кгс/см2 Присоединительный выступ А-300-10 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 10 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-300-10	95.20
2851	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 300 Ру 16 кгс/см2 Присоединительный выступ А-300-16 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 16 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-300-16	95.20
2852	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 300 Ру 25 кгс/см2 Присоединительный выступ А-300-25 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 25 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-300-25	95.20
2853	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 300 Ру 40 кгс/см2 Присоединительный выступ А-300-40 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 40 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-300-40	95.20
10386	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 300 Ру 1,0-2,5 кгс/см2 Выступ-впадина Б-300-1,0/2,5 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-300-1,0/2,5	95.20
10388	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 300 Ру 6,3 кгс/см2 Выступ-впадина Б-300-6,3 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-300-6,3	95.20
10390	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 300 Ру 10 кгс/см2 Выступ-впадина Б-300-10 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 10 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-300-10	95.20
10392	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 300 Ру 16 кгс/см2 Выступ-впадина Б-300-16 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 16 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-300-16	95.20
2845	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 300 Ру 25 кгс/см2 Выступ-впадина Б-300-25 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 25 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-300-25	95.20

Прайс-лист от 01.01.2015 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки межфланцевые плоские по ГОСТ 15180 из паронита ПОН-Б для фланцев стандарта ГОСТ 12820, 12821, 12815

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Усл. обознач.	Цена
2846	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 300 Ру 40 кгс/см2 Выступ-впадина Б-300-40 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 40 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-300-40	95.20
10394	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 300 Ру 63 кгс/см2 Выступ-впадина Б-300-63 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 63 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-300-63	95.20
10396	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 300 Ру 100 кгс/см2 Выступ-впадина Б-300-100 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 100 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-300-100	95.20
10398	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 300 Ру 160 кгс/см2 Выступ-впадина Б-300-160 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 160 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-300-160	95.20
16452	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 300 Ру 1,0-2,5 кгс/см2 Шип-паз В-300-1,0-2,5 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-300-1,0-2,5	96.08
16454	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 300 Ру 6,3 кгс/см2 Шип-паз В-300-6,3 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-300-6,3	96.08
16456	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 300 Ру 10 кгс/см2 Шип-паз В-300-10 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 10 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-300-10	96.08
16458	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 300 Ру 16 кгс/см2 Шип-паз В-300-16 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 16 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-300-16	96.08
16459	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 300 Ру 25 кгс/см2 Шип-паз В-300-25 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 25 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-300-25	96.08
2847	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 300 Ру 40 кгс/см2 Шип-паз В-300-40 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 40 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-300-40	96.08
16461	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 300 Ру 63 кгс/см2 Шип-паз В-300-63 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 63 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-300-63	96.08
16463	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 300 Ру 100 кгс/см2 Шип-паз В-300-100 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 100 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-300-100	96.08
16465	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 300 Ру 160 кгс/см2 Шип-паз В-300-160 ГОСТ 15180	300 мм	Ру 160 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-300-160	96.08
2854	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 350 Ру 1,0-2,5 кгс/см2 Присоединительный выступ А-350-1,0/2,5 ГОСТ 15180	350 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-350-1,0/2,5	97.98
2855	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 350 Ру 6,3 кгс/см2 Присоединительный выступ А-350-6,3 ГОСТ 15180	350 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-350-6,3	97.98
2859	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 350 Ру 10 кгс/см2 Присоединительный выступ А-350-10 ГОСТ 15180	350 мм	Ру 10 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-350-10	97.98
2860	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 350 Ру 16 кгс/см2 Присоединительный выступ А-350-16 ГОСТ 15180	350 мм	Ру 16 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-350-16	97.98
2861	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 350 Ру 25 кгс/см2 Присоединительный выступ А-350-25 ГОСТ 15180	350 мм	Ру 25 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-350-25	97.98
2867	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 350 Ру 40 кгс/см2 Присоединительный выступ А-350-40 ГОСТ 15180	350 мм	Ру 40 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-350-40	97.98
10400	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 350 Ру 1,0-2,5 кгс/см2 Выступ-впадина Б-350-1,0/2,5 ГОСТ 15180	350 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-350-1,0/2,5	97.93
10402	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 350 Ру 6,3 кгс/см2 Выступ-впадина Б-350-6,3 ГОСТ 15180	350 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-350-6,3	97.93
10404	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 350 Ру 10 кгс/см2 Выступ-впадина Б-350-10 ГОСТ 15180	350 мм	Ру 10 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-350-10	97.93
10406	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 350 Ру 16 кгс/см2 Выступ-впадина Б-350-16 ГОСТ 15180	350 мм	Ру 16 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-350-16	97.93
2856	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 350 Ру 25 кгс/см2 Выступ-впадина Б-350-25 ГОСТ 15180	350 мм	Ру 25 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-350-25	97.93
2857	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 350 Ру 40 кгс/см2 Выступ-впадина Б-350-40 ГОСТ 15180	350 мм	Ру 40 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-350-40	97.93
9874	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 350 Ру 63 кгс/см2 Выступ-впадина Б-350-63 ГОСТ 15180	350 мм	Ру 63 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-350-63	97.93
10409	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 350 Ру 100 кгс/см2 Выступ-впадина Б-350-100 ГОСТ 15180	350 мм	Ру 100 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-350-100	97.93
16596	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 350 Ру 1,0-2,5 кгс/см2 Шип-паз В-350-1,0/2,5 ГОСТ 15180	350 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-350-1,0/2,5	98.89
16598	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 350 Ру 6,3 кгс/см2 Шип-паз В-350-6,3 ГОСТ 15180	350 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-350-6,3	98.89
16600	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 350 Ру 10 кгс/см2 Шип-паз В-350-10 ГОСТ 15180	350 мм	Ру 10 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-350-10	98.89
16602	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 350 Ру 16 кгс/см2 Шип-паз В-350-16 ГОСТ 15180	350 мм	Ру 16 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-350-16	98.89
16604	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 350 Ру 25 кгс/см2 Шип-паз В-350-25 ГОСТ 15180	350 мм	Ру 25 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-350-25	98.89
2858	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 350 Ру 40 кгс/см2 Шип-паз В-350-40 ГОСТ 15180	350 мм	Ру 40 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-350-40	98.89
16606	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 350 Ру 63 кгс/см2 Шип-паз В-350-63 ГОСТ 15180	350 мм	Ру 63 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-350-63	98.89
16608	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 350 Ру 100 кгс/см2 Шип-паз В-350-100 ГОСТ 15180	350 мм	Ру 100 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-350-100	98.89

Прайс-лист от 01.01.2015 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки межфланцевые плоские по ГОСТ 15180 из паронита ПОН-Б для фланцев стандарта ГОСТ 12820, 12821, 12815

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Усл. обознач.	Цена
2862	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 400 Ру 1,0-2,5 кгс/см2 Присоединительный выступ А-400-1,0/2,5 ГОСТ 15180	400 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-400-1,0/2,5	116.95
2863	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 400 Ру 6,3 кгс/см2 Присоединительный выступ А-400-6,3 ГОСТ 15180	400 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-400-6,3	116.95
2868	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 400 Ру 10 кгс/см2 Присоединительный выступ А-400-10 ГОСТ 15180	400 мм	Ру 10 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-400-10	116.95
2869	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 400 Ру 16 кгс/см2 Присоединительный выступ А-400-16 ГОСТ 15180	400 мм	Ру 16 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-400-16	116.95
2870	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 400 Ру 25 кгс/см2 Присоединительный выступ А-400-25 ГОСТ 15180	400 мм	Ру 25 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-400-25	116.95
2871	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 400 Ру 40 кгс/см2 Присоединительный выступ А-400-40 ГОСТ 15180	400 мм	Ру 40 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-400-40	116.95
10411	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 400 Ру 1,0-2,5 кгс/см2 Выступ-впадина Б-400-1,0/2,5 ГОСТ 15180	400 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-400-1,0/2,5	116.95
10413	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 400 Ру 6,3 кгс/см2 Выступ-впадина Б-400-6,3 ГОСТ 15180	400 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-400-6,3	116.95
10415	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 400 Ру 10 кгс/см2 Выступ-впадина Б-400-10 ГОСТ 15180	400 мм	Ру 10 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-400-10	116.95
10417	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 400 Ру 16 кгс/см2 Выступ-впадина Б-400-16 ГОСТ 15180	400 мм	Ру 16 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-400-16	116.95
2864	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 400 Ру 25 кгс/см2 Выступ-впадина Б-400-25 ГОСТ 15180	400 мм	Ру 25 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-400-25	116.95
2865	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 400 Ру 40 кгс/см2 Выступ-впадина Б-400-40 ГОСТ 15180	400 мм	Ру 40 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-400-40	116.95
10419	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 400 Ру 63 кгс/см2 Выступ-впадина Б-400-63 ГОСТ 15180	400 мм	Ру 63 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-400-63	116.95
10421	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 400 Ру 100 кгс/см2 Выступ-впадина Б-400-100 ГОСТ 15180	400 мм	Ру 100 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-400-100	116.95
16702	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 400 Ру 1,0-2,5 кгс/см2 Шип-паз В-400-1,0/2,5 ГОСТ 15180	400 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-400-1,0/2,5	118.01
16704	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 400 Ру 6,3 кгс/см2 Шип-паз В-400-6,3 ГОСТ 15180	400 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-400-6,3	118.01
16706	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 400 Ру 10 кгс/см2 Шип-паз В-400-10 ГОСТ 15180	400 мм	Ру 10 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-400-10	118.01
16708	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 400 Ру 16 кгс/см2 Шип-паз В-400-16 ГОСТ 15180	400 мм	Ру 16 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-400-16	118.01
16709	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 400 Ру 25 кгс/см2 Шип-паз В-400-25 ГОСТ 15180	400 мм	Ру 25 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-400-25	118.01
2866	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 400 Ру 40 кгс/см2 Шип-паз В-400-40 ГОСТ 15180	400 мм	Ру 40 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-400-40	118.01
16711	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 400 Ру 63 кгс/см2 Шип-паз В-400-63 ГОСТ 15180	400 мм	Ру 63 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-400-63	118.01
10004	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 400 Ру 100 кгс/см2 Шип-паз В-400-100 ГОСТ 15180	400 мм	Ру 100 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-400-100	118.01
16877	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 450 Ру 1,0-2,5 кгс/см2 Присоединительный выступ А-450-1,0/2,5 ГОСТ 15180	450 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-450-1,0/2,5	170.19
16878	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 450 Ру 6,3 кгс/см2 Присоединительный выступ А-450-6,3 ГОСТ 15180	450 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-450-6,3	170.19
16879	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 450 Ру 10 кгс/см2 Присоединительный выступ А-450-10 ГОСТ 15180	450 мм	Ру 10 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-450-10	170.19
16881	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 450 Ру 16 кгс/см2 Присоединительный выступ А-450-16 ГОСТ 15180	450 мм	Ру 16 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-450-16	170.19
16883	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 450 Ру 25 кгс/см2 Присоединительный выступ А-450-25 ГОСТ 15180	450 мм	Ру 25 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-450-25	170.19
16885	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 450 Ру 40 кгс/см2 Присоединительный выступ А-450-40 ГОСТ 15180	450 мм	Ру 40 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-450-40	170.19
10423	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 450 Ру 1,0-2,5 кгс/см2 Выступ-впадина Б-450-1,0/2,5 ГОСТ 15180	450 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-450-1,0/2,5	221.81
10425	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 450 Ру 6,3 кгс/см2 Выступ-впадина Б-450-6,3 ГОСТ 15180	450 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-450-6,3	170.18
10427	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 450 Ру 10 кгс/см2 Выступ-впадина Б-450-10 ГОСТ 15180	450 мм	Ру 10 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-450-10	170.18
10429	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 450 Ру 16 кгс/см2 Выступ-впадина Б-450-16 ГОСТ 15180	450 мм	Ру 16 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-450-16	170.18
10431	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 450 Ру 25 кгс/см2 Выступ-впадина Б-450-25 ГОСТ 15180	450 мм	Ру 25 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-450-25	170.18
10433	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 450 Ру 40 кгс/см2 Выступ-впадина Б-450-40 ГОСТ 15180	450 мм	Ру 40 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-450-40	170.18
16966	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 450 Ру 1,0-2,5 кгс/см2 Шип-паз В-450-1,0/2,5 ГОСТ 15180	450 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-450-1,0/2,5	170.18

Прайс-лист от 01.01.2015 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки межфланцевые плоские по ГОСТ 15180 из паронита ПОН-Б для фланцев стандарта ГОСТ 12820, 12821, 12815

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Усл. обознач.	Цена
16968	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 450 Ру 6,3 кгс/см2 Шип-паз В-450-6,3 ГОСТ 15180	450 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-450-6,3	170.18
16969	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 450 Ру 10 кгс/см2 Шип-паз ПОН - - - В-450-10 ГОСТ 15180	450 мм	Ру 10 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-450-10	170.18
16970	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 450 Ру 16 кгс/см2 Шип-паз В-450-16 ГОСТ 15180	450 мм	Ру 16 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-450-16	170.18
16971	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 450 Ру 25 кгс/см2 Шип-паз В-450-25 ГОСТ 15180	450 мм	Ру 25 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-450-25	170.18
10477	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 450 Ру 40 кгс/см2 Шип-паз В-450-40 ГОСТ 15180	450 мм	Ру 40 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-450-40	170.18
3672	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 500 Ру 1,0-2,5 кгс/см2 Присоединительный выступ А-500-1,0/2,5 ГОСТ 15180	500 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-500-1,0/2,5	202.35
3673	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 500 Ру 6,3 кгс/см2 Присоединительный выступ А-500-6,3 ГОСТ 15180	500 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-500-6,3	202.35
3678	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 500 Ру 10 кгс/см2 Присоединительный выступ А-500-10 ГОСТ 15180	500 мм	Ру 10 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-500-10	202.35
3681	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 500 Ру 16 кгс/см2 Присоединительный выступ А-500-16 ГОСТ 15180	500 мм	Ру 16 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-500-16	202.35
3684	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 500 Ру 25 кгс/см2 Присоединительный выступ А-500-25 ГОСТ 15180	500 мм	Ру 25 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-500-25	202.35
3685	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 500 Ру 40 кгс/см2 Присоединительный выступ А-500-40 ГОСТ 15180	500 мм	Ру 40 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-500-40	202.35
10435	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 500 Ру 1,0-2,5 кгс/см2 Выступ-впадина Б-500-1,0/2,5 ГОСТ 15180	500 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-500-1,0/2,5	223.09
10437	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 500 Ру 6,3 кгс/см2 Выступ-впадина Б-500-6,3 ГОСТ 15180	500 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-500-6,3	223.09
10439	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 500 Ру 10 кгс/см2 Выступ-впадина Б-500-10 ГОСТ 15180	500 мм	Ру 10 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-500-10	223.09
10441	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 500 Ру 16 кгс/см2 Выступ-впадина Б-500-16 ГОСТ 15180	500 мм	Ру 16 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-500-16	223.09
3664	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 500 Ру 25 кгс/см2 Выступ-впадина Б-500-25 ГОСТ 15180	500 мм	Ру 25 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-500-25	223.09
3665	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 500 Ру 40 кгс/см2 Выступ-впадина Б-500-40 ГОСТ 15180	500 мм	Ру 40 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-500-40	223.09
10445	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 500 Ру 63 кгс/см2 Выступ-впадина Б-500-63 ГОСТ 15180	500 мм	Ру 63 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-500-63	223.09
16840	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 500 Ру 1,0-2,5 кгс/см2 Шип-паз В-500-1,0/2,5 ГОСТ 15180	500 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-500-1,0/2,5	223.09
16845	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 500 Ру 6,3 кгс/см2 Шип-паз В-500-6,3 ГОСТ 15180	500 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-500-6,3	223.09
16850	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 500 Ру 10 кгс/см2 Шип-паз В-500-10 ГОСТ 15180	500 мм	Ру 10 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-500-10	223.09
16857	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 500 Ру 16 кгс/см2 Шип-паз В-500-16 ГОСТ 15180	500 мм	Ру 16 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-500-16	223.09
16864	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 500 Ру 25 кгс/см2 Шип-паз В-500-25 ГОСТ 15180	500 мм	Ру 25 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-500-25	223.09
3669	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 500 Ру 40 кгс/см2 Шип-паз В-500-40 ГОСТ 15180	500 мм	Ру 40 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-500-40	223.09
16865	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 500 Ру 63 кгс/см2 Шип-паз В-500-63 ГОСТ 15180	500 мм	Ру 63 кгс/см2	Шип-паз, исп.4;5	В-500-63	223.09
16770	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 600 Ру 1,0-2,5 кгс/см2 Присоединительный выступ А-600-1,0/2,5 ГОСТ 15180	600 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-600-1,0/2,5	314.62
9028	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 600 Ру 6,3 кгс/см2 Присоединительный выступ А-600-6,3 ГОСТ 15180	600 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-600-6,3	293.43
9732	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 600 Ру 10 кгс/см2 Присоединительный выступ А-600-10 ГОСТ 15180	600 мм	Ру 10 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-600-10	293.43
9733	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 600 Ру 16 кгс/см2 Присоединительный выступ А-600-16 ГОСТ 15180	600 мм	Ру 16 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-600-16	319.74
9029	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 600 Ру 25 кгс/см2 Присоединительный выступ А-600-25 ГОСТ 15180	600 мм	Ру 25 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-600-25	319.74
9735	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 600 Ру 40 кгс/см2 Присоединительный выступ А-600-40 ГОСТ 15180	600 мм	Ру 40 кгс/см2	Присоединительный выступ, исп.1	А-600-40	319.74
9720	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 600 Ру 1,0-2,5 кгс/см2 Выступ-впадина Б-600-1,0/2,5 ГОСТ 15180	600 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-600-1,0/2,5	293.43
9719	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 600 Ру 6,3 кгс/см2 Выступ-впадина Б-600-6,3 ГОСТ 15180	600 мм	Ру 6,3 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-600-6,3	293.43
9724	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 600 Ру 10 кгс/см2 Выступ-впадина Б-600-10 ГОСТ 15180	600 мм	Ру 10 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-600-10	293.43
9725	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 600 Ру 16 кгс/см2 Выступ-впадина Б-600-16 ГОСТ 15180	600 мм	Ру 16 кгс/см2	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-600-16	293.43

Прайс-лист от 01.01.2015 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки межфланцевые плоские по ГОСТ 15180 из паронита ПОН-Б для фланцев стандарта ГОСТ 12820, 12821, 12815

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Усл. обознач.	Цена
9726	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 600 Ру 25 кгс/см ² Выступ-впадина Б-600-25 ГОСТ 15180	600 мм	Ру 25 кгс/см ²	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-600-25	293.43
9727	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 600 Ру 40 кгс/см ² Выступ-впадина Б-600-40 ГОСТ 15180	600 мм	Ру 40 кгс/см ²	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-600-40	293.43
16772	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 600 Ру 63 кгс/см ² Выступ-впадина Б-600-63 ГОСТ 15180	600 мм	Ру 63 кгс/см ²	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-600-63	293.43
9722	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 600 Ру 1,0-2,5 кгс/см ² Шип-паз В-600-1,0-2,5 ГОСТ 15180	600 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-600-1,0-2,5	293.43
9721	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 600 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз В-600-6,3 ГОСТ 15180	600 мм	Ру 6,3 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-600-6,3	293.43
9728	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 600 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз В-600-10 ГОСТ 15180	600 мм	Ру 10 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-600-10	293.43
9729	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 600 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз В-600-16 ГОСТ 15180	600 мм	Ру 16 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-600-16	293.43
9730	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 600 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз В-600-25 ГОСТ 15180	600 мм	Ру 25 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-600-25	293.43
9731	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 600 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз В-600-40 ГОСТ 15180	600 мм	Ру 40 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-600-40	293.43
16775	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 600 Ру 63 кгс/см ² Шип-паз В-600-63 ГОСТ 15180	600 мм	Ру 63 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-600-63	293.43
16693	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 700 Ру 1,0-2,5 кгс/см ² Присоединительный выступ А-700-1,0/2,5 ГОСТ 15180	700 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-700-1,0/2,5	356.13
12128	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 700 Ру 6,3 кгс/см ² Присоединительный выступ А-700-6,3 ГОСТ 15180	700 мм	Ру 6,3 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-700-6,3	356.24
11396	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 700 Ру 10 кгс/см ² Присоединительный выступ А-700-10 ГОСТ 15180	700 мм	Ру 10 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-700-10	356.13
14572	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 700 Ру 16 кгс/см ² Присоединительный выступ А-700-16 ГОСТ 15180	700 мм	Ру 16 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-700-16	356.13
16729	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 700 Ру 25 кгс/см ² Присоединительный выступ А-700-25 ГОСТ 15180	700 мм	Ру 25 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-700-25	470.54
16731	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 700 Ру 40 кгс/см ² Присоединительный выступ А-700-40 ГОСТ 15180	700 мм	Ру 40 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-700-40	470.54
16746	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 700 Ру 1,0-2,5 кгс/см ² Выступ-впадина Б-700-1,0/2,5 ГОСТ 15180	700 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см ²	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-700-1,0/2,5	356.13
16747	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 700 Ру 6,3 кгс/см ² Выступ-впадина Б-700-6,3 ГОСТ 15180	700 мм	Ру 6,3 кгс/см ²	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-700-6,3	356.13
16748	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 700 Ру 10 кгс/см ² Выступ-впадина Б-700-10 ГОСТ 15180	700 мм	Ру 10 кгс/см ²	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-700-10	356.13
16749	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 700 Ру 16 кгс/см ² Выступ-впадина Б-700-16 ГОСТ 15180	700 мм	Ру 16 кгс/см ²	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-700-16	356.13
16750	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 700 Ру 25 кгс/см ² Выступ-впадина Б-700-25 ГОСТ 15180	700 мм	Ру 25 кгс/см ²	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-700-25	356.13
16751	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 700 Ру 40 кгс/см ² Выступ-впадина Б-700-40 ГОСТ 15180	700 мм	Ру 40 кгс/см ²	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-700-40	356.13
16760	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 700 Ру 1,0-2,5 кгс/см ² Шип-паз В-700-1,0-2,5 ГОСТ 15180	700 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-700-1,0/2,5	356.13
16762	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 700 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз В-700-6,3 ГОСТ 15180	700 мм	Ру 6,3 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-700-6,3	356.13
16765	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 700 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз В-700-10 ГОСТ 15180	700 мм	Ру 10 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-700-10	356.13
16766	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 700 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз В-700-16 ГОСТ 15180	700 мм	Ру 16 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-700-16	356.13
16767	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 700 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз В-700-25 ГОСТ 15180	700 мм	Ру 25 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-700-25	356.13
16768	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 700 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз В-700-40 ГОСТ 15180	700 мм	Ру 40 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-700-40	356.13
9959	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 800 Ру 1,0-2,5 кгс/см ² Присоединительный выступ А-800- 1,0/2,5 ГОСТ 15180	800 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-800-1,0/2,5	324.42
9748	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 800 Ру 6,3 кгс/см ² Присоединительный выступ А-800-6,3 ГОСТ 15180	800 мм	Ру 6,3 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-800-6,3	324.42
9750	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 800 Ру 10 кгс/см ² Присоединительный выступ А-800-10 ГОСТ 15180	800 мм	Ру 10 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-800-10	335.70
9749	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 800 Ру 16 кгс/см ² Присоединительный выступ А-800-16 ГОСТ 15180	800 мм	Ру 16 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-800-16	335.70
9751	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 800 Ру 25 кгс/см ² Присоединительный выступ А-800-25 ГОСТ 15180	800 мм	Ру 25 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-800-25	369.27
9752	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 800 Ру 40 кгс/см ² Присоединительный выступ А-800-40 ГОСТ 15180	800 мм	Ру 40 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-800-40	421.50
9737	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 800 Ру 1,0-2,5 кгс/см ² Выступ-впадина Б-800-1,0/2,5 ГОСТ 15180	800 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см ²	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-800-1,0/2,5	438.92

Прайс-лист от 01.01.2015 г.

Доставка до склада транспортной компании в г. Москва бесплатно. Услуги транспортной компании оплачивает грузополучатель.

Цены указаны за штуку, в рублях, без НДС

Прокладки межфланцевые плоские по ГОСТ 15180 из паронита ПОН-Б для фланцев стандарта ГОСТ 12820, 12821, 12815

Код	Наименование	Усл. проход	Усл. давление	Форма пов-ти	Усл. обознач.	Цена
9736	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 800 Ру 6,3 кгс/см ² Выступ-впадина Б-800-6,3 ГОСТ 15180	800 мм	Ру 6,3 кгс/см ²	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-800-6,3	438.92
9740	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 800 Ру 10 кгс/см ² Выступ-впадина Б-800-10 ГОСТ 15180	800 мм	Ру 10 кгс/см ²	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-800-10	438.92
9741	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 800 Ру 16 кгс/см ² Выступ-впадина Б-800-16 ГОСТ 15180	800 мм	Ру 16 кгс/см ²	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-800-16	438.92
9742	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 800 Ру 25 кгс/см ² Выступ-впадина Б-800-25 ГОСТ 15180	800 мм	Ру 25 кгс/см ²	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-800-25	438.92
9743	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 800 Ру 40 кгс/см ² Выступ-впадина Б-800-40 ГОСТ 15180	800 мм	Ру 40 кгс/см ²	Выступ-впадина, исп.2;3	Б-800-40	438.92
9739	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 800 Ру 1,0-2,5 кгс/см ² Шип-паз В-800-1,0/2,5 ГОСТ 15180	800 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-800-1,0/2,5	438.92
9738	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 800 Ру 6,3 кгс/см ² Шип-паз В-800-6,3 ГОСТ 15180	800 мм	Ру 6,3 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-800-6,3	438.92
9744	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 800 Ру 10 кгс/см ² Шип-паз В-800-10 ГОСТ 15180	800 мм	Ру 10 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-800-10	438.92
9745	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 800 Ру 16 кгс/см ² Шип-паз В-800-16 ГОСТ 15180	800 мм	Ру 16 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-800-16	438.92
9746	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 800 Ру 25 кгс/см ² Шип-паз В-800-25 ГОСТ 15180	800 мм	Ру 25 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-800-25	438.92
9747	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 800 Ру 40 кгс/см ² Шип-паз В-800-40 ГОСТ 15180	800 мм	Ру 40 кгс/см ²	Шип-паз, исп.4;5	В-800-40	438.92
16535	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 900 Ру 1,0-2,5 кгс/см ² Присоединительный выступ А-900- 1,0/2,5 ГОСТ 15180	900 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-900-1,0/2,5	402.92
16536	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 900 Ру 6,3 кгс/см ² Присоединительный выступ А-900-6,3 ГОСТ 15180	900 мм	Ру 6,3 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-900-6,3	402.92
16537	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 900 Ру 10 кгс/см ² Присоединительный выступ А-900-10 ГОСТ 15180	900 мм	Ру 10 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-900-10	431.14
16538	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 900 Ру 16 кгс/см ² Присоединительный выступ А-900-16 ГОСТ 15180	900 мм	Ру 16 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-900-16	433.74
16539	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 900 Ру 25 кгс/см ² Присоединительный выступ А-900-25 ГОСТ 15180	900 мм	Ру 25 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-900-25	436.63
16541	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 900 Ру 40 кгс/см ² Присоединительный выступ А-900-40 ГОСТ 15180	900 мм	Ру 40 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-900-40	442.09
9960	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 1000 Ру 1,0-2,5 кгс/см ² Присоединительный выступ А-10-1,0/2,5 ГОСТ 15180	1000 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-1000-1,0/2,5	527.63
9753	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 1000 Ру 6,3 кгс/см ² Присоединительный выступ А-10-6,3 ГОСТ 15180	1000 мм	Ру 6,3 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-1000-6,3	527.63
9755	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 1000 Ру 10 кгс/см ² Присоединительный выступ А-10-10 ГОСТ 15180	1000 мм	Ру 10 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-1000-10	532.45
9754	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 1000 Ру 16 кгс/см ² Присоединительный выступ А-10-16 ГОСТ 15180	1000 мм	Ру 16 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-1000-16	539.31
9756	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 1000 Ру 25 кгс/см ² Присоединительный выступ А-10-25 ГОСТ 15180	1000 мм	Ру 25 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-1000-25	539.31
9757	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 1000 Ру 40 кгс/см ² Присоединительный выступ А-10-40 ГОСТ 15180	1000 мм	Ру 40 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-1000-40	555.30
9758	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 1200 Ру 1,0-2,5 кгс/см ² Присоединительный выступ А-12-1,0-2,5 ГОСТ 15180	1200 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-1200-1,0/2,5	926.71
9759	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 1200 Ру 6,3 кгс/см ² Присоединительный выступ А-12-6,3 ГОСТ 15180	1200 мм	Ру 6,3 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-1200-6,3	926.71
9761	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 1200 Ру 10 кгс/см ² Присоединительный выступ А-12-10 ГОСТ 15180	1200 мм	Ру 10 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-1200-10	938.15
9760	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 1200 Ру 16 кгс/см ² Присоединительный выступ А-12-16 ГОСТ 15180	1200 мм	Ру 16 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-1200-16	938.15
9762	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 1200 Ру 25 кгс/см ² Присоединительный выступ А-12-25 ГОСТ 15180	1200 мм	Ру 25 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-1200-25	949.59
9763	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 1200 Ру 40 кгс/см ² Присоединительный выступ А-12-40 ГОСТ 15180	1200 мм	Ру 40 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-1200-40	949.59
16490	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 1400 Ру 1-0002,5 кгс/см ² Присоединительный выступ А-14-1,0-2,5 ГОСТ 15180	1400 мм	Ру 1,0-2,5 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-1400-1,0/2,5	4 001.98
16492	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 1400 Ру 6,3 кгс/см ² Присоединительный выступ А-14-6,3 ГОСТ 15180	1400 мм	Ру 6,3 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-1400-6,3	4 001.98
13386	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 1400 Ру 10 кгс/см ² Присоединительный выступ А-14-10 ГОСТ 15180	1400 мм	Ру 10 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-1400-10	4 001.98
13382	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 1400 Ру 16 кгс/см ² Присоединительный выступ А-14-16 ГОСТ 15180	1400 мм	Ру 16 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-1400-16	4 001.98
16494	Прокладка паронитовая (ПОН-Б) к фланцу ГОСТ 12820, 12821, 12815 Ду 1400 Ру 25 кгс/см ² Присоединительный выступ А-14-25 ГОСТ 15180	1400 мм	Ру 25 кгс/см ²	Присоединительный выступ, исп.1	А-1400-25	4 001.98