



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по городу Москве**

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**№77.01.16.220.П.047448.06.07 от 27.06.07**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
**Силиконовый адресив: Loctite 55.**

изготовленная в соответствии  
со спецификацией производителя.

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** санитарным правилам  
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических  
правил и нормативов):

**ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ  
в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового  
водопользования" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 27  
апреля 2003 г.)**

Организация-изготовитель

Фирма "HENKEL KGaA" (филиалы согласно приложению) Германия  
D-40191, Germany, Duesseldorf, Henkelstrasse, 67

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

Фирма "HENKEL KGaA" Германия  
D-40191, Germany, Duesseldorf, Henkelstrasse, 67

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~)  
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование  
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Данные листов безопасности на продукт согласно Директиве 91/155/ЕЕС.  
Сертификат системы менеджмента и качества согласно требованиям ISO  
9001:2000. Декларация производителя. Протокол исследований ИЛЦ ФГУ МО РФ  
"842 ЦЕНТР ГОССАНЭПИДНАДЗОРА РАКЕТНЫХ ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ" №  
5097 от 15.06.2007г. (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.2/03). Экспертное  
заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" в г.Москве № 41502 от  
26.06.2007 г.

№1294704

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

Гигиенический  
норматив

(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Миграция формальдегида, капролактама, гексаметилендиамина в воду (при 100 гр.С) не превышает требований ГН 2.2.5.1314-03.

Индекс токсичности (70-120%) 85,1%.

Область применения:

герметизация резьбовых соединений.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

При применении: обязательное использование СИЗ кожи рук.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование предприятия, страны изготовителя, наименование продукта, номер партии, дата изготовления, условия хранения, меры безопасности, инструкция по применению на русском языке.

Заключение действительно до 26.06.2012 г.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

А.И.Филатов

Подпись





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по городу Москве

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

77.01.16.220.П.047448.06.07 27.06.07

№

от



Филиалы завода изготовителя: «Henkel Central Eastern Europe GmbH» Erdbergstraße 29, 1030 Wien, Austria, (Австрия), «Henkel Loctite Austria Ges.m.b.H.» Erdbergstraße 29, 1030 Wien, Austria, (Австрия), «Henkel Europa Ges.m.b.H.» Akaziengasse 34, 1234 Wien, Austria, (Австрия), «Henkel Belgium N.V.» Havenlaan 16, 1080 Brussels, Belgium, (Бельгия), «Henkel Loctite France (SAS)» Avenue Felix Louat, 60304 Senlis, France, (Франция), «Henkel KgaA» Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Germany, (Германия), «Henkel (Loctite) Doetschland GmbH» Arabellastraße 17, 81925 München, Germany, (Германия), «Henkel (Loctite) Ireland Ltd.» Tallaght Business Park, Dublin 24, Ireland, (Ирландия), «Henkel (Irl) Ltd.» Tallaght Business Park, Dublin 24, Ireland, (Ирландия), «Henkel S.p.A.» Via G. Barrella No.6, 20157 Milano, Italy, (Италия), «Henkel Loctite Adesivi S.r.l.» Via Talete, 52, 20047, Brugherio (MI). Italy, (Италия), «Henkel Nederland B.V.» Brugwal 11, 3432 Nieuwegein, Netherlands, (Нидерланды), «Loctite UK Ltd.» Watchmead, Welwyn Garden City, Herts. AL7 1JB, (Великобритания), «Henkel Loctite Adhesives Ltd.» Wood Lane End, Hemel Hempstead, Herts HP2 4RQ, United Kingdom (Великобритания)

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

ФИЛАТОВ Н.Н.

Подпись печать